
ROLLO

755



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890$¢£/%#½¼¾—=+×°@*






IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-1)


3 L/MM








SHOULD MEASURE
.20" AT DESIRED REDUCTION




Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890$¢£/%#½¼¾—=+×°@*



10 SQ/IN

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 755
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 11 de diciembre de 1986.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: ACTAS Y HOJAS DE CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTES A LOS ROLLOS DE MICROFILMACION DEL 401 AL 600.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: ACTA CORRESPONDIENTE AL ROLLO Nº.401.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////

CONTROL: Cbo.1ra.Julio Walter.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

ACTAS DE MICRO-
FILMACION CORRES-
PONDIENTES A LOS
ROLLOS:

401 AL 600

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 401 (PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 5 DE SETIEMBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 FS. 38041, C.H.C.P. de MIRANDA CASELLA, Walter Duma.-

OPERARIO/S: Sdos. 1ra. R. Peraza y J. Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD


ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgtos. C. Prieto y D. Monrroy, Sdos. 1ra. N. Maldonado y R. Badaraco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgtos. C. Prieto y D. Monrroy, Sdos. 1ra. N. Maldonado y R. Badaraco.-

CONTROL: Sdos. 1ra. R. Peraza y J. Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.



El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 401
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 06 de Setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nº.2173/980 fs.40160 C.H.C.P. de PERDOMO COITINHO, Francisco Solano.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.R.Peraza y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 402
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 06 de Setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 fs. 40161. C.H.C.P. de BONFIGLIO MACHADO, Adriana.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


DESCARTE: Sgtos.C.Prieto y D.Monrroy, Sdos.N.Maldonado y R.Badaraco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgtos.C.Prieto y D.Monrroy, Sdos.N.Maldonado y R.Badaraco.-

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Robert Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Ttte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 402 (PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 6 DE SETIEMBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 FS. 42550. C.H.C.P. de TESORO DOGLIANI de ROMERO, Lira.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. A. Barboza y Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 403
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 07 de Setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: NOVEDADES DE GRABACION DE RADIO PRAGA (CHECOSLOVAQUIA).PROCEDENCIA:DPTO.II (EXTERIOR) SID.-.R.E.8401400 fs.001/1.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Agustín Barboza y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra.Cristina Fierro.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.1ra.Efraín Silva y Cbo.2da.Luz Gonzalez.-

CONTROL: Sgto.Oscar Do Carmo.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-



El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 403
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION.

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 07 de Setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 8402539 fs. 004/4, Recorte Semanario "Busqueda" del 11/ABR./84.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo. 1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 404
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 07 de Setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 fs. 42551, C.H.C.P. de SAHAGIAN SARKISSIAN, Rosa.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgtos.C.Prieto y D.Monrroy, Sdos.N.Maldonado y R.Badaraco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgtos.C.Prieto y D.Monrroy, Sdos.N.Maldonado y R.Badaraco.-

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Robert Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA - República O. del Uruguay

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 404 (PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 7 DE SETIEMBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 FS. 44530. C.H.C.P. de CORBO BURMIA, Edward Félix.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. A. Barboza y Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.lo. Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 405
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 08 de Setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nº.2173/980 fs.44531. C.H.C.P. de PERCOVICH CLEMENTI, José Luis.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: SGTO.PRIETO,SGTO.D.MONROY,SDO.1RA.R.BADARACO,SDO.1RA.N.MALDONADO.-

PREPARACION DOCUMENTAL: SGTO.C.PRIETO,SGTO.D.MONROY.SDO.1RA.R.BADARACO Y SDO.1RA. N.MALDONADO.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 405

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10 de Setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nº.2173/980 fs.46000, C.H.C.P. de MALAN PEYRONEL, Orestes Pablo.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 406

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 de setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No. 2173/980 Fs.46001 C.H.C.P. de MIER MAIA, Adolfo.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: SGTO. PRIETO, SGTO. MONROY, SDO.1RA. R. BADARACO, SDO.1RA. N.MALDONADO.

PREPARACION DOCUMENTAL: SGTO. PRIETO, SGTO. MONROY, SDO.1ra.R.BADARACO, SDO.1ra N. MALDONADO./

CONTROL: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. R. PERAZA.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 406 (PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10 DE SETIEMBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 FS. 47850, C.H.C.P. de COLMAN VIAZZO, Luis Alberto.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. Torres y Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiené el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 407 (SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 11 de Setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PU-BLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nº.2173/980 fs.47851. C.H.C.P. de MUÑOZ DUTER, Walter Cono.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto.Carlos Prieto, Sgto.Monroy, Sdo.1ra.R.Badaraco, Sdo.1ra.C.Fierro y Sdo.1ra.N. Maldonado.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.C.Prieto, Sgto.D.Monroy, Sdos.1ra.R.Badaraco, C.Fierro, y N. Maldonado.-

CONTROL: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-



El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 407
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 11 de setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIA DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No. 2173/980 Fs. 50050 C.H.C.P. de RODRIGUEZ DODERA, Jorge Miguel.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD.

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 408
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de Setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nº.2173/980 fs.50051, C.H.C.P. de RODRIGUEZ DODERA, Susana Gladys.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto.C.Prieto.Sgto.D.Monroy.Sdos.1ra.C.Fierro,R.Badaraco y N.Maldonado.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.C.Prieto.Sgto.D.Monroy.Sdos.1ra.C.Fierro.R.Badaraco y N.Maldonado.-

CONTROL: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 408
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 12 de setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No. 2173/980 Fs. 52060; C.H.C.P. de DE CRESCENZO TAMBASCO, Francisco.--

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra J. SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 409
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PU BLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No. 2173/980 Fs. 52061 C.H.C.P. de ACOSTA DUTRA, Juan Andres.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES Y Sdo.1ra. R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: SGTOS. C. PRIETO Y D. MONROY, SDOS.1ra. C. FIERRO, N. MALDONADO Y R. BADARACO.-

PREPARACION DOCUMENTAL: SGTOS. C. PRIETO, D. MONROY; SDOS. 1ra. C. FIERRO, N. MALDONADO y R. BADARACO.-

CONTROL: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. R. PERAZA.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 409 (PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 12 DE SETIEMBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 FS. 53370, C.H.C.P. de IBAÑEZ de MENDIETA PERNAS, María Cristina.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. Torres y Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 410
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 de Setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nº.2173/980 fs.53371. C.H.C.P. de CORREA SILVA, Luis Norberto.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto.C.Prieto, Sgto.D.Monroy, Sdos.1ra.C.Fierro, R.Badaracco y N.Maldonado.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.C.Prieto, Sgto.D.Monroy, Sdos.1ra.C.Pierro, R.Badaracco y N. Maldonado.-

CONTROL: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Maestro
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 410
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 13 de setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No. 2173/980 Fs.55140; C.H.C.P. de PEREIRA, Joaquin Noel.--

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 411
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 de setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No. 2173/980 Fs. 55141, C.H.C.P. de SILVA VILLARREAL, Ana Delia.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgtos. C.PRIETO y D.MONROY y Sdos.1ra.C.FIERRO, N. MALDONADO y R. BADARACO.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgtos. C.PRIETO y D.MONROY, Sdos.1ra. C.FIERRO, N. MALDONADO y R. BADARACO.-

CONTROL: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. R. PERAZA.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 411
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 14 de Setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 fs. 57030, C.H.C.P. de LAGO CASTERIANA, María Zulma.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Agustín Barboza y Cbo.2da. Juan Torres.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Hector Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 412
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 14 de Setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1980.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: MEMORANDUM, DEL DIRECTORIO DE A.N.C.A.P. Ref. a: ex-funcionario Sr.Carlos Hernandez Maeso.R.E.Nº.001/980. fs.001/5.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra.Cristina Fierro.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.2da.L.Gonzalez, Sdo.1ra.R.Peraza y Cbo.2da.Juan Torres

CONTROL: Sgto.Oscar Do Carmo.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-



El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 412
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 14 de Setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1980.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: RECORTE DE PRENSA DEL DIARIO "EL PAIS" DE FECHA 03.05.980 Ref. A: ROSA NUÑEZ GONZALEZ, Antonio Gabriel.- R.E.Nº.147/980. fs.0001/1.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Ariel Sarraute Noble.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las característicos que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 413
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 14 de setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No. 2173/980 Fs. 57031, C.H.C.P. de NUÑEZ AMARAL, Sinforoso Almir.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgtos.C.PRIETO y D.MONROY y Sdos.1ra. C.FIERRO, N.MALDONADO y R. BADARACO.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgtos.C.PRIETO y D.MONROY y Sdos.1ra. C.FIERRO, N.MALDONADO y R. BADARACO.-

CONTROL: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. R. PERAZA.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 413 (BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 14 de Setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. Nº 2173/980 fs.58380, C.H.C.P. de NIEVES DE MARICHAL PEREIRA, Inés de Lourdes.-

OPERARIO/S: Cbos.de 2da. Agustín Barboza y Juan Torres.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 414
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 de Setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTADO ALFABETICO DE DELEGADOS DE MESA Y CANDIDATOS POR PARTIDOS DE IZQUIERDA EN ELECCIONES DE LOS AÑOS 1966 Y 1971.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DEL MENCIONADO LISTADO.- Hoja 001(A).

OPERARIO/S: Cbo.2da.Agustín Barboza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////////////

CONTROL: Cbo.2da.Juan Torres

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 414 (TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 de setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTADO ALFABETICO DE DELEGADOS DE MESA Y CANDIDATOS POR PARTIDOS DE IZQUIERDA EN ELECCIONES DE LOS AÑOS 1966 Y 1971.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: HOJA No. 2356(A) DEL MENCIONADO LISTADO.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las característicos que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 415
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 18 de Setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTADO ALFABETICO DE DELEGADOS DE MESA Y CANDIDATOS POR PARTIDOS DE IZQUIERDA EN ELECCIONES DE LOS AÑOS 1966 Y 1971.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DEL MENCIONADO LISTADO. Hoja 2356(B).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////////////

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. - 415
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 18 de Setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTADO ALFABETICO DE DELEGADOS DE MESA Y CANDIDATOS POR PARTIDOS DE IZQUIERDA EN ELECCIONES DE LOS AÑOS 1966 Y 1971.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: HOJA Nº.3435 DEL MENCIONADO LISTADO.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. [signature]
Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. [signature]
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 416
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 de setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL QUE NO SE ENCONTRABAN EN SU LUGAR EN EL MOMENTO DE LA MICROFILMACION.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 03530-3 (ALBARENG A TRAVERSO de CARAVIA, Marisa).

OPERARIO/S: Cbo.2da. Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. Cristina Blanco

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 416 (BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 de setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL QUE NO SE ENCONTRABAN EN SU LUGAR EN EL MOMENTO DE LA MICROFILMACION.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 224547-0 (OLASCOAGA, Aida).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Cristina B lanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica

Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 417
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 18 de setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 163901-2 (CARDOZO MORAES, José María).-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: -

CONTROL: Sdo. 1ra. Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 417
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 19 de Setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.165200-7 (COPPOLA, Graciela).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Ariel Sarraute y Sdo.1ra.R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 418
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE INFORMACION.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 20 de Setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1980.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Nota de Seplacodi Nº.850/980.

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto.1ro.J.C.Martinez.Sdo.1ra.Cristina Fierro.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.1ra.E.Silva,Cbo.1ra.J.Walter,Cbo.2da.L.Gonzalez y Sdo.1ra.Robert Peraza.-

CONTROL: Sgto.Oscar Do Carmo.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 418 (TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 de setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1980.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: MEMORANDUM No. 6129/980 DE LA D.N.I.I..- R.E. No. 0639 Fs. 001/2.--

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 419
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de Setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1980.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARTA ANONIMA DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 1980. R.E.Nº.641/980 fs.001/1.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra.A. Marquez y Sdo.1ra.C. Fierro.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.C.Prieto,Cbo.1ra.E.Silva,Cbo.2da.L.Gonzalez y Sdo.1ra.N.Maldonado.-

CONTROL: Sgto.Oscar Do Carmo.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 419
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1980.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No. 0959 Fs.001(A)/10.-
(RECURSO PRESENTADO POR ALBA T. CRUZ de ERRECARTE).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 420
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 24 de Setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1980.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: RECURSO 2da. INSTANCIA de SAMPAIO NANDE, María Imelda - R.E. Nº 960/980 fs. 001(A)/31.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto.1ºJ.C.Martínez, Cbo.1a.A.Marquez, Cbo.2a.L.Giménez, Sdo.C.Pierro.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.C.Prieto, Sgto.D.Monrroy, Cbo.2a.L.González y Sdo.1a.N.Maldonado.-

CONTROL: Sgto.O.Do Carmo y Sdo.1a. J.Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 420 (PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24 DE SETIEMBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1980.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: PARTE ESPECIAL DE INFORMACION No. 124/D-2/980.- R.E. 1170/980.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. A.Barboza y Sdo.1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 421
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 26 de setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1980.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No. 1171/ Fs. 001
(P.E.I. No. 82/D-2/980 -D.E. I).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. Blanco y Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto.1o.J.C.Martínez, Cbo.2da.L. Gimenez y Sdo.1ra.C. Fierro.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.Prieto, Sgto.Monrroi, Cbo.1ra.Silva, Cbo.1ra. Walter, Cbo.2da.Blanco y Sdo.1ra. Maldonado.-

CONTROL: Sgto.O.Do Carmo y Cbo.2da.L. González.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 421 (SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de Setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1980.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: RECURSO EN 2DA.INSTANCIA PRESENTADO POR: HEBER,CASTAGNET CASTRO.R.E.Nº.1322 fs.001/68.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.C.Blanco,Sdo.1ra.R.Peraza y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe

1

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 422

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION (SJ)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 08 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: F I C H A S DE "BXX".-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.02197-2 - AGORRODY, Edison, CORRESPONDIENTE AL FICHERO DE EJERCITO.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.1ro.Carmen García.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 422 (SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 08 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: F I C H A S DE "BXX".-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 156319 -6 - ZERBI, Marie DEL FICHERO "MEDICOS".-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 422 (ANEXO No.1)
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 09 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: F I C H A S DE "BXX".-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.001386-2 - ACOSTA BUSTERCH, Julio Ignacio, CORRESPONDIENTE AL FICHERO 4TA.DIRECCION DEL PARTIDO COMUNISTA.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.1ro.Carmen Garcia.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica

Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 422 (ANEXO No.1)
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 09 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: F I C H A S DE "BXX".-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.156.599-3 ZUBELDIA, Elías Daniel, DEL FICHERO DE 4TA. DIRECCION DEL PARTIDO COMUNISTA.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

República O. del Uruguay

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FF.AA.

Montevideo, 04 de junio de 1986.-

ROLLO 423

El número de rollo fue asignado a las fichas de AXX, el que a la fecha no se microfilmó.-

(WJ)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 424
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 05 de Octubre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.200.001-6 (A. de ARGIBAY, Carmen).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////////////

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 424 (PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 5 DE OCTUBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 200600-5 (ALVEZ MADERA, Enión Adán).-

OPERARIO/S: Sdos.1ra. R. Peraza y J. Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe

2

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 425
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 08 de Octubre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1980.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Recurso de ALVAREZ ARISMENDI, Juan Manuel. - R.E. 1324/80 Fs. 001/21.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto.1º J.C.Martínez, Cbo.1a.A.Márquez y Sdo.1a.C. Pierro.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.C.Prieto, Cbo.1a.E.Silva, Cbo.2a.C.Blanco y Sdo.1a.N.Maldonado.-

CONTROL: Sgto.O.Do Carmo, Cbo.2a.L.González y Sdo.1a.J.Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 425 (PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 8 DE OCTUBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1980.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Recurso de CEDRANI GARCIA DE GATTO, Mirta Noemi - R.E. 1571 FS. 013/13.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. A. Barboza y Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 426
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 09 de Octubre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1980.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: RADIOGRAMA Nº.77 DEL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES DE LA JEFATURA DE POLICIA DE CERRO LARGO. R.E. Nº.1572/980. fs.001/42.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute y Sdo.1ra.R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto.1ro.J.C.Martinez y Cbo.1ra.A. Marquez.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.C.Prieto,Sgto.MonroyCbo.1ra.E.Silva,Cbo.1ra.J. Walter,Cbo.2da.C.Blanco y Sdo.1ra.N.Maldonado.-

CONTROL: Sgto.O.Do Carmo,Cbo.2da.A.Barboza y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 426
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10 de Octubre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1980.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: NOTA Nº.2889/80 DE LA SECRE CRETARIA DE PLANEAMIENTO,COORDINACION Y DIFUSION.-R.E.Nº.1774. fs.001/2.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.R.Peraza y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 427
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 de Octubre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: INFORME DE PRENSA. REF. A: EXTRACTO DE LA CONFERENCIA DE PRENSA DE ALFREDO ZITARROSA.R.E.Nº.2540 fs.001

OPERARIO/S: Cbo.2da.C. Blanco y Sdo.1ra.R. Peraza

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra.Cristina Fierro.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.1ra.E.Silva, Cbo.2da.L.Gonzañez y Cbo.2da.C.Blanco.

CONTROL:

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 427 (PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16 DE OCTUBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CONSOLIDADO P.M.E. AL 31 DE MARZO DE 1984 - R.E. 8402939 FS. 021/21.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. Blanco y Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 428 (PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 DE OCTUBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1980.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: NOTA No. 2895/80/D. DE SE.PLA.CO.DI. - R.E. 1775 FS. 001/14.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto.1ro. J. C. Martínez y Cbo.1ra. A. Márquez.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto. D. Monrroy, Cbo.1ra. E. Silva y Cbo.2da. C. Blanco.-

CONTROL: Sgto. O. Do Carmo y Cbo.1ra. A. Márquez.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 428
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 18 de Octubre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1980.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: RECORTE DE PRENSA DEL DIARIO "LA MAÑANA" DE FECHA 21/06/80 REF.A: CELULA DEL PROSCRIPTO PARTIDO COMUNISTA.- R.E.Nº.2172 fs.001/2.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.R.Peraza y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 429
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 19 de Octubre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: INDICE DE FICHAS ORDENADAS ALFABETICAMENTE.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FOJAS 001 (COMIENZA EN: FICHA Nº.002419-0, DE AGUIAR).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 429 (BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 de octubre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: INDICE DE FICHAS ORDENADAS ALFABETICAMENTE

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FOJAS 2493(A) -(Termina en FICHA No. 219661-6 PYLYPIW JACYSZYN, Gregorio).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. Torres, Sdos.1ra. R. Peraza y J. Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 430 (BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 20 de octubre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: INDICE DE FICHAS ORDENADAS ALFABETICAMENTE

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FOJAS 2493(B) (Comienza en: FICHA No. 122169-6 Q. DE PENA, Aida).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. C. BLANCO.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 430
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 de octubre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: INDICE DE FICHAS ORDENADAS ALFABETICAMENTE.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FOJAS 3170 (Termina en: FICHA No. 156859-1 (ZYTNER PEJCHERT, Susana).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 431
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de Octubre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1979.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: DOCUMENTOS VARIOS, PROCEDENCIA: DPTO.II(S.I.D.) R.E.Nº.0001/79 fs.001/8.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto.1ro.J.C.Martinez, Cbo.1ra.A.Marquez, Cbo.2da.L.Gimenez y Cbo.2da. Selva Sabalegui.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.C.Prieto, Cbo.1ra.J.Walter, Cbo.2da.A.Barboza y sdo.1ra.N.Maldonado.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 431 (SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 de Octubre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1979.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: PARTE ESPECIAL DE INFORMACION (I)Nº.130/B/SM/79 DEL DPTO.II E.M.E. R.E.Nº.385/79 fs.001/6.-

OPERARIO/S: Sdos.1ra.R.Peraza y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 432
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de octubre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 165201-5 (CORBELLINI, Juan).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Cristina BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. C. BLANCO.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 432 (BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 de octubre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 166500-9 (SASN DOBE, Carolina Teresa).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. A. BARBOZA y Cbo.2da.C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 433 (PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 DE OCTUBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1979.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: RELACION DE PERSONAS QUE SE LE EXPIDIO C.H.C.P. EN 1977 (Cat. A)-J.P. CERRO LARGO - R.E. 0386 FS. 001/44-

OPERARIO/S: Sdos.1ra. R.Peraza y J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra. A.Márquez y Cbo.2da. S.Zabalegui.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto. C.Prieto, Cbos.2da. A.Barboza y L.González, y Sdo.1ra. N.Maldonado.-

CONTROL: Sgto. O.Do Carmo.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 433
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 1ro.de Noviembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1979.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: T.I.Nº.567/978 DEL DPTO. III(P.O.E.) S.I.D.(Se adjunta Nota Nº.219/EMC/978) R.E.Nº.830/79 fs.001/3.-

OPERARIO/S: Sdos.1ra.Robert Peraza y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.lo.
Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 434 (PE)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 01 DE NOVIEMBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1979.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: T.I. No. 1219/978 DEL DPTO. III (POE) S.I.D. - R.E. Nº 0832/79 FS. 001/3.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. Blanco y Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra. A.Márquez y Cbo.2da. L.Giménez.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto. C. Prieto, Cbos.2da. L.González y C.Blanco, Sdos.1ra. J.Sarraute y N.Maldonado.-

CONTROL: Sgto. O.De Carmo y Cbo.2da. J.Torres.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 434 (TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 05 de noviembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1979.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: OFICIO No.1071/79 DEL JUZGADO MILITAR DE 1ra. INST. DE 2do. TURNO: R.E. No. 1257/79-Fs.001/1.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. JUAN TORRES.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 435
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 05 de Noviembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTADO CONTENIENDO RELACION DE NUMEROS TELEFONICOS (GUIA TELEFONICA INVERSA).-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FOJAS 001 - TELEFONO Nº.999 CORRESPONDIENTE A LA JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO.-

OPERARIO/S: Sde. 1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////

CONTROL: Sde. 1ra. Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
T/Ing.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 435 (BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 05 de noviembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTADO CONTENIENDO RELACION DE NUMEROS TELEFONICOS (GUIA TELEFONICA INVERSA).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FOJAS 2027 -TELEFONO 589331 CORRESPONDIENTE A VIERA, Enrique.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 436
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 06 de Noviembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTADO CONTENIENDO RELACION DE NUMEROS TELEFONICOS (GUIA TELEFONICA INVERSA).-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FOJAS 2028 - TELEFONO 589332 CORRESPONDIENTE A: BARLOCO, Víctor.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////

CONTROL: Sdo. 1ra. Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 436
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 06 de Noviembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTADO CONTENIENDO RELACION DE NUMEROS TELEFONICOS (GUIA TELEFONICA INVERSA).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FOJAS Nº.3871 -TELEFONO 749717 CORRESPONDIENTE A: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 437
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 09 de Noviembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1979.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO. OFICIO. Nº. 1011/79 DEL JUZGADO MILITAR DE LA INSTANCIA DE 4TO. TURNO. R.E.Nº. 1258 fs.001/1.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo. 1ra. Abelardo Márquez.

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgte. D. Monroy, Cbo. 2da. L. Gonzalez, Cbo. 2da. C. Blanco, Sdo. 1ra. Jorge Sarraute y Sdo. 1ra. N. Maldonado.-

CONTROL: Sdo. 1ra. Jorge Sarraute.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 437
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 12 de Noviembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1979.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: OFICIO N°.1396/79 DEL JUZGADO MILITAR DE 1ra.INSTANCIA DE 5TO. TURNO. R.E.N°.1659 fs.001/2.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez
Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 438

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de Noviembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1979.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: RADIO (SOLICITUD DE ANTECEDENTES) DE O.C.O.A. R.E.Nº.1660. fs.001/1.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra.Abelardo Márquez.

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.C.Prieto, Cbo.1ra.E.Silva, Cbo.2da.A.Barboza y Sdo.1ra.N.Maldonado.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 438 (SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 13 de Noviembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1979.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: RECORTE DE PRENSA DEL DIARIO "LA OPINION" DE FECHA 30/10/79 REF. A:"TESTIGO DE JEHOVA"R.E.Nº.2223 fs1.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.R.Peraza y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 439
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 14 de Noviembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1979.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: PARTE ESPECIAL DE INFORMACION (I)Nº.644/B/SS/979 DEL DPTO.II DEL E.M.E. R.E.Nº.2224. FS.001/2.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra.Abelardo Márquez.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.2da.J.Torres, Cbo.2da.L.Gonzalez, Cbo.2da.A.Barboza, Sdo.1ra.Jorge Sarraute y Sdo.1ra.Nelly Maldonado.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe



JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 439
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15 de Noviembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1979.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: RECURSO PRESENTADO ANTE LA JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO.REF: MIRTA F. MENDEZ ANDRADA.R.E.N°.2441 fs.001.

OPERARIO/S: Cbo.2da.A.Barbeza y Sdo.1ra."erge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe



JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 440
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 de Noviembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1979.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: NOTA Nº.3004/79/D. DE SE.PLA.CO.DI. R.E.Nº.2442. fs.001/8.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. Jorge Ariel Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo. 1ra. Abelardo Márquez.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgte.D.Monroy, Cbo.2da.L.Gonzalez, Cbo.2da.A.Barboza, Cbo.2da.C.Blanco, Sdo.1ra.J.Sarraute y Sdo.1ra.N.Maldonado.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe



JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 440 (SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 de Noviembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1979.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: OFICIO S/N DE FECHA 06/4/79 DE LA J.P. DE MONTEVIDEO,REF. A:PUBLICACION APARECIDA EN EL DIARIO "LA UNION" N°.26.565 DE LA CIUDAD DE MINAS DE FECHA 07/4/79 Pag.2. R.E.N°.2572 fs.001/7.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute y Sdo.1ra.Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 441
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 de Noviembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS./

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.2173/980 fs.58381, C.H.C.P. de: ROGGERO TADDEO, Eduardo Nelson.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo. 1ra.Ricardo Badaracco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra.Ricardo Badaracco.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe



JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 441 (SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 19 de Noviembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nº.2173/980 fs.60675, C.H.C.P. de: MORA MACHADO, Carlos José.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Wolpe



JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 442 (PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 19 DE NOVIEMBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACIÓN DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 FS. 60676. — C.H.C.P. de: COMELLES RIOS, Jaime Francisco.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. R. Peraza y J. Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra. R. Badaraco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra. R. Badaraco.-

CONTROL: Sdo.1ra. R. Peraza y J. Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe



JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 442
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de Noviembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. Nº.2173/80 fs.62960. C.H.C.P. de: FERRER LOMBARDO, Miguel Angel.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.R.Peraza ySdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de éste rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 443
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de noviembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nº.2173/80 fs.62961, C.H.C.P. de: TORTEROLO BARBOZA, Juan Carlos.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra.R.Badaracco.

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra.R.Badaracco.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe



JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 443 (PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 DE NOVIEMBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 FS. 65110, C.H.C.P. de: SERON SANCHEZ, Fernando.-

OPERARIO/S: Sdos.1ra. R. Peraza y J. Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Hector Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 444 (SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de Noviembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1979.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: RECURSO PRESENTADO ANTE EL SR. JEFE DE POLICIA DE MONTEVIDEO POR: CABRERA RIVERA, Zelmar Juan. R.E.Nº.2573/79.fs.001.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra.Abelardo Márquez y Cbo.2da.S.Zabalegui.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.D.Monroy, Cbos.2da.A.Barboza, L.Gonzalez, Juan Torres, Cristina Blanco, Sdo.1ra.J.Sarraute y Sdo.1ra.N.Maldonado.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe



JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 444 (PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 DE NOVIEMBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1979.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: NOTA N° 1478/79/D, de -- SE.PLA.CO.DI - R.E. 2655/79 FS. 034/34.-

OPERARIO/S: Sdos.1ra. R.Peraza y J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 445
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 23 de Noviembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nº.2173/80 fs.65111, C.H.C.P. de: SILVA, Joaquina Bonifacia.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra.R.Badaracco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra.Ricardo Badaracco.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe



JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 445 (PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24 DE NOVIEMBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 FS. 67367, C.H.C.P. de: SILVERA PEREIRA, Gary Dario.-

OPERARIO/S: Sdos.1ra. R.Peraza y J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Hector Volpe



JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 446
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de Noviembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nº.2173/80 fs. 67368, C.H.C.P. de: GRANJA GADEA, Adami Jorge.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo. 1ra. R. Badaracco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo. 1ra. R. Badaracco.-

CONTROL: Sdo. 1ra. J. Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe



JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 446 (SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de Noviembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nº.2173/80 fs.69197, C.H.C.P. de: CABRERA TRAVERS, Arturo Ramón.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe



JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 447
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 29 de Noviembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1979.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: NOTA Nº.1517/79/D. DE LA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, COORDINACION Y DIFUSION, R.E.Nº.2656. fs.001/23.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra.Abelardo Márquez.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.D.Monroy.Cbo.1ra.E.Silva.Cbo.2da.L.Gonzalez, Cbo.2da.C. Blanco.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Vope



JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 447
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 29 de Noviembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1979.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: REQUISITORIAS Y SOLICITUDES DE CAPTURAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 1979. R.E.Nº.2809. fs.001/34.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 448
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 de Noviembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACIÓN DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.2173. FS. 69198 , C.H.C.P. de: FERNANDEZ CURBELO, José Humberto.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCIÓN DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo. 1ra. Ricardo Badaracco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo. 1ra. R. Badaracco.-

CONTROL: Sdo. 1ra. Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Hector Volpe



JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 448 (PH)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30 DE NOVIEMBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 FS. 71454. C.H.C.P. de: PEREIRA PEREZ, Patricia Ivenne.-

OPERARIO/S: Sdes.1ra. R.Peraza y J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Hector Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 449
(PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 01 DE DICIEMBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 FS. 71455. C.H.C.P. de: MONTALBAN ARTECONA, Ariel.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo. 1ra. R. Badaracco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo. 1ra. R. Badaracco.-

CONTROL: Sdo. 1ra. R. Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe



JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 449
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 03 de Diciembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 Fs. 73740 C.H.C.P. de: PERNA ARNAUD, Alfredo Francisco.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe



JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 450
(PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 07 DE DICIEMBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS -- PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 FS. 73741, -- C.H.C.P. de: CAFFIRO BRANCATTI, Rosario.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. A.Barboza y Sdo.1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra. R.Badaracco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra. R.Badaracco.-

CONTROL: Cbo.2da. A.Barboza y Sdo.1ra. R.Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 450 (PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10 DE DICIEMBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 FS. 75970, C.H.C.P. de: BERBEL DE VALETTI DEL AGUILA, Liliana María.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe



JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 451 (PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 DE DICIEMBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 166501-7 (GOMEZ — RODRIGUEZ, Juan Carlos).-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: -----------------------

PREPARACION DOCUMENTAL: -------------

CONTROL: Sdo. 1ra. R.Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 451 (BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 12 DE DICIEMBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 167800-2 (NUÑEZ, HILDO).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO y Sdo.1ra. R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 452 (PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 DE DICIEMBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 FS. 75971, - C.H.C.P. de: FOGLIANI BLANCO, Renee Grisel.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo. 1ra. R.Badaracco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo. 1ra. R. Badaracco.-

CONTROL: Sdo. 1ra. R.Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 452 (PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 13 DE DICIEMBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 FS. 78210. C.H.C.P. de: LOYARTE SILVA, Héctor Daniel.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. J.Torres y Sdo.1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe



JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 453 (PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 DE DICIEMBRE DE 1984

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1978.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: MEMORANDUM No. 135/B/SM/977-DEL DPTO. II (E-2) DEL E.M.E. - R.E. 0001/78 FS. 001/2.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. G.Torres y Sdo.1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra. A.Márquez.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto. D.Monrroy, Cbo.1ra. E.Silva, Cbos.2da. L.Gonzalez y C.Blanco, Sdo.1ra. N.Maldonado.-

CONTROL: Sgto. O.Do Carmo y Cbo.1ra. J.Torres.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 453 (PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 14 DE DICIEMBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1978.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Contrato de préstamo --- 57/OC-UR del B.I.D. para la construcción de rutas No. 5 y 26.- R.E. 605/78 Fs. 277/277.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. J.Torres y Sdo.1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe



JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 454 (PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15 DE DICIEMBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1978.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: PARTE DIARIO DE NOVEDADES No. 135, DE LA D.N.I.I. - R.E. 607 FS. 001/2.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo. 1ra. A.Márquez.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbos.2da. A.Barboza, J.Torres y C.Blanco, Sdo.1ra. N.Maldonado.-

CONTROL: Sgto. O.Do Carmo.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica

Tte. 1ro. Néstor Volpe



JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 454 (PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS -- ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 DE DICIEMBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1978.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: RECORTE DE PRENSA DE "EL DIARIO", - PAG. 18 DEL 04/AGO/78.- R.E. 1032 FS. 001/1.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica

Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 455
(PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 18 DE DICIEMBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS -

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 FS. 78211. C.H.C.P. de: DE LA CRUZ CABRERA, Carlos Hugo.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo. 1ra. R.Badaracco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo. 1ra. R. Badaracco.-

CONTROL: Sdo. 1ra. R.Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 455 (PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 19 DE DICIEMBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 FS. 80400, C.H.C.P. de: BARITE ROQUETA, Mario Guido.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 456 (PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 19 DE DICIEMBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 FS. 80401. C.H.C.P. de: NUÑEZ de GAMARRA MOREIRA, Ofelina Rosa.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo. 1ra. R.Badaracco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo. 1ra. R.Badaracco.-

CONTROL: Sdo. 1ra. R.Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 456
(PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 DE DICIEMBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 FS. 82560, C.H.C.P. de: SILVEIRA PESSOA, Ana María.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 457
(PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS --- ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 DE DICIEMBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N° 167801-0 (CHELONI, Roberto).

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ---------------------------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------------

CONTROL: Sdo. 1ra. R.Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor [illegible].-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 457
(PB)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 26 DE DICIEMBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 169100-5 (DOS SANTOS ARY, Orlando).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C.Blanco y Sdo.1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 458
(PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 26 DE DICIEMBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1978.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Recurso de Juan Carlos LAREO ARTIGAS R.E. 1034/78 FS. 001/39.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra. A.Márquez.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto. D.Monrroi. Cbos.2da. A.Barboza y L.González. Sdo. 1ra. N.Maldonado.-

CONTROL: Sgto.O.Do Carmo y Cbo.2da. J.Torres.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 458
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 02 de Enero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1978.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: MEMORANDUM N°.5630/78, DE LA DIRECCION NACIONAL DE INF. E INTELIGENCIA.DPTO.N°.3. R.E.N°.1363. FS.001/2.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.R.Peraza y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica

Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 459
(PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 2 DE ENERO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: RECORTE DE PRENSA DE "CONVICCION" DEL 26/ABRIL/84, PAG. 5 - R.E. 2943 FS. 001/1.-

OPERARIO/S: Sdos.1ra. R.Peraza y J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra. A.Márquez.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto. D.Monrroi y Cbo.1ra. E.Silva.-

CONTROL: Sgto. O.Do Carmo.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 459
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 04 de Enero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: C.H.C.P. N°.91/84 REF. A:MIHALY KUCHARSKI, Juan José. R.E.N°.8403599 Fs.001/3.-

OPERARIO/S: Sdos.1ra.R.Peraza yJ.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 460
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 07 de Enero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1978.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: MEMORANDUM Nº.5635/78 DE LA DIRECCION NACIONAL DE INF. E INTELIGENCIA. R.E.Nº.1364/78 FS.001/1.-

OPERARIO/S: Sdos.1ra.R.Peraza y J. Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra.A.Márquez.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.D.Monroy,Cbo.1ra.E.Silva,Cbo.2da.J.Torres.-

CONTROL: Sgto.O.Do.Carmo y Cbo.2da.J.Torres.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 460
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 08 de Enero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1978.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: OFICIO Nº.196/D-I/78 REF. A:GARBINO, Carlos y OFICIO Nº.197/D-I/77 REF. A:GARBINO,Carlos. R.E.Nº.1768/78 fs.001/2.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro.
Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 461
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 14 de Enero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FOTOCOPIA (HUGO GARCIA RIVAS - "TESTIMONIO DE UN EX-TORTURADOR") R.R.E.Nº.8403600. FS.001/5.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.R.Peraza y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra.Abelardo Márquez.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.D.Monroy,Cbo.1ra.E.Silva,Cbo.2da.C.Blanco,Sdo.1ra.N.Maldonado y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.y Sdo.1ra.R.Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 461
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15 de Enero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: SOLICITUD DE ANTECEDENTES Nro.134/B/SM/984.DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO. R.E.N°.4242/84. FS.001/1.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 462
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 de Enero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1978.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: INFORME - "HISTORIA DE UN PROCEDIMIENTO" REALIZADO POR Eva G. de Stonek. R.E.Nº.1772. FS.001/9.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra.Abelardo Márquez.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.D.Monroy,Cbo.1ra.E.Silva,Cbo.2da.A.Barboza y Cbo.2da. Juan Torres.-

CONTROL: Cbo.2da.Juan Torres.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 462
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16 de Enero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1978.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: REQUISITORIAS Y SOLICITUDES DE CAPTURAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 1978. R.E.1857/78. FS.001/172.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Wolpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 463
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 05 de Febrero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Solicitud de Antecedentes Nro.135/B/SM/984. DEL DPTO.II DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO. R.E.8404243 Fs.001/2.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra.Abelardo Márquez.

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.2da.Luz Gonzalez.

CONTROL: Sgto.Oscar Do Carmo.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 463

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 06 de Febrero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: Documentos del año 1984.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: RECORTE DE PRENSA _ REFERENTE A LIBERACION DE ROSARIO PIETRAROIA. R.E.Nº 8404699. Fs.001/2.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute y Cbo.2da.C. Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

77

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 464

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 06 DE FEBRERO DE 1985

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: NOMINAS DE ACTAS POR ORDEN ALFABETICO

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: INDICE ALFABETICO LETRA "A"

OPERARIO/S: Sgto. OSCAR ARIEL DO CARMO

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ---

PREPARACION DOCUMENTAL: ---

CONTROL: ---

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica

Tte. 1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 464

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 06 de febrero de 1985

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: INDICE DE ACTAS POR ORDEN ALFABETICO

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: ACTAS ENVIADAS PARA CONSULTA
OGGIANU POGGI, Raquel Ivone

OPERARIO/S: Sgto. Oscar Do Carmo

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 465
(SJ))

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 07 de Febrero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.Nº.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA Nº.001 - RECLUSO: TORRES CAMPERO, Benigno Siul.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Cristina Blanco y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ------------------

PREPARACION DOCUMENTAL: ------------------

CONTROL: Cbo.2da.C.Blanco y Sdo.1ra.J. Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 465
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 08 de Febrero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.N°.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA N°.051 - RECLUSO: COCCO PEREZ, Tulio Humberto.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.C.Blanco y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 466
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 08 de Febrero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.Nº.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA Nº.054 - RECLUSO: PEREIRA AYALA, Miguel Angel.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Cristina Blanco y Sdo,1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////////////

CONTROL: Cbo.2da.C.Blanco y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 466
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 09 de Febrero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.Nº.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA Nº.104 - RECLUSO: MATEO MARTINEZ, Fernando.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.C.Blanco y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 1 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Wolpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 467
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 11 de Febrero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.N°.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA N°.105 - RECLUSO: MARQUEZ GUZMAN, Hugo Ramón.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.C.Blanco y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////////

CONTROL: Cbo.2da.C.Blanco y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 467
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 11 de febrero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA: No.155 -RECLUSO: FONTANA RIBOLLA, Milton Enrique.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. Blanco y Sdo.1ra. J. Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 468
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 11 de febrero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 156 - RECLUSO: DIFFORE FREIRE, José María.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. Blanco y Sdo.1ra. J. Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////////////

CONTROL: Cbo.2da. C. Blanco y Sdo.1ra. J. Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 468
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 12 de Febrero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.Nº.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA Nº.199 - RECLUSO: VERISSIMO PEREZ, Solon Guillermo.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.C.Blanco y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO No. 468

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 de febrero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.173 - RECLUSO: OLIVERA RODRIGUEZ, Miguel Angel.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////

CONTROL: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica

Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO No. 468

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 13 de febrero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.174 - RECLUSO: PEREZ BILINSKI, Esteban Andrés.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 469
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de febrero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.200 - RECLUSO: BRAVO DIAZ, Luis Alberto.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.C.Blanco y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////

CONTROL: Cbo.2da.C.Blanco y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 469
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 13 de febrero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.248 - RECLUSO: PEREYRA LENZI, César Orlando.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.C.Blanco y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 470
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 de febrero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.249 - RECLUSO: FERNANDEZ IRIGARAY, Guillermo Julio.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.C.Blanco y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////

CONTROL: Cbo.2da.C.Blanco y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del actá, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica

Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 470
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 14 de febrero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.293 - RECLUSO: PEREIRA BORGES, José María.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.A.Barboza,Cbo.2da.C.Blanco y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 471
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 14 de febrero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.294 - RECLUSO: MACIEL MEYNARD, Juan Manuel.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.C.Blanco y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////

CONTROL: Cbo.2da.C.Blanco y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 471
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15 de febrero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.339 - RECLUSO: DURAN SALLUA Gustavo.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.A.Barboza,Cbo.2da.C.Blamco y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

6

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 472
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15 de febrero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.340 - RECLUSO: BLANCO MAZZARA, Paulo Ricardo.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.C.Blanco y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////

CONTROL: Cbo.2da.C.Blanco y Sdo.1ra.J.Sarraute.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 472

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
- -

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 de febrero de 1985

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 387-RECLUSO NEVER WALDEMAR BENTANCOR PEREZ

OPERARIO/S: SGTO.Oscar DoCarmo y Cbo. Cristina Blanco,Sdo.Jorge Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 473
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 20 de febrero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.Nº.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA Nº.388 - RECLUSO: MACHADO GONZALEZ, Darío Gerardo.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación.
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 473
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 de febrero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.399 - GALLO LIMA, Delano Waterney.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 474
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de febrero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.401 - RECLUSO: DE LA PEÑA CERVINI, José María.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Agustín Barboza y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////

CONTROL: Cbo.2da.A.Barboza y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 474

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION (BA)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de febrero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 433 - RECLUSO: FRUGONI BORDAGORRY, Rodolfo Robert.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Jorge, Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X


SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe del Departamento I del S.I.FF.AA

Tte.Cnel. Tabaré Acuña

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 475
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de febrero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL A.M.R. No. 1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 434 - RECLUSO: GONZALEZ LATORRE, Antonio María.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////////////////

CONTROL: Cbo.2da. A. Barboza y Sdo.1ra. J. Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 475 (BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 25 de febrero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No. 1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 489-RECLUSO: MOLINA QUINTANA, Carlos Alfonso.-

OPERARIO/S: Cbos.2da. A. BARBOZA y C. BLANCO, Sdo.1ra. J. SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 476
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 25 de febrero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.491- RECLUSO: MARRERO REPETTO, Alejandro Javier.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. A. BARBOAZA y Cbo.2da. C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////////

CONTROL: Cbo.2da. A. BARBOZA y Cbo.2da. C. BLANCO.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 476 (SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 26 de febrero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.534 - RECLUSO: NIETO CADENAZZI, Alberto José.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.A.Barboza,Cbo.2da.C.Blanco y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 477 (SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 26 de febrero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.535 - RECLUSO: LEMEZ CALVENTE, Ricardo.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.C.Blanco y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: /////////////////

CONTROL: Cbo.2da.C.Blanco y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 477
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de Febrero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.N. 1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 584 - RECLUSO: BENTOS PEREIRA, Artigas.-

OPERARIO/S: Cbos.de 2da. A. Barboza y C. Blanco y Sdo.1ra. J. Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 478
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 de febrero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No. 1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 585 - RECLUSO: LLANES BARRAGAN, Leonel Roque.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////////////

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barboza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica

Tte. 1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 478
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de febrero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No. 1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 600 - RECLUSO: FLORES ALVAREZ, Jorge Horacio.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe del Departamento I del S.I.FF.AA
Tte.Cnel. Tabaré Acuña

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 479
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de febrero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.652 - RECLUSO:BERGARA PINO, Armando Anibal.-

OPERARIO/S: Cbo.2daC.Blanco y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////

CONTROL: Cbo.2da.C.Blanco y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 479
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 29 de febrero de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No. 1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA N o. 700 - RECLUSO: RIERA GALEANO, Laureano Juan.-

OPERARIO/S: Cbos.2da. A. Barboza y C. Blanco y Sdo.1ra. J. Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 480
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 01 de Marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL A.N.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 701 - RECLUSO: SANDE FILIPPINI, Julio Carlos.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////////

CONTROL: Cbo.2da. A. Barboza y Sdo.1ra. J. Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe del Departamento I del S.I.FF.AA
Tte.Cnel. Tabaré Acuña

9

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 480
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 02 de Marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No. 1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 731 - RECLUSO: ELOLA MARTINEZ, Horacio Martín.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Hécto Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 481

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 02 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 732 - RECLUSO: TITO VIRGILIO, Francisco.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: /////////////////.

CONTROL: Cbo.2da. Juan Torres.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe del Departamento I del S.I.FF.AA
Tte.Cnel. Tabaré Acuña

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 481

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION (TJ)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 02 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 750 - RECLUSO: MANEIRO LARANGA, José Manuel.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica

Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 482
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 04 de Marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.751 - RECLUSO: GENTA FONTELA, José Agustín.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe del Departamento I del S.I.FF.AA
Tte.Cnel. Tabaré Acuña

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 482
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 04 de marzo de 1985*-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.800 - VAZQUEZ ROSA,Jorge Luis.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe del Departamento I del S.I.FF.AA
Tte.Cnel. Tabaré Acuña

7

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 483
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 04 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 850-RECLUSO: SOBRINO BELLARDI, Luis Diego.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.C. BLANCO y Cbo.2da. J. TORRES.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////////////

CONTROL: Cbo.2da. C. BLANCO y Cbo.2da. J. TORRES.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe del Departamento I del S.I.FF.AA

Tte.Cnel. Tabaré Acuña

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 483
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 05 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 911-RECLUSO: TORRES PEREZ, José Rodolfo.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO y Sdo.1ra. J. SARRAUTE

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sdo.1ro. Juan C. Martínez.-

El Jefe del Departamento I del S.I.FF.AA



Tte.Cnel. Tabaré Acuña

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 484
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 05 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No. 1

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 912 -RECLUSO: PERENDONES BOSQUE, Pablo Diego.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO y Cbo.2da. J. TORRES.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////////////////

CONTROL: Cbo.2da.C. BLANCO y Cbo.2da. J. TORRES.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe del Departamento I del S.I.FF.AA
Tte.Cnel. Tabaré Acuña

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 484
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 06 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.965 - RECLUSO: MIÑOS ALEGRE, José Antonio.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.J.Torres,Cbo.2da.C.Blanco y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe del Departamento I del S.I.FF.AA
Tte.Cnel. Tabaré Acuña

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 485
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 06 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.601 - RECLUSO: IFRAN IFRAN, Carlos Hugo.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////////

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe del Departamento I del S.I.FF.AA
Tte.Cnel. Tabaré Acuña

9

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 485
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 06 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No. 1

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 651 -RECLUSO: IBAÑEZ ROMAN, Atahualpa Hugo.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sdo.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe del Departamento I del S.I.FF.AA
Tte.Cnel. Tabaré Acuña

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 486
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS./

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 6 de marzo de 1985.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 801 - RECLUSO : AYALA FAVAL, Jesus Gabriel.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. JUAN TORRES y Sdo.1ra. JORGE SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO-

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe del Departamento I del S.I.FF.AA

Tte.Cnel. Tabaré Acuña

11

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 486 (SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 07 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.RNo.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.830 - RECLUSO: CASTAGNIN LACASSAGNE, Jorge Adrian.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.J.Torres y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe del Departamento I del S.I.FF.AA
Tte.Cnel. Tabaré Acuña

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 487
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 07 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.831 - RECLUSO: CAMPAL GARAY, Juan Francisco.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////////

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe del Departamento I del S.I.FF.AA
Tte.Cnel. Tabaré Acuña

9

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 487 (SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 07 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.849 - RECLUSO: MODERNELL, Julio César.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe del Departamento I del S.I.FF.AA
Tte.Cnel. Tabaré Acuña

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 488
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 07 de marzo de 1985.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R No.1

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 966 - RECLUSO: PERDOMO SOSA, Mirto René .-

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe del Departamento I del S.I.FF.AA.
Tte.Cnel. Tabaré Acuña

9

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 488 (PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 8 DE MARZO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 1030 - RECLUSO: CLAVERO ORTIZ, Wilfredo Adoración.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. J.Torres, Sdos.1ra. R.Peraza y J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe del Departamento I del S.I.FF.AA
Tte.Cnel. Tabaré Acuña

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 489
(PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 8 DE MARZO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 1031 - RECLUSO: DUTRA PEREIRA DAS NEVES, Ramón Roberto.-

OPERARIO/S: Cbos.2da. J.Torres y C.Blanco, Sdo.1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////

CONTROL: Cbo.2da. J.Torres y C.Blanco, Sdo.1ra. R.Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe del Departamento I del S.I.FF.AA
Tte.Cnel. Tabaré Acuña

9

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 489
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 09 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.1093 - RECLUSO: MAINE FERNANDEZ, Andrés Luis.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sdo.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe del Departamento I del S.I.FF.AA
Tte.Cnel. Tabaré Acuña

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 490
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 09 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: INFORME No.71/169 DEL DPTO.I DEL S.I.FF.AA DE FECHA 04JUL984, REF. A: GONZALO PEINADO.- R.E.No.8404702.fs.001/1.

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra.Abelardo Márquez.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.2da.Juan Torres.Sdo.1ra.Robert Peraza y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

CONTROL: Sgto.Oscar Do Carmo y Cbo.1ra.Abelardo Márquez.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe del Departamento I del S.I.FF.AA
Tte.Cnel. Tabaré Acuña

9

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 490
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 11 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: PEDIDO DE INFORME No.187/984 DEL DPTO. C - 2 ES.MA.CO.- R.E.No. 8405349 - fs.001/7.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe del Departamento I del S.I.FF.AA

Tte.Cnel. Tabaré Acuña

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 491
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 11 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.1094 - RECLUSO: MARZOCCA TANGORRA, Angel Pascual.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.C.Blanco y Cbo.2da.Agustín Barboza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////

CONTROL: Cbo.2da.Cristina Blanco y Cbo.2da.Agustín Barboza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe del Departamento I del S.I.FF.AA
Tte.Cnel. Tabaré Acuña

9

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 491 (SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 12 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.1150 - RECLUSO: VON DER PUTTEN, José Italo.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.A.Barboza, Cbo.2da.J.Torres y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe del Departamento I del S.I.FF.AA

Tte.Cnel. Tabaré Acuña

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 492 (SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.1151 - RECLUSO:FERRE RIGALI Ariel Edison.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: /////////////////////

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe del Departamento I del S.I.FF.AA
Tte.Cnel. Tabaré Acuña

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 492
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 12 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 1199 - RECLUSO: MURRO OBER/OBERLIN, Ernesto Ramón.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. JUAN TORRES.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe del Departamento I del S.I.FF.AA
Tte.Cnel. Tabaré Acuña

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 493
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de Marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No. 1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 1201 - RECLUSO: ALVAREZ FREDERICO, José Pedro.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////////////////

CONTROL: Cbo.2da.A.Barboza y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe del Departamento I del S.I.FF.AA

Tte.Cnel. Tabaré Acuña

11

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 493
(PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 13 DE MARZO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No. 1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 1250 - RECLUSO: LAZO LOPEZ, Carlos.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. A.Barboza y Sdo.1ra. R.Peraza.-,

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sdo.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe del Departamento I del S.I.FF.AA
Tte.Cnel. Tabaré Acuña

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 494
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No. 1.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 1251 - RECLUSO: GRAJALES SILVEIRA, Ramón.-

OPERARIO/S: Cbo.da. A. BARBOZA y Sdo.1ra. R. PERAZA.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO.

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. A. BARBOZA y Sdo.1ra. R. PERAZA.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe del Departamento I del S.I.FF.AA
Tte.Cnel Tabaré Acuña

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 494
(FF)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 14 DE MARZO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No. 1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 1302 - RECLUSO: EROSA - BONIFACHINO, Humberto Yamandú.-

OPERARIO/S: Cbos.2da. A.Barboza y J.Torres, Sdo.1ra., R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-

El Jefe del Departamento I del S.I.FF.AA.
Tte.Cnel. Tabaré Acuña

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 495 (PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 14 DE MARZO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 1303 - RECLUSO: GOMEZ LOMBARDI, Héctor.-

OPERARIO/S: Cbos.2da. A.Barboza y J.Torres, Sdo.1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------------------------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------------

CONTROL: Cbo.2da. A.Barboza y J.Torres, Sdo.1ra. R.Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe del Departamento I del S.I.FF.AA
Tte.Cnel. Tabaré Acuña

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 495
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 14 de Marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No. 1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 1356 - RECLUSO: RAVA LOZANO, José Luís.-

OPERARIO/S: Cbos.2da. A.Barboza y J. Torres, Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe del Departamento I del S.I.FF.AA
Tte.Cnel. Tabaré Acuña

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 496
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15 de Marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No. 1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 1357 - RECLUSO: HERNANDEZ CURBELO, Nilson Nebel.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////////

CONTROL: Cbo.2da. A. Barboza y Sdo.1ra. R.Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe del Departamento I del S.I.FF.AA
Tte.Cnel. Tabaré Acuña

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 496
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15 de Marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No. 1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 1419 - RECLUSO: ROSADILLA PEREIRA MONTEIRO, Luis Angel.-

OPERARIO/S: Cbos.2da.A.Barboza, J. Torres y Sdo.1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sdo.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe del Departamento I del S.I.FF.AA

Tte.Cnel. Tabaré Acuña

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 497
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15 de Marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No. 1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 1420 - RECLUSO: CAMACHO PEREDA, Dionisio.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////////////

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barboza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-

El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 497
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 1470 - RECLUSO: GAMBETTA PUCURULL, Antonio.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 498
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS?-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R No. 1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 1471 - RECLUSO: ZANONIANI MOREIRA, Dardo Alberto.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. Juan Torres.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Wolpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 498
(PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 18 DE MARZO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No. 1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 1521 - RECLUSO: VALDEZ DUTRA, Gilberto Artigas.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. Torres y Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica

Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 499
(PR).

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS -- ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 18 DE MARZO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No. 1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 1522 - RECLUSO: GRAMAJO SIRE, Sergio Fernando.-

OBRARIO/S: Sdos.1ra. R.Peraza y J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - -

CONTROL: Sdos.1ra. R.Peraza y J.Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Wolpe.-



JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 499
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 18 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 1559 - RECLUSO: ACEVEDO BRACEIROS, Juan Alfredo.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 500
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 18 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 1560 - RECLUSO: CURTI POGGIO, Jorge Daniel.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. JUAN TORRES.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. Juan Torres.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica

Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 500
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 19 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.1610 - RECLUSO: MARA CASANOVA, Carlos Sergio.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 501
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 19 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.1611 - RECLUSO:LEGUIZAMO CARBAJAL,Jacinto Zenón.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: /////////////////////

CONTROL: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 501
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.1660 - RECLUSO: LEON DUTER, Oscar Enrique.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.J.Torres y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 502
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 20 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.1661 - RECLUSO: GEREZ OCAMPO, Marcos Alejandro.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 502
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DERECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No. 1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 1717 - RECLUSO: CORBO SANCHEZ, Nancy Alfredo.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval, de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 503
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 20 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA 1718 - RECLUSO: PISSIRUSSO DI MATTIA, Salvador.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. Juan Torres.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 503
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.1760 - RECLUSO: LEMBO PORFIDO Jorge Nelson.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 504
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 1761 - RECLUSO: GONZALEZ MOURE, Jorge Aníbal.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////

CONTROL: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 504
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 1796 - RECLUSO: MARTINEZ DE CUADROS, Francisco.-

OPERARIO/S: Cbo.2do. Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 505
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 1798 - RECLUSO: HALLER FERRO, Carlos Augusto.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - -


PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. Juan Torres.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica

Tte. 1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 505
(PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS // ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 DE MARZO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No. 1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 1839 - RECLUSO: FIGUEROA ROBALLO, Alvaro Francisco.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. J.Torres y Sdo.1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor [illegible].-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 506
(PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 DE MARZO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No. 1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 1840 - RECLUSO: CABALLERO PIEMONTE, Juan José.-

OPERARIO/S: Sdos.1ra. R.Peraza y J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ------------------------

PREPARACION DOCUMENTAL: ------------

CONTROL: Sdos.1ra. R.Peraza y J.Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 506
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.1878 - RECLUSO: QUINTANA FEYOSA, Héctor Julián.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.R.Peraza y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. [illegible]pe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 507 (SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.1879 - RECLUSO: AMARANTE ISRAEL, Gastón.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Luz Gonzalez y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////////

CONTROL: Cbo.2da.L.Gonzalez y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 507
(LG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA Nro. 1923 - RECLUSO: DABO REVELLO, Jorge Antonio.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. L. González - Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 508
(PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS -- ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 DE MARZO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No. 1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 1924 - RECLUSO: TORTORA PIEROBON, Víctor Mario Orlando.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - -

CONTROL: Sdo.1ra. R.Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 508 (PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 DE MARZO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No. 1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA NO. 1960 - RECLUSO: BRITOS CRIADO, Fredich Constancio.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. [illegible]lpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 509
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 1961 - RECLUSO: QUINTEROS BRON, Julio Cesar.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. Juan Torres.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Hector Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 509
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 de marzo de 1985.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 1996 - RECLUSO: COSTA CARAMES, José Carlos.

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Felipe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 510

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION (SJ)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 23 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.1997 - RECLUSO: KAHN LEGACH, Moisés Oscar.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////////

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica

Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCIÓN MICROFILMACION

ROLLO Nº 510
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No 2023 - RECLUSO: LEV PONIACHYK, Julio.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica

Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 511
(LG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 23 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA Nro.2024 - RECLUSO: MORERA BALARDINI, José Jorge.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. L.González. Sdo.1ra.R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: /////://///////////

CONTROL: Cbo.2da.L. González , Sdo.1a.R.Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 511
(LG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1 -

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA Nro. 2055 - GARCIA ALVAREZ, Manuel Santiago.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. L González - Sdo.1ra. R. Peraza.-


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD.

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 512
(PB)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS — ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 23 DE MARZO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No. 1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 2056 - RECLUSO: BOUSAS MIRA, José.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - -

CONTROL: Sdo.1ra. R.Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Hector Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 512
(PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS -- ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 DE MARZO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No. 1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 2094 - RECLUSO: CHACHARO MARQUEZ, Luis Alberto.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 513
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 23 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 2095 - RECLUSO: DO SANTOS, Fermiano.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------------

CONTROL: Cbo.2da. Juan Torres.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 513
(TJ).

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 2128 - RECLUSO: MAZZAROVICH SEVERI, Jorge Ernesto.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica

Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 514
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 24 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.2129 - RECLUSO: FERNANDEZ DOLDAN, Emilio.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////


PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////

CONTROL: Sdo. 1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica

Tte. 1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 514
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.2156 - RECLUSO: ARISTONDO PEREIRA, Carlos María.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica

Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 515 (PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS -- ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 24 DE MARZO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 2157 - RECLUSO: DA SILVA MENDIETA, Rúben Cecilio.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - -

CONTROL: Sdo.1ra. R.Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 515
(PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24 DE MARZO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No. 1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 2187 - RECLUSO: SOTO DARIES, Casimiro.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X


SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica

Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCIÓN MICROFILMACION
ROLLO Nº 516
(LG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 24 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. Nro.1

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA Nro.2188 - RECLUSO: DEL VALLE SARNICOLA, Luis Alberto.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. L. González.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////

CONTROL: Cbo.2da. L. González.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 516
(LG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. Nro.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA Nro. 2226 - RECLUSO: SANTANA RICCI, Wáshington José.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. L. González.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 517
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 24 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 2227 - RECLUSO: SAULE CUADRO, Antonio Ramon.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. Juan Torres.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Hector Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 517
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 25 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 2255 - RECLUSO: VERDE SCARSE, Julio Cesar.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martinez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 518
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 25 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.2256 - RECLUSO: DIAZ PEREZ, Justo Horacio.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 518
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 25 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.2295 - RECLUSO: GURIDI DIAZ, Julio César.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 519
(PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 25 DE MARZO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 2296 - RECLUSO: LEITES DE SOUZA, Nelson Manuel.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - -

CONTROL: Sdo.1ra. R.Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 519
(PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 25 DE MARZO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No. 1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 2324 - RECLUSO: STOLOVICH GELER, Jorge.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 520 (BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 25 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 2325 -RECLUSO: VERA PEREYRA, Jorge.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. CRISTINA BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////////////

CONTROL: Cbo.2da. CRISTINA BLANCO.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martinez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 520 (BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 25 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No. 1

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 2353 -RECLUSO: CARISSIMO PINO, Miguel.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. CRISTINA BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 521
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 25 de marzo de 1985.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 2354 - RECLUSO: FONSECA YOUNG, José Ignacio.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. Juan Torres.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 521
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 26 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 2389 - RECLUSO: COHEN PAPPO, Ricardo Israel.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica

Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 522
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 26 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.2390 - RECLUSO: VILARO NIETO, Gustavo Leopoldo.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 522
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 26 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.2425 - RECLUSO: CARRIO ELCARTE, Pablo Emilio.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 523
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 26 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.2426 - RECLUSO: LORIER SANDRO, Esteban Dumas.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Luz Gonzalez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////

CONTROL: Cbo.2da.Luz Gonzalez.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 523
(LG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 26 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. Nro.1

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA Nro. 2460 - RECLUSO: GONZALEZ CATOIRA, Angel Decer.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. L. González

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 524
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 26 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 2461- RECLUSO: ALCOBA REAL, Roberto.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. CRISTINA BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////////////

CONTROL: Cbo.2da. CRISTINA BLANCO.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 524 (TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 26 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No. 1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 2495 - RECLUSO: GONZALEZ RIOS, Milton Raul.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 525
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS./

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 26 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 2496 - RECLUSO: RODRIGUEZ PONTELLA, Celso Manuel.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. Juan Torres.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 525
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 2523 - RECLUSO: FIERRO ZANO, Dante Walter.

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 526
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.2524 - RECLUSO: GORGA PORTELA, Walter Alfonso.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica.
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 526
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.2553 - RECLUSO:SUAREZ GARCIA Andrés.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica

Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 527
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.2554 - RECLUSO: ROQUE RODRIGUEZ, Miguel.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 527
(PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 DE MARZO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No. 1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 2583 - RECLUSO: ARAUJO TECHEIRA, Richard Jonny.-

OPERARIO/S: Sdes.1ra. R.Peraza y J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° - 528
(PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS — ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 DE MARZO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 2584 - RECLUSO: DAGUERRE GONZALEZ, Raúl Felipe.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C.Blanco y Sdo.1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. C.Blanco y Sdo.1ra. R.Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 528
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 DE MARZO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 2618 -RECLUSO: CESAR DELFIN, Víctor Hugo.-

OPERARIO/S: Gbc.2da. C. BLANCO y Sdo.1ra. R. PEREZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 529
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 DE MARZO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.MLR. No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 2619 -RECLUSO: AMEN PAZOS, Rafael Tabaré.-

OPERARIO/S: Cbos2da. C. BLANCO y J. TORRES.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////////////

CONTROL: Cbos.2da. C. BLANCO y J. TORRES.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 529
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 2640- RECLUSO: MARKARIAN ABRAHAMIAN, Roberto.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 530 (TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 2641 - RECLUSO: VILLANUEVA NUÑEZ, Juan Carlos.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. Juan Torres.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 530
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.2668 - RECLUSO: GOMEZ MELLO, César Clelio.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 531
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.2669 - RECLUSO: IGOUNET DE LOS HEROS, Carlos Eduardo.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////// ///// //////

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 531
(PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 DE MARZO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No. 1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 2702 - RECLUSO: ALVAREZ PONS, Mario Elidio.-

OPERARIO/S: Sdos.1ra. R.Peraza y J.Sarraute.-


REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 532
(PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS -- ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 DE MARZO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 2703 - RECLUSO: CARDOZO PEREZ, Hedersen.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C.Blanco y Sdo.1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO. SIMULTANEO: NO


DESCARTE: - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. C.Blanco y Sdo.1ra. R.Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 532 (BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de Marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 2736- RECLUSO: ECHEVERRY BOLOGNA, Ricardo Leonel.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO y Sdo.1ra. R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
República O. del Uruguay

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

1

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 533
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 DE MARZO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 2737 -RECLUSO: FERRARI CANTONI, Julio Juste.-

OPERARIO/S: Cbos.2da. C. BLANCO y J. TORRES.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////////////

CONTROL: Cbos.2da. C.BLANCO y J. TORRES.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 533 (TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No. 1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 2775 - RECLUSO: LOPEZ QUEIROLO, José Maria.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 534
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 2776.- RECLUSO:IGLESIAS DE LOS SANTOS, Sergio Dario.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. Juan Torres.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 534
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO) SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 29 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.2800 - RECLUSO: PERNAS SENA, Cervantes Raúl.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 535
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 29 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.N.o.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.2801 - RECLUSO: FREIRE PIZZANO, Ramón.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 535
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 29 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.2820 - RECLUSO: EGUREN GONZALEZ, Jesús.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 536
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 29 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.2821 - RECLUSO: VIERA CRUZ, Luis.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute y Sdo.1ra.Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge SArraute y Sdo.1ra.Robert Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 536
(LG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 29 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. Nro.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA Nro. 2845 - RECLUSO: RODRIGUEZ PROTTI. Sergio Luis.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Luz González

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 537
(LG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 29 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.Nro.1

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA Nro. 2846 - RECLUSO ; CLERICO SIUTTO, Raúl Andrés.-

OPERARIO/S: Cbc.2da.L. González - Cbo.2da. C. Blanco

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////

CONTROL: Cbo.2da. L. González - Cbo.2da. C. Blanco.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constáncia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 537 (BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 29 DE MARZO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No. 1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 2873- RECLUSO; KLIVZOV LUCHILIN, Román.-

OPERARIO/S: Cbos.2da. C. BLANCO y L. GONZALEZ.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 538
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 29 DE MARZO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No. 1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 008 -RECLUSO: CIA DEL CAMPO, Alberto.-

OPERARIO/S: Cbos. 2da. C. BLANCO y J. TORRES.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////////////

CONTROL: Cbos. 2da. C. BLANCO y J. TORRES.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 538 (TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 29 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 056 - RECLUSO: RODRIGUEZ LEDESMA, Juan Carlos.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 539
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 058 - RECLUSO: PIÑEIRO BURGOS, Valentin.

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. Juan Torres.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

7

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 539
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO) SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.185.- RECLUSO: BONESSI FERRAO, Alberto Salvador.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 540
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.203 - RECLUSO: ESCUDERO LARROSA, Bolivar.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica

Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 540
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 495 - RECLUSO: CARDOZO BROSSARD, Héctor.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X


SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica

Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 541
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No. 1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 518 - RECLUSO: ROLANDO VEIRA, Rodolfo Daniel.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO y Cbo.2da. L. GONZALEZ.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


DESCARTE: ///////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////////

CONTROL: Cbos.2da. C. BLANCO y L. GONZALEZ.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 541
(LG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. Nro.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA Nro. 753 - RECLUSO: CAILLABET RODRIGUEZ, Carlos Marcelo.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. Blanco - Cbo.2da. L. González.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 542
(LG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. Nro. 1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA Nro. 758 - RECLUSO: MARTINEZ MACHADO, Raúl Noel.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. L. González - Cbo.2da. A. Barboza

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO.

DESCARTE: ////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////

CONTROL: ______________________

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 542
(B2)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30 de Marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. Nro. 1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 823 - RECLUSO: BRUN MENDEZ, Francisco Antonio.-

OPERARIO/S: Cbos.de 2da. A. Barboza y L. González.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 543
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 de Marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No. 1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 839 - RECLUSO: PERRALTA ARRABITE, Oribe.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////////////////////

CONTROL: Cbo.2da. A. Barboza y Sdo.1ra. J. Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 543
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 31 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.1101 - RECLUSO: PANFILO PEZZOLANO, Rodolfo Raúl.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 544 (SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 31 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R.No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No.1102 - RECLUSO: FIGUEREDO RIOS, Hector Fernando.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////////

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Hector Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 544
(LG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 31 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. Nro.1

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA Nro. 1459 - RECLUSO: GAVILAN VIDAL, Julio Manuel.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute - Cbo.2da. L. González.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica

Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 545
(LG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 31 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. Nro.1

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA Nro. 1464 - RECLUSO: SANCHEZ PEREIRA, Julio Adán.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. L. González -

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / ///////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////

CONTROL: Cbo.2da. L. González.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 545 (BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 31 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No. 1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 1657 -RECLUSO: LOPEZ DEL RIO, Waldemar.-

OPERARIO/S: Cbos. 2da. C. BLANCO y L. GONZALEZ.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 546 (BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 31 de marzo de 1985

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No.1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 1665 - RECLUSO: TEMES AISPURO, Rubén.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////////

CONTROL: Cbo.2da. C. BLANCO.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 546
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS. ARMADASS-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 31 de marzo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. No. 1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA No. 1797.- RECLUSO: VILLARREAL MANZI, Agustín.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 547
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 05 de Abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: PARTE ESPECIAL DE INFORMACION (I) No.94/984, fecha 19/JUL./84 - R.E. 8405351 - Fs. 001/1.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: CBO.1RA. Abelardo Márquez.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto. Daysi Monrroi, Cbo.1ra. Efraín Silva y Sdo.1ra. Nelly Maldonado.-

CONTROL: Cbo.1ra. Abelardo Márquez.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 547 (BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 06 de Abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: C.H.C.P. de DE ANGELIS de ERRANDONEA GRANIELLO, Gladys.- Fecha: 11/NOV./980 - R.E. 8406099 - Fs. 002/2.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 548
(PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS -- ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 8 DE ABRIL DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLI/COS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/98● FS. 82561.- C.H.C.P. de: MANDALIOS CONTRERAS, Salvador.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra. R.Badaracco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra. R.Badaracco.-

CONTROL: Sdo.1ra. R.Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 548
(PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 8 DE ABRIL DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 FS. 84660 - C.H.C.P. de: GASO PEREZ, Selva Yanina.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 549
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 08 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 169.101-3 ORES POLLERI, Félix.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. Juan Torres.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 549
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 09 de Abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 170.400-6 - AGORIO CHALAR, Gustavo.-

OPERARIO/S: Cbos.de 2da. Agustín Barboza y Juan Torres.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 550 (SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: C.H.C.P. No.84661 - VAZQUEZ SAENZ, Angelica María.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra.Ricardo Badaracco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra.Ricardo Badaracco.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 550
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10 de Abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: C.H.C.P. Nº 86960 - MONZANI, Luis Nario.-

OPERARIO/S: Cbos.de 2da. A.Barboza. J.Torres y Sdo.1ra. J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X .-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 551 (SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 11 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.No.2173/980 - FS.No.86961, C.H.C.P. de: RODRIGUEZ PINO de BRAVO, TERESITA MABEL.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.2da.Ricardo Badaracco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.2da.Ricardo Badaracco.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 551
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 11 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.No.2173/980, FS.88960.-G.H.C.P. de: MUNIZ ALEMAN, Pedro.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 552
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 11 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.No.2173/980, FS.88961 C.H.C.P. de: ACOSTA DIBARRAT, Denise Reneé.-

OPERARIO/S: Cbo2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra.Ricardo Badaracco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra.Ricardo Badaracco.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute y Cbo.2da.Juan Torres.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 552
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 11 de Abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.No.2173/980. fs. 91200. C.H.C.P. de: MAURIELLO VIBANCO, Alfredo Héctor.-

OPERARIO/S: Cbos.de 2da. A.Barboza. J.Torres y Sdo.1ra. J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 553
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 11 de Abril de 1986.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.No. 2173/980, fs. 91201, C.H.C.P. de: CERVINI LABAT, Enrique Anibal.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra. Ricardo Badaracco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra. Ricardo Badaracco.-

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barboza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 553
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 12 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.No.2173/980 FS.93330, C.H.C.P. de: LONG GONZALEZ, Beatriz Eulogia.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Agustín Barboza y Sdo.1ra.Jorge SArraute.-


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

-5

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 554 (SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.No:2173/980, FS.93331, C.H.C.P. de: DUCLOS IRIBARNE, Mario Roberto.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres Y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra.Ricardo Badaracco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra.Ricardo Badaracco.-

CONTROL: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 554
TJ

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 12 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: P.E. No. 2173/980, Fs. 95320, C.H.C. P de SALDARINI FRANCOLINO, Héctor.

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 555
TJ

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No. 2173/980, Fs. 95321, C.H.C.P. de OJEDA de BARREIRO REYES, Nilda Mabel.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra. Ricardo Badaracco.

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra. R. Badaracco.

CONTROL: Cbo.2da. Juan Torres.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 555
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 13 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No. 2173/980, Fs. 97550, C.H.C.P. de NIPOLI LOMIENTO, Adriana Grisel.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica

Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 556
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No. 2173/980, Fs. 97551, C.H.C.P de BEZENZONI MASSA, Raúl Andres.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra. Ricardo Badaracco.

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra. Ricardo Badaracco.

CONTROL: Cbo.2da. Juan Torres.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 556 (BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15 de Abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. Nº 2173/980, fs. 99880, C.H.C.P. de OCAMPO MORALES, Benito.-

OPERARIO/S: Cbos.de 2da. A. Barboza y J. Torres.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 557
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15 de Abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. N° 2173/980, fs. 99881, C.H.C.P. de ESTEVEZ BENITEZ, Hugo Sergio.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra. Ricardo Badaracco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra. Ricardo Badaracco.-

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barboza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 557
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16 de Abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. Nº 2173/980, fs. 102000, C.H.C.P. de CASTILLO TECHERA, Lilia Esther.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 558
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 de Abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: C.H.C.P. de CABALLERO OLIVERA, José Pedro, R.E. 8406100, fs. 001/2, de fecha 03/AGOS./84.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Jorge Serraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra. Abelardo Márquez.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto. Daysi Monrroi, Cbo.1ra. Efraín Silva, Sdos. de 1ra. Nelly Maldonado y María del C. Cosentino.-

CONTROL: Cbo.1ra. Abelardo Márquez.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 558
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No. 8406957 - PARTE DIARIO DE NOVEDADES Nro. 233/984 - Fs. 003/3 .--

OPERARIO/S: Cbo.2a Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 559
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 18 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: OFICIO No.3311/84 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. REF. A:FERNANDEZ,Edgardo y BERTELLONI,Francisco.-R.E.No. 8406958.FS.001/4.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra.Abelardo Márquez.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.1ra.E.Silva,Cbo.2da.C.Blanco,Sdo.1ra.Ma.del Carmen Cosentino y Sdo.2da.Ricardo Badaracco.-

CONTROL: Sgto.O. Do Carmo y Cbo.1ra.Abelardo Márquez.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 559
)TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 18 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No. 8407691 - OFICIO No. 1181/84 DE LA JEFATURA DE POLICIA DE FLORIDA - Fs. 1/1.--

OPERARIO/S: Cbo. 2da. Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica

Tte. 1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 560
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No.2173/980 FS.No.102.001 C.H.C.P. de:LARROSA DE LEON, Sylvia Esther.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra.Ricardo Badaracco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra.Ricardo Badaracco.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Veloz.-

1

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 560
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No. 2173/980 Fs. Nro. 104175, C.H.C.P. de: DI DOMENICO FONTAN, Juan Vicente.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 561
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No. 2173/980 Fs. 104176, C.H.C.P. de: MASSA FRANCO, Nestor Robert.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra. R. Badaracco

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra. R. Badaracco.

CONTROL: Cbo.2da. Juan Torres.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 561
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.No.2173/980 FS.106.300 C.H.C.P. de: CARRO, Gregorio (h/n).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 562
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 23 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: ACTAS Y HOJAS DE CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS ROLLOS DE MICROFILMACION DEL 1 AL 400.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION CORRESPONDIENTE AL ROLLO No.001.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.2da.Agustín Barboza.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 562
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: ACTAS Y HOJAS DE CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS ROLLOS DE MICROFILMACION DEL 1 AL 400.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: HOJA DE CONTROL DE CALIDAD CORRES/PONDIENTE AL ROLLO 400.- (TEST DE CONTROL DE RESIDUOS.).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 563
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 23 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No. 2173/980 Fs. 106301, C.H.C.P. de: MARRERO, Miguel Angel.

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra. Ricardo Badaracco.

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra. Ricardo Badaracco.

CONTROL: Cbo.2da. Juan Torres.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 563
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.No.2173/980 FS.108600 -C.H.C.P. de: LIGUERA PERTUSO, Welber Alfredo.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 564
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 24 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.No.2173/980 FS.108.601 -C.H.C.P. de: MORALES LUZARDO, Ricardo Jesus.-

OPERARIO/S: Sdo.1 a.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra.Ricardo Badaracco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra.Ricardo Badaracco.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 564
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.No.2171/980 Fs. 110.650 -C.H.C.P. de: RODRIGUEZ CACERES, Carlos Alberto.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 565
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 25 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: ANALISIS DE INFORMACION No.63 DE LA D.I.I. EN EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 05 AL 10 SET/984.R.E.8407692.Fs.001(A)/21.

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra.Abelardo Márquez.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.1ra.Efraín Silva,Cbo.2da.Cristina Blanco y Sdo.1ra. Cosentino.-

CONTROL: Cbo.1ra.Abelardo Márquez.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 565
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 25 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: MEMORANDUM No.530/84 DEL DPTO.III (P.O.E.) S.I.FF.AA. R.E.No.8408216. FS.001/3.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 566

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION (TJ)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 25 de abril de 1985.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTO AÑO 1984 - JUICIO POLITICO QUE SE LE SIGUIERA AL EX-SENADOR ENRIQUE ERRO.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No. 8408218, OFICIO No. 023/984 DEL ES.MA.CO.; Fs. No.001(A)/958.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.2da. C. Blanco.

CONTROL: - - - - - - - - - - - - - - -

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 566
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 25 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTO AÑO 1984 - JUICIO POLITICO QUE SE LE SIGUIERA AL EX-SENADOR ENRIQUE ERRO.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No. 8408218 , Fs. 958/958 .-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 567
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 26 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No.2173/980 FS.110651 C.H.C.P. de: IRASTORZA CORDERO, Cristina.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra.Ricardo Badaracco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra.Ricardo Badaracco.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Hector Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 567
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 26 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.L. No. 2173/980, Fs. 112800,C.H.C.P. de RUIZ GONZALEZ, Maria Mireya.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 568
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 29 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No. 2173/980, Fs. 112801, CHCP de DIAZ QUIAN, Mireya Beatriz.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra. R. Badaracco.

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra. R. Badaracco.

CONTROL: Cbo.2da. Juan Torres.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 568

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION (TJ)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No. 2173/980, Fs. 114930, C.H.C.P de GUTIERREZ VIERA, Ana María.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.ª Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 569
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 03 de mayo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.No.2173/980. FS.114.931, C.H.C.P. de: RUVERTONI NIN, María Luisa Rosa.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra.Ricardo Badaracco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra.Ricardo Badaracco.-

CONTROL: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 569
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 03 de mayo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: P.E. No. 2173/980, Fs.116.520, CHCP de ANTIA ETCHECHURY, Marta Irene.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 570

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): Servicio de Información de las Fuerzas Armadas.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 06 de Mayo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO CENTRAL DEL O.C.O.A.- Desde ficha N° 001 [illegible]

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: INDICE ALFABETICO DEL MENCIONADO FICHERO (LETRA "A").-

OPERARIO/S: Cbo. 1ra. Abelardo A.Márquez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - -

CONTROL: - - - - - - - - - -

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-

El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe.-



JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 370 (BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 07 de Mayo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE O.C.O.A.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 2445 -(AZZIZ MANZUR, María).-

OPERARIO/S: Cbo.1ra. A. MARQUEZ, Cbo.2da.C. BLANCO y Cbo.2da.J. TORRES.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Vope.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ANEXO ROLLO N° 570

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 09 de mayo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE O.C.O.A.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.0150 - (ACEVES, Estela Diana).

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ANEXO ROLLO N° 570

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 09 de mayo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE O.C.O.A.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: MARCADOR CORRESPONDIENTE A LA FICHA No.2260 (ASENCIO FIGOLA, Juan Carlos) UNIFICADA A LA FICHA No.2259.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica

Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 571
(LG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 08 de mayo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 . Fs.116.521, C.H.C.P. de: SOSA PICARDO, Edgardo.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo. 2da. Ricardo Badaracco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.2da. Ricardo Badaracco.-

CONTROL: Sdo. 1ra. Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica

Tte. 1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 571 (BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 08 de Mayo de 1985.-

DENOMINACIÓN DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.H. 2173/980 -Fs. 118.480, C.H.C.P. de: DOMANGE SPINELLI, Alba Margarita.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: **STANDARD**

ROLLO SIMULTANEO: **NO**

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 572 (PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 DE MAYO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 Fs. 118481, C.H.C.P. de: HORMIGA CANDAME, Néstor Alberto.-

OPERARIO/S: Sdos. 1ra. R.Peraza y J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


DESCARTE: Sdo.2da. R.Badaracco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.2da. R.Badaracco.-

CONTROL: Sdos.1ra. R.Peraza y J.Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 572 (SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 13 de mayo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.L.No.2173/980 - FS.119.899 C.H.C.P. de: VISCUSO DAVILA,Darwin Rene

OPERARIO/S: Sdo.1ra.R.Peraza y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 573
(PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS --- ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 DE MAYO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1977.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: MEMORANDUM DE ANOTACIONES N° 4811/976, DE LA D.N.I.I. - R.E. 0001/977 FS. 001/2.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto. 1ro. J.Martínez y Cbo.2da. A.Márquez.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo. 1ra. N.Maldonado.-

CONTROL: Sgto. O.Do Carmo y Sdo. 1ra. J.Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 573
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 13 de mayo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1977.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No. 365/977 REFERENTE A: NOTA 44/977 DE LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA O. DEL URUGUAY EN BERLIN - Fs.27/27.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sdo.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica

Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 574
(PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 14 DE MAYO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. N°1.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA N° 1267 - RECLUSO: PERRONE CROTTOGINI, Horacio.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////

CONTROL: Sdo.1ra. R.Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 574 (PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS --- ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 14 DE MAYO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CARPETAS DE RECLUSOS LIBERADOS DEL E.M.R. Nº 1.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CARPETA Nº 1268 - RECLUSO: EIRIN -- LOPEZ, Francisco.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 575
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 14 de mayo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No.2173 RG.119.900 C.HC.P. de: LOPEZ GOYCOCHEA, Alba.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.2da.Ricardo Badaracco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.2da.Ricardo Badaracco.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 575
(PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ---ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15 DE MAYO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 FS. 121630, C.H.C.P. de: MEDINA MANSILLA, Ramón Maria.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. A.Barboza, Sdos.1ra. R.Peraza y J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

?

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 576
(PP)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15 DE MAYO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1977.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: PARTE DE NOVEDADES N° 111, DEL 21 DE ABRIL DE 1977 - FS. 001/3.-

OPERARIO/S: Sdos. 1ra. R.Peraza y J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto. 1ro. J.C.Martínez.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo. 1ra. E.Silva, Cbo.2da. C.Blanco, Sdo. 1ra. J.Sarraute.-

CONTROL: Sgto. O.Do Carmo y Sdo. 1ra. J.Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 576
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15 de mayo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1977.=

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: PEDIDO DE INFORMES (A) No.129/977, DEL DPTO.I DEL S.I.FF.AA DE FECHA 05/08/977. R.E.No.0910. FS. 001/2.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.R.Peraza y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 577
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 de mayo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1977.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: EXPEDIENTE RELACIONADO CON: AIDA TRAMONTIN DE NUÑEZ. R.E.No.0911/77. FS.001/23.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto.1ro.J.C.Martinez.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.D.Monroy y Sdo.1ra.N.Maldonado.-

CONTROL: Cbo.1ra.A.Marquez,Sdo.1ra.R.Peraza y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 577
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16 de mayo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1977.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: PARTE ESPECIAL DE INFORMACION (I) No. 880/B/SM/977 DEL DPTO.II DEL E.M.E. P.E.No.1284/977. PS.001/2.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

3

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 978
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 20 de mayo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.No.2173/980 - FS.121631 C.H.C.P. de: VALVE, Antonio María.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra.Ricardo Badaracco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra.Ricardo Badaracco.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-



JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 578
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 de mayo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.No.2173/980 - FS.123120 C.H.C.P. de: RODRIGUEZ RAMON, José Manuel.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 579
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de mayo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1976.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: NOMINA DE AFILIADOS AL PARTIDO COMUNISTA-MICROFILM INCAUTADO A RODNEY ARISMENDI - R.E.No.001/76.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra.Abelardo Márquez.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.D.Monroy.-

CONTROL: Sgto.O.Do Carmo.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 579
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de mayo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1976.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: RELACION DE EXTREMISTAS - REGIONAL "BUENOS AIRES". R.E. No.366/976. PS.001/102.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro.
Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 580
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de mayo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1976.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: PARTE DIARIO No.71/976 DE LA D.N.I.I. R.E.No.0367/976. FS.001/3.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra.Abelardo Márquez.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.D.Monroy y Cbo.2da.Cristina Blanco.-

CONTROL: Sgto0. Do Carmo y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 580
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 de mayo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1976.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: MEMORANDUM S/N DEL DPTO.I DEL S.I.D., DE FECHA 05/06/976. REF.A:GRILLE MOTA, Alberto. R.E.No.0796/976. PS.001/20.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

?

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 581
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 de mayo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.No.2173/980 - FS.123.121, C.H.C.P. DE: VIÑA LOPEZ, Nelida Laura.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra.Ricardo Badaracco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra.Ricardo Badaracco.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 581
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de mayo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.No.2173/980 - FS.125.541 C.H.C.P. de: LUKINSKAS MISLEY, Alberto Antonio.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 582
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 29 de mayo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: P.E.No.2173/980 - FS.125.542 C.H.C.P. de: LABRADOR VILARES, Antonio.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra.Ricardo Badaracco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 582 (SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30 de mayo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.No.2173/980. FS.127.730 C.H.C.P. de: PERALTA GIL, Saúl Ramón.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 583
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 de mayo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTO No.290 DEL AÑO 1977 (Antecedentes de Reclusos del E.M.R.No.1 al 15/X/975).-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: INDICE DE RECLUSOS DEL E.M.R.No.1 AL 15/10/975.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Hector Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 583
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 31 de mayo de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTO No.290 DEL AÑO 1977 (antecedentes de Reclusos del E.M.R.No.1 AL 15/X/975.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Fs.376/376 DEL TOMO 2 DEL INDICE DE RECLUSOS DEL E.M.R.No.1 AL 15/X/975.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

República O. del Uruguay

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 584
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 04 de Junio de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DEL O.C.O.A.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: INDICE ALFABETICO DEL MENCIONADO FICHERO (LETRA "B").-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////

CONTROL: //////////////////////////////

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 584 (BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 06 de Junio de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DEL C.C.C.A.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 5033 -(BUZZI, Gerónimo Raquel).-

OPERARIO/S: CBO.2da. C. BLANCO y SDO.1ra.J. SARPAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
(SJ)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO No. 584

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO):

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 26 de noviembre de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE O.C.O.A.- LETRA "B".-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.3999 - (BIANCHI, Alfredo).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////////

CONTROL: ///////////////////////////////////

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte 1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

(SJ)

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO No. 584

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FF.AA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 26 de noviembre de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE O.C.O.A.- LETRA "B".-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.4016 (BIANCHI LOPEZ, Luis Nelson).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.

Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica

Tte.1ro.

Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 585
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 07 de Junio de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE O.C.O.A.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: INDICE ALFABETICO DEL MENCIONADO FICHERO (LETRA "C").-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------------------------

PREPARACION DOCUMENTAL: ------------------

CONTROL: ------------------------------

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica

Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 585
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10 de Junio de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DEL O.C.O.A..-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 8216 -(CZYZ, San).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.C. BLANCO.Sdos.1ra. R.PERAZA y J.SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
(SJ)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO No. 585 (1)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FF.AA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de Junio de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE O.C.O.A.- "LETRA C" - FICHAS Nos.6054 - 7303 - 7817 - 7969.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.6054 CORRESPONDIENTE A: CARDOZO GALEANO, Juan Dario.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////

CONTROL: ____________________

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro.
Héctor Volpe



JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
(585)

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO No. 585(1)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FF.AA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 12 de Junio de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE O.C.O.A.- "LETRA C".-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.7969 CORRESPONDIENTE A: CRUCES, Diana Susana.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe



JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
(SJ)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO No. 585 (2)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FF.AA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 de octubre de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE O.C.O.A. LETRA "C".- FICHAS Nos. 6273-6274-6275-6276-6277-6278-6279-6280-6281-6282-6283-6284-6285-6286-6287.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 6273 - CASANOVA CANO, Virginia.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////

CONTROL: //////////////////////////////////

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro.
Héctor Volpe



JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
(SJ)

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO No. 585 (2)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FF.AA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30 de octubre de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE O.C.O.A.-FICHAS Nros.6273-6274-6275-6276-6277-6278-6279-6280-6281-6282-6283-6284-6285-6286-6287.- LETRA "C".-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro.6287 - CASARAVILLA CERVIERI, Edmundo Alvaro.

OPERARIO/S: Sdo. 1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Hector Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 586
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 11 de Junio de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: PARTE ESPECIAL DE INFORMACIÓN-(I) No.1072/BE/SS/984 DEL DPTO.II(INF)E.M.E. R.E.No.8408219. FS.001/2.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra.Abelardo Márquez.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra.María Cosentino.-

CONTROL: Cbo.1ra.A.Márquez.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Hector Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 586
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 12 de Junio de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: SOLICITUD DE CONSTANCIA DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS No.605 REF.A:PERA APUD,Carlos.- R.E.No.8408847 -Fs.001/3.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute y Cbo.2da.C.Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica

Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº. 587
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de Junio de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE O.C.O.A.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: INDICE ALFABETICO DEL MENCIONADO FICHERO (LETRA "D").-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////

CONTROL: //////////////////////////////

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-



JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 587
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 13 de Junio de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE O.C.O.A.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.10016 - (de SANTOS, Rina).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.J.Torres,Cbo.2da.C.Blanco y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 588
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 de Junio de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE O.C.O.A.- LETRAS "E y F".-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: LISTADO ALFABETICO DEL MENCIONADO FICHERO (LETRA "E")

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////////

CONTROL: ///////////////////////////////

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 588
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de Junio de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DEL O.C.O.A.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 12039 -(FYNN RODRIGUEZ, Raquel).-

OPERARIO/S: Cbos.2da.A. BARBOZA, C. BLANCO y Sdo.1ra.J.SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO No. 588 (PR)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FF.AA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 DE JUNIO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE O.C.O.A.- LETRAS "E" Y "F" - FICHAS Nos. 10219 - 10229 - 10233 - 10249 - 10284 - 10509 - 10512 - 10528 - 10529 - 10530 - 10531 - 10535 - 10618 - 11928 - 11932 - 11946 - 11947 - 12032.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 10219 CORRESPONDIENTE A: ERRANDONEA SALVIA, Juan Pablo.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ------------------------------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------------

CONTROL: ------------------------------

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe



JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO No. 588 (FR)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FF.AA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 DE JUNIO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES - AL FICHERO DE O.C.O.A.- LETRAS "E" Y "F".-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 12032 CORRESPONDIENTE A: FYNN FERNANDEZ, Alberto Salvador.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 589
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de Junio de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1977.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: P.E.I. (I) Nro.881/B/SM/977 del. E-2 del E.M.E. - R.E. No. 1285/77 Fs. 001/1.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. A. BARBOZA y Cbo.2da.C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto.1ro. J.C. Martínez.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.2da.J. TORRES y Sdo.1ra. R. PERAZA.-

CONTROL: Cbo.1ra. A. MARQUEZ.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 589
(PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS --- ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 DE JUNIO DE 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1977.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: PARTE ESPECIAL DE INFORMACION --- No. 32/977 DE LA D.N.I.I. - FS. 14/14 DEL R.E. 1497.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C.Blanco y Sdo.1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 590
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 25 de Junio de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTO DEL AÑO 1976.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: NOMINA DE AFILIADOS AL PARTIDO COMUNISTA - MICROFILM INCAUTADO A RODNEY ARISMENDI. R.E.No.001/ 976.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra.Abelardo Márquez

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.D. Monroy

CONTROL: Sgto. O. Do Carmo

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 590 (BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 25 de Junio de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTO DEL AÑO 1976.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: NOMINA DE AFILIADOS AL PARTIDO COMUNISTA MICROFILM INCAUTADO A RODNEY ARISMENDI- R.E.No.001/76 (Tomo 6 -Fs.212).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica

Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 591
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 26 de Junio de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.No.2173/980 - C.H.C.P. de: GARCIA, Nelso Isman.- FS.127.731.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra.Ricardo Badaracco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Felpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 591 (SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 26 de Junio de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FS.129.430 - C.H.C.P. de: NUÑEZ de VARGAS MACIEL, Reina, R.E.2173/980.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 592 (SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 26 de Junio de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: SOLICITUD DE CONSTANCIA DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS No.639.REF.A:ARAUJO GONZALEZ,José A. R.E.No.8848/84 fs.001

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra.Abelardo Márquez.

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.1ra.Efraín Silva y Sdo.1ra.María Cosentino.-

CONTROL: Cbo.1ra.Abelardo Márquez.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 592
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de Junio de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: C.H.C.P. No.694 REF. A: SANCHEZ HEIDER, Jorge Washington, R.E.No.8409529 - fs.001/2.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: ________

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 593
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de Junio de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.No.2173/980 - C.H.C.P. de: de los SANTOS OTHEGUY, Lucía Aída.- FS. 129.431.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra.R.Badaracco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



Jefe de la Sección Técnica
Sgto.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 593
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de Junio de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.No.2173/980 - C.H.C.P. de: VILA GARCIA, María Cristina. FS.131.720.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN:

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 594
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 29 de Junio de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE O.C.O.A.- LETRAS "G y H".-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: LISTADO ALFABETICO DEL MENCIONADO FICHERO (LETRA "G").- (FICHA No.12040 - G. de CALVO, Irma).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////

CONTROL: ////////////////////////////////

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. [illegible] Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 594
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 01 de Julio de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE O.C.O.A..-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 14756 -(HYON, Walter Ruben).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Cª BLANCO y Sdo.1ra. C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica

Alfz.1ro. Néstor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 595
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 02 de Julio de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: PARTE ESPECIAL DE INFORMACION (I) No.1155/BE/984 DEL DPTO.II(INF) DEL E.M.E. R.E.No.9530 - FS.001/3.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra.A. Márquez.

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra.M. Cosentino.-

CONTROL: Sgto.O. Do Carmo.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 595
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 03 de julio de 1985.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1984.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: OFICIO No. 310/984 DEL J.M.I.3er.T., R.E. No. 8410420, Fs. 004/4.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-



JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 596
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 04 de Julio de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: NOVEDADES DE GRABACION / RADIO BERLIN INTERNACIONAL DE FECHA 182315NOV84 - R.E.No.8410421 - FS.001/2.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra.A.Márquez.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.D.Monroy.-

CONTROL: Sgto.O.Do Carmo.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 596
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 04 de Julio de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: OF.(R)Nro.261/14/XII/984 DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.REF. A:SOL. DE ANTECEDENTES. R.E.No.10806 - FS.001/32.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgt 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica

Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 597
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 05 de Julio de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.No.2173/980 - FS.131.721 - C.H.C.P. de: RODRIGUEZ PIRIZ, Mónica Teresita.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra.Ricardo Badaracco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.D.Monroy.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 597 (SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 05 de Julio de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.No.2173/980 - FS.133.950 - C.H.C.P. de: ORIQUE HERNANDEZ, Ricardo Alfredo.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica

Tte. 1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 598 (SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 08 de Julio de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.No.2173/980 - FS.133.951 - C.H.C.P. PAYRA IROULEGUY, Joaquín María.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


DESCARTE: Sgto.D.Monroy y Sdo.1ra.R.Badaracco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.D.Monroy, Cbo.2da.J.Torres y Sdo.1ra.R.Badaracco.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 598
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 08 de Julio de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.No.2173/980 - FS.135.860 - C.H.C.P. de: GONZALEZ de KISIEL GOSSIO, María Cristina.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica

Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 599
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 09 de Julio de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE O.C.O.A.- LETRAS "I" - "J" - "K" y "L".-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: LISTADO ALFABETICO DEL MENCIONADO FICHERO. (LETRA "I"). -(FICHA No.14757 - IANANDREA CATALA, Hugo Nelson).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO


DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////

CONTROL: ////////////////////////////////

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 599
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10 de julio de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE O.C.O.A.- LETRAS "I" - "J" - "K" - "L".-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: LETRA "L" - FICHA No. 17080 LYNCH, Dalma Etel.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
(SJ)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO No. 599

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FF.AA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 de noviembre de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE O.C.O.A.- LETRA "L".-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 16016 - LATORRE LOPEZ, Nelson.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////

CONTROL: ////////////////////////////////////

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
(SJ)

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO No. 599

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FF.AA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 13 de noviembre de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE O.C.O.A.- LETRA "L".-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 16016 - LATORRE LOPEZ, Nelson.-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan C. Martínez



El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO N° 600
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 de Julio de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.No.2173/980 - FS.135.860 C.H.C.P. de: LANDINELLI MORALES, Juan José.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra.Ricardo Badaracco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra.Ricardo Badaracco.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

HOJAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS ROLLOS DE MICROFILMACION:

DEL: 401 AL 600

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 07 de setiembre de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 401

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 2da. [signature]

J. TORRES

Microfilmó C.[illegible] Nros.:

38042/39[illegible] (PP)

[illegible] ([illegible])

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 10 de setiembre de 1984.-

ROLLO No. 401

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILM MISTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.30 M/Mint. (PP)

TEMPERATURA 32º

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR 3

RESOLUCION 182 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.89

De Base 0.01

De Linea

Máxima 234

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición 15
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 401 FECHA DEL TEST: 4 DIC. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..10.. de ..setiembre....... de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 402

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sgt. [signature]
DO CARMO

Fjs. 40161/41759 (BA)

" 41760/42550 (PR)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA .... 10 de setiembre de 1984.-

ROLLO No. ..492..

CAMARA ......CANON.......... RANGO DE DENSIDAD ......5......

REDUCCION ..29 X......

No. GENERACION ..1ra.........

PELICULA ..AGFA.........

PROCESADORA ..FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ..0.30 M/Mint.......... (PP)

TEMPERATURA ..32°.........

REVELADOR ..MICRUR.......

FIJADOR ..MICRUR.......

RESOLUCION ..182.......... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ..0.94......

De Base ..0.02......

De Linea ....

Máxima ..230......

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-


El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ..1..........
- Exposición ..14..........
- Velocidad ..190..........

Firma del Operador Sgto. O.DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)



PROGRAMA: TECNOLOGIA [ADMINISTRATIVA (PTA)]
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO Nº 402 FECHA DEL TEST: [illegible]4 DIC. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..14.. de ......Setiembre......de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 163

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ra. ... Marquez

R.E. 8401400/8402075 (SJ)
" 8402076/8402539 (BA)

Dev. al archivo (NN)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..10 de setiembre de 1984.-

ROLLO No. ...403...

CAMARA ......CANON...... RANGO DE DENSIDAD .....5.....

REDUCCION ....20 X....

No. GENERACION ....1ra.....

PELICULA ....AGFA.....

PROCESADORA FILLE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO 0.40 M/Mint. ..... (PP)

TEMPERATURA ..32º.....

REVELADOR ..MICRUR.....

FIJADOR ....MICRUR.....

RESOLUCION ..182......... (PP)

DENSIDAD - De Fondo .1.01.....

De Base ..0.01.....

De Linea ....

Máxima ...231.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

CALIFICACION:

- Pre-exposición .....1.....
- Exposición : .....16.....
- Velocidad .....190.....

Firma del Operador Sgto.
O. DoCarmo.

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO N°: 403 FECHA DEL TEST: 4 DIC. 1984

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	*S.P.*	*Hyposulfito*
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 11 de SETIEMBRE de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 401

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sct [signature]
DO CARMO

Fjs. 42551/43740 (BA)

" 42741/44530 (PR)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 10 de setiembre de 1984

ROLLO No. 404

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA.

PROCESADORA FILIE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO 0.40 M/Mint. (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 182 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.03

De Base 0.00

De Linea

Máxima 231

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 15
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto.
C. DoCarmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO Nº: 404 FECHA DEL TEST: 4 DIC. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 12 de Setiembre de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 405

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Hay 2 (dos) C.H.C.P. FS. 44751, se saco la 2da. de estas para microfilmar nuevamente.-

Estan ilegibles las C.H.C.P. FS. 44790. 44865. 44916. 45266.45415. 45538. 45637 y 45745; se microfilmaran nuevamente.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbc.2da. Agustín Barboza

Fjs. 44531/45100 (SJ)

" 45101/46000 (SJ)

.../

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 20 de setiembre de 1984.-

ROLLO No. 477....

CAMARA CANON 161 RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0,60 mt/min. (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 161 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 109

De Base 002

De Linea

Máxima 232

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa).

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 15
- Velocidad 180

Firma del Operador Sgto.

O. DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14



TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO Nº: 405. FECHA DEL TEST: 28 DIC 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ...12 de ...Setiembre.......de 1984.-

INSPECCION DEL ROLLO No. 406

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Do Carmo

Fjs. 46001/47164 (TJ)

Fjs. 47165/47850 (PR)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 20 de setiembre de 1984.-

ROLLO No. 406

CAMARA CANON 161 RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 060 mif/min. (PP)

TEMPERATURA 32 º

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

8

RESOLUCION 161 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 108

De Base 001

De Linea

Máxima 229

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa).

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

UTILICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 15
- Velocidad 180

Firma del Operador Sgto.

C. DoCarmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

...

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO Nº: 406. FECHA DEL TEST: 28 DIC 1984

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	*S.P.*	*Hyposulfito*
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 13 de Setiembre de 1984.-

INSPECCION DEL ROLLO No. 407

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Las C.H.C.P. FS. 47944, 48046, 48355, 48373, 48445, 48481, 48530, 48798, 48917, 48977, 49368, 49448, 49449, 49463, 49606 y 49662, estan ilegibles, se microfilmaran nuevamente.-

Entre C.H.CP. FS. 49313 y 49314 hay una sin nº, se microfilmara nuevamente.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da. Agustín Barboza

Fjs. 47851/48800 (SJ)

Fjs. 48801/50050 (TJ)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 20 de setiembre de 1984.-

ROLLO No. 497

CAMARA CANON 161 RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 080 mt/min.- (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 182 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 107

De Base 001

De Linea

Máxima 230

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición 15
- Velocidad 180

Firma del Operador Sgto.
C. DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO Nº: 407 FECHA DEL TEST: 14 DIC. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 14 de Setiembre de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 408

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. [signature]
JULIO WALTER

Microfilmó C.H.C.P Nros.
50051/51186(SJ)
51187/52060(TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 20 de setiembre de 1984.-

ROLLO No. 408

CAMARA CANON 161 RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA.

PROCESADORA FILE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO 050 mt./min.- (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 161 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 099

De Base 000

De Linea

Máxima 233

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostrarón la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 15
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgtô.
C. DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO N°: 408 FECHA DEL TEST: 4 DIC. 1984

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	*S.P.*	*Hyposulfito*
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 15 de Setiembre de 1984.-

INSPECCION DEL ROLLO No. 409

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da. [signature]

Agustín Barboza

Fjs. 52061/52244 (TJ)

" 52245/53370 (IR)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 20 de setiembre de 1984.-

ROLLO No. 409

CAMARA CANON 161 RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 050 mt/min. (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 161 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 117

De Base 000

De Linea

Máxima 231

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa).-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

UTILIZACION:

- Pre-exposición 1

- Exposición : 15

- Velocidad 165

Firma del Operador Sgto.

C. DoCarmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DC)





PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO Nº: 409 FECHA DEL TEST: 28 DIC 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..17.. de .Setiembre.......de 198?

INSPECCION DEL ROLLO No. 410

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Jorge Sarraute.

Microfilmó C.H.C.P. Nros.

53371/54600 (SJ)

54601/55140 (TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 20 de setiembre de 1984.-

ROLLO No. 410

CAMARA CANON 161 RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 050 mt/min.- (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICPUR

FIJADOR MICPUR

RESOLUCION 182 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 110

De Base 000

De Linea

Máxima 230

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa).-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 15
- Velocidad 180

Firma del Operador Sgto.
O. DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 410 FECHA DEL TEST: 28 DIC 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 20 de setiembre de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 411

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ra. Julio Walter

JULIO WALTER.

MICROFILMO:

C.H.C.P. No. 55141/55681 (TJ)

55682/57030 (PR)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 20 de setiembre de 1984

ROLLO No. 417

CAMARA CANON 161 RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO 050 mt/min.- (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 161° (PP)

DENSIDAD - De Fondo 110

De Base 000

De Linea

Máxima 232

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de Hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa).-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 15
- Velocidad 180

Firma del Operador Sgto.

O. DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 411 FECHA DEL TEST: 28 DIC 1984

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	*S.P.*	*Hyposulfito*
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 19 de Setiembre de 198[illegible]

INSPECCION DEL ROLLO No. 412

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da. Agustin Barboza

R2E. 001/147 (SJ)

Dev. al archivo (Sdo.Machado)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 20 de setiembre de 1984.-

ROLLO No. 412

CAMARA CANON 161 .... RANGO DE DENSIDAD ....5.......

REDUCCION ...29 X...

No. GENERACION ...1ra.......

PELICULA ....AGFA.......

PROCESADORA ...FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ...045 mt/min.-........ (PP)

TEMPERATURA ....32°.......

REVELADOR ......MICRUR

FIJADOR ....MICRUR.....

RESOLUCION ....182.......... (PP)

DENSIDAD - De Fondo 094

De Base ....000.

De Linea ....

Máxima ....208.

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia deresiduos sales de plata.-

)Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa).

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. [signature]

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1

- Exposición : 14

- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto. [signature]

O. DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 412 FECHA DEL TEST: 28 DIC 1984

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	S.P.	*Hyposulfito*
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..18. de ...Setiembre......de 1984.-

INSPECCION DEL ROLLO No. 413

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da. Agustín Barboza

Fjs. 57031/58100 (TJ)

" 58101/58380 (BA)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 20 de setiembre de 1984.-

ROLLO No. 413

CAMARA CANON 161 RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 045 mt/min.- (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 182 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 092

De Base 001

De Linea

Máxima 229

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa).-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

CALIBRACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición 14
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto.

C. DoCarmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO Nº: 413 FECHA DEL TEST: 28 DIC 1984

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	*S.P.*	*Hyposulfito*
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 20 de Setiembre de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 414

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra. RPeraza

Robert Peraza

MICROFILMO:

HOJA 001(A)/1490 (BA)

" 1491/2356(A) (TJ)

Procesado: Cbo. Marquez - 19.9.84.-

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 20 de setiembre de 1984.-

ROLLO No. 414

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 040 mt/min.- (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 182 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 094

De Base 001

De Linea

Máxima 228

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martinez

EMULSION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 14
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto.
C. DoCarmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO N°: 414 FECHA DEL TEST: 4 DIC. 195[illegible]

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	S.P.	*Hyposulfito*
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 20 de setiembre de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 415

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Peraza

Robert Peraza

MICROFILMO DESDE:

HOJA 2356(B)/ 3435 (SJ)

...///

Procesado: Cb . Márquez.-19.9.84.-

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 20 de setiembre de 1984.-

ROLLO No. 415

CAMARA CANON 161 RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA.

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 040 mt/min. (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 182 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 094

De Base 000

De Linea

Máxima 223

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 14
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto.
C. DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO Nº: 415 FECHA DEL TEST: 14 DIC. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 09 de ENERO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 416

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo1. Julio Walter

JULIO WALTER

Microfilmó

3580/224547(BC)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ..15 de febrero de 1985.... (PP)

ROLLO No. ..416......

CAMARA ....CANON................ RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION .....29X.......

No. GENERACION ....1ra...............

PELICULA ......AGFA.........

PROCESADORA ..FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 060 mts/min.........

TEMPERATURA ....32o.............

REVELADOR ....MICRUR...

FIJADOR ....MICRUR.......

RESOLUCION ......183............ (PP)

DENSIDAD - De Fondo ...075.......

De Base ....000.......

De Linea ....067......

Máxima .....231......

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martinez


DUPLICACION:

- Pre-exposición ....00....
- Exposición : ....12.....
- Velocidad ....150.....

Firma del Operador Sgto. Oscar Docarmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO N°: 416 FECHA DEL TEST: 20.3.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	positivo

FIRMAS CERTIFICANTES:







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO N°: 416 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 26 de Setiembre de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 417

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1. [signature]
JULIO WALTER

Fichas Nro. 163901/164750(SJ)
164751/165200(FP)
Dev. al fichero (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 8/10/84

ROLLO No. 417

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION 24X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA BELL & HOWELL

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.30 mét./min (DO)

TEMPERATURA 32o

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 134 líneas/mm2 (DO)

DENSIDAD - De Fondo 099

De Base 0.05

De Linea 0.76

Máxima 2.32

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 15
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto. C. DoCarmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "O" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 1[illegible]

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO Nº: 417 FECHA DEL TEST: 14 DIC. 1[illegible]

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 26..., de ...Setiembre......de 1984.-

INSPECCION DEL ROLLO No. 478

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da. Agustín Barboza

R.E. 148/579 (SJ)

" 580/639 (TJ)

Dev. a archivo (Sdo.Machado)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ....24..de.setiembre.de.1984

ROLLO No. ...418...

CAMARA ......CANON................... RANGO DE DENSIDAD ....5.......

REDUCCION ....29X.........

No. GENERACION ...1ra.............

PELICULA ....AGFA.......

PROCESADORA ...FILE MASTER..

TIEMPO DE PROCESADO ...0.30 mts/min....... (DO)

TEMPERATURA ..32º...........

REVELADOR ....MICRUR.....

FIJADOR ......MICRUR.....

RESOLUCION ...5.6 X 29 = 162 líneas/mm2 (DO)

DENSIDAD - De Fondo ....1.06....

De Base .....0.01.....

De Linea ....0.87....

Máxima ....2.29....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

~~TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-~~

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. [signature]
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1..........
- Exposición : ....15..........
- Velocidad ....180..........

Firma del Operador Sgto. [signature]
C. DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO N°: 418 FECHA DEL TEST: -3 ENE 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 01 de Octubre de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 419

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Walter

JULIO WALTER

Microfilmó Doc.640/735 (SJ)

736/959 (CJ)

Dev. al archivo (Sdo.Machado)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..24 setiembre de 1984.....

ROLLO No. ..419....

CAMARA ....CANON.......... RANGO DE DENSIDAD .....5.........

REDUCCION ...29X........

No. GENERACION ..1ra...........

PELICULA ....AGFA.........

PROCESADORA ....FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO ..0.30 mts/min. (DO)

TEMPERATURA ....32o..........

REVELADOR ....MICRUR....

FIJADOR ....MICRUR.......

RESOLUCION 5.6 X 29= 162 líneas/mm2 (DO)

DENSIDAD - De Fondo ..1.01........

De Base ....0.01......

De Linea ....0.78....

Máxima ....2.32...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. [signature]
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ......1.........
- Exposición : ....15..........
- Velocidad ....190........

Firma del Operador Sgto. [signature]
O. DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.
ROLLO N°: 419 FECHA DEL TEST: -3 ENE 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	POSITIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO N°: 419 FECHA DEL TEST: 20.3.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 29 de Setiembre de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 420

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da. Agustín Barboza

R.E. 960/1038 (BA)
" 1039/1170 (PR)
Dev. al archivo (Sdo.Machado)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 27 setiembre 1984

ROLLO No. 420

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0.17 mts/min (DO)

TEMPERATURA 32º

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 162 lineas/mm2 (DO)

DENSIDAD - De Fondo 0.99

De Base 0.01

De Linea 0.68

Máxima 2.32

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1rc.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición 15
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto.
O. DoCarmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)





PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 420 FECHA DEL TEST: -3 ENE 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, .16., de ...Octubre........de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 421

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ra. Julio Walter

Julio Walter

MICROFILMO: R.E. 1171/1255 (BC)
" 1256/1293 (PR)
" 1294/1313 (PR)
" 1314/1322 (SJ)

Dev. al archivo (Sdo.Machado)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 4 octubre 1984

ROLLO No. 421

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0.55 mts/min. (PP)

TEMPERATURA 32º

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 152 líneas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.01

De Base 0.07

De Linea 0.95

Máxima 2.28

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 15
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto.

C. Do Carmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14 7

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 421 FECHA DEL TEST: -3 ENE 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 9 de abril de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 422 y 422 anexo

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

FTC I

OBSERVACIONES:

25/SET/85 - Este rollo fue inspeccionado por el Sgto. Oscar Do Carmo.-

El Encargado de la Secc. Microfilmación

Sgto. 1ro. [signature]

Juan C. Martínez

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 9/4/985

ROLLO No. 422

CAMARA CANON .... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION 29 X

No. GENERACION ....

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ....

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

FTC I

RESOLUCION ....

DENSIDAD - De Fondo ....

De Base ....

De Linea ....

Máxima ....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de resíduos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de resíduos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....
- Exposición : ....
- Velocidad ....

25/9/985 - Este Rollo fue controlado por el Sgto. Oscar Do Carmo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan C. Martínez







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO N°: 422 FECHA DEL TEST: 23 SEP 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINIST[illegible] (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria [illegible]
Avda. del Libertador 1464 P. 1[illegible]

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROF[illegible]MACIO[illegible]

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO N°: 422 anexo 1 Bxx FECHA DEL TEST: 23 SET. 1985

RESULTADOS

[illegible]	S.P.	Hyposulfito
	NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FF.AA.

Montevideo, 04 de junio de 1986.-

ROLLO 423

El número de rollo fue asignado a las fichas de AXX, el que a la fecha no se microfilmó.-

(WJ)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ...9 de ....Octubre.......de 1984.-

INSPECCION DEL ROLLO No. 424

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto.

Oscar Do Carmo

MICROFILMADO: Fich. 200.001/200.300 (SJ)
" 200.301/200.600 (PR)
Dev. al fichero (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 9 octubre 1984

ROLLO No. 424

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0.55 mts/min (PP)

TEMPERATURA 32

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 5.6 X 29 = 162 líneas/mm² (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.05

De Base 0.08

De Línea .87

Máxima 2.29

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 15
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto.
C. DoCarmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO N°: 424 FECHA DEL TEST: -3 ENE 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		EGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 12 de octubre de 1984.-

INSPECCION DEL ROLLO No. 425

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SON MAS LEGIBLES EN EL ORIGINAL: R.E. 1334 FS. 007.015 - 1335 FS. 008.016 - 1343 FS. 011 - 1432 - 1452 FS. 011.012, 013 - 1461 FS. 003.006 - 1465 FS. 017.018.019 - 1466 FS. 003 - 1488 FS. 015 - 1496 FS. 035,053,054,074 - 1530 FS. 029,030 - 1531 FS. 016,031 - 1536 FS. 010, 1546 FS. 008,009 - 1547 FS. 001 - 1568 FS. 031,032 - 1530 FS. 013.-

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SE MICROFILMARAN EN OTRO ROLLO: R.E. 1485 y 1563.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. [signature]

Robert Peraza

R.E. 1323/1485 (fs.44) (BA)

1485(fs.45)/1571 (PR)

Dev. al archivo(Sdo.Machado)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 9 de octubre 1984

ROLLO No. 425

CAMARA CANON   RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILE-MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 9.55 mts./min. (PP)

TEMPERATURA 32º

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 6.3 X 29 = 183 líneas/mm^2 (PP).

DENSIDAD - De Fondo 1.11

De Base 0.11

De Linea 0.87

Máxima 2.26

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 15
- Velocidad 185

Firma del Operador Sgto.
C. DoCarmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO N°: 425 FECHA DEL TEST: -3 ENE 1985

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	S.P.	*Hyposulfito*
		NEGATIVO	POSITIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 425 FECHA DEL TEST: 20 MAR 1985

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	S.P.	*Hyposulfito*
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 23 de Octubre de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 426

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Julio Walter
JULIO WALTER

Microfilmó del Doc. 1572/1673 (SJ)
1674/1740 (PR)
Dev. al archivo (Sdo.Machado)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ......11/OCT/84......................

ROLLO No. ......426.......

CAMARA ......CANON.................. RANGO DE DENSIDAD ......5......

REDUCCION ......29X.......

No. GENERACION ......1ra.......

PELICULA ......AGFA.......

PROCESADORA ......FILE MASTER......

TIEMPO DE PROCESADO ...0.55 mts/min....... (PP)

TEMPERATURA ......32°......

REVELADOR ......MICRUR......

FIJADOR ......MICRUR......

RESOLUCION ...5.6 X 29 = 162 líneas/mm^2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo ......1.16......

De Base ......0.07......

De Línea ......0.85......

Máxima ......2.28......

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ......1......
- Exposición ......15......
- Velocidad ......165......

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO N°: 426 FECHA DEL TEST: -3 ENE 1985

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	S.P.	*Hyposulfito*
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 29 de Octubre de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 427

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. [signature]
JULIO WALTER

R.E. 8402540/8402822 (fs.300) (BC)
8402822 (fs.301)/8402939 (PR)

Dev. al archivo(Sdo Machado)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....18/OCT/84................

ROLLO No. ....427....

CAMARA ......CANON.................. RANGO DE DENSIDAD ......5........

REDUCCION .....29X.....

No. GENERACION ....1ra.........

PELICULA .....AGFA.........

PROCESADORA ...FILE MASTER....

TIEMPO DE PROCESADO ....0.45 mts/min....... (PP)

TEMPERATURA ......32°.......

REVELADOR .....MICRUR......

FIJADOR ....MICRUR.......

RESOLUCION 5.6 X 29 = 162 líneas/mm² (PP)

DENSIDAD - De Fondo .....0.94....

De Base .....0.07....

De Línea .....0.88....

Máxima .....2.31....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:-

- Pre-exposición ....1.........
- Exposición ....14,5.........
- Velocidad ....180.........

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P.T.A.)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO Nº: 427 FECHA DEL TEST: -3 ENE 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 31 de Octubre de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 428

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1. [signature]
JULIO WALTER

Microfilmó Doc. 1775/[illegible]30([illegible])
2031/[illegible]72([illegible])
Dev. al archivo (Sdc.Machado)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....18/OCT/84..............

ROLLO No. ....428.......

CAMARA ......CANON.................. RANGO DE DENSIDAD ....5.......

REDUCCION ....29X.......

No. GENERACION ....1ra.........

PELICULA ......AGFA.........

PROCESADORA ......FILE-MASTER.......

TIEMPO DE PROCESADO ....0.40 mts/min. .... (PP)

TEMPERATURA ......32°.........

REVELADOR ......MICRUR.......

FIJADOR ......MICRUR.......

RESOLUCION ....5.6 X 29 = 162 líneas/mm^2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1.09..

De Base .....0.06..

De Linea .....0.92..

Máxima .....2.26..

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ......1.........
- Exposición : ......15.........
- Velocidad ....190........

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)






PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO Nº: 498 FECHA DEL TEST: -3 ENE 19..

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, .04.. de ..Diciembre......de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 429

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ra. [signature]
Julio Walter

MICROFILMO:

Fs. 001/025 - fot. 001/040 (SJ)
" 026/1000- " 041/1017(BC)
" 1001/2200- " 1018/2217(FP)
" 2201/2493- " 2218/2519(BC)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 24 de octubre de 1984

ROLLO No. 429

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0,80 mts/min. (PP)

TEMPERATURA 32º

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 5.6 X 29 = 162 líneas/mm^2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.11

De Base 0.12

De Linea 0.87

Máxima 2.30

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1rc.
Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 15
- Velocidad 180

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO N°: 429 FECHA DEL TEST: -3 ENE 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES: [signature]

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..21. de ...Octubre........de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 430

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1a [signature]

Julio Walter

MICROFILMADO:

Fo.2493(B)/3170- fot.001/700(BC)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ......26/OCT/84......................

ROLLO No. ...430..

CAMARA ....CANON.................... RANGO DE DENSIDAD ......5.........

REDUCCION ......29X.....

No. GENERACION ......1ra.........

PELICULA ....AGFA.......

PROCESADORA ...FILE MASTER...

TIEMPO DE PROCESADO ....0.70 mts/min........ (PP)

TEMPERATURA ....32°..........

REVELADOR ....MICRUR....

FIJADOR ....MICRUR.....

RESOLUCION ..5.6 X 29 = 162 líneas/mm^2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo .....1.04..

De Base ......0.13..

De Linea ......0.90..

Máxima ....2.22..

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-


El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1.........
- Exposición : ....15.........
- Velocidad ....180..........

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 430 FECHA DEL TEST: -3 ENE 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGAT.	POSITIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 430 FECHA DEL TEST: 20 MAR 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..05.. de ..Noviembre........de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. ..431..................

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1era. [signature]
Julio Walter

Microfilmó del Doc. 001/169(SJ)
170/189(PR)

Dev. Al archivo Sdo. Machado

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ..26.OCT.84.................

ROLLO No. 431....

CAMARA ..CANON.................. RANGO DE DENSIDAD .5........

REDUCCION .29X........

No. GENERACION ..1era.............

PELICULA AGFA...........

PROCESADORA FILE MASTER....

TIEMPO DE PROCESADO ..0.70 mts/min.... (PP)

TEMPERATURA .32º............

REVELADOR MICRUR.......

FIJADOR ..Micrur........

RESOLUCION .5.6.X.29.=.162 lineas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo ..1.08.....

De Base ..0,12.....

De Linea ..0,86.......

Máxima ..2.24.......

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1..........
- Exposición : ....15..........
- Velocidad ....180............

Firma del Operador Sgto.
Oscar De Carmo

5.12.84 :En la Fecha se efectuó inspección del rollo no demostrando alteraciones (DO)







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO N°: 431 FECHA DEL TEST: -3 ENE 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 06... de Noviembre.........de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 432

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1era. [signature]
Julio Walter

Microfilmó de Nros 165201/165700(BC)
165701/166094(BA)
166095/166500(BC)

...///

Dev. al fichero (SJ)

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ..23/OCT/84.................

ROLLO No. A32....

CAMARA ....BELL & HOWELL....... RANGO DE DENSIDAD ...C..........

REDUCCION ....24X.....

No. GENERACION ....1era...........

PELICULA .BELL & HOWELL.

PROCESADORA ..FILE MASTER..

TIEMPO DE PROCESADO ..1.00 mts/min... (PP)

TEMPERATURA ...32º...........

REVELADOR ...MICRUR....

FIJADOR .....MICRUR....

RESOLUCION ..134 lineas/mm²... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ...1.05....

De Base ...0.15....

De Linea ...0.78....

Máxima ....2.28....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: no demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1.5........
- Exposición : ......15.........
- Velocidad ....175.........

Firma del Operador Sgto.
Oscar Do Carmo

5.12.84 ;EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

...







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: I. D.

ROLLO N°: 432 FECHA DEL TEST: -3 ENE 1985

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	*S.P.*	*Hyposulfito*
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, .08.. de ..Noviembre.......de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 433

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1era. Julio Walter
Julio Walter

Microfilmó Doc.Nro. 386/600(PR)
601/785(PR)
786/830(SJ)
Dev. al archivo (Sdo. Machado)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....01/NOV/84..............

ROLLO No. ..433...

CAMARA ...CANON.................. RANGO DE DENSIDAD ....5..........

REDUCCION ...29X.......

No. GENERACION .....1era.........

PELICULA ....AGFA........

PROCESADORA ..FILE MASTER...

TIEMPO DE PROCESADO ..045.mts/min..... (PP)

TEMPERATURA ....32º..........

REVELADOR .....MICRUR..

FIJADOR ....MICRUR...

RESOLUCION ..5.6.X.29.=.162.1íneas/mm^2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo ..1.15.....

De Base ..0.10.....

De Línea .084......

Máxima ...2.31.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ...1...........
- Exposición : .....15...........
- Velocidad ....170...........

Firma del Operador Sgto. Oscar Do Carmo

5.12.84: EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO N°: 433 FECHA DEL TEST: -3 ENE 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 16 de Noviembre de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 434

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1era. Julio Walter
Julio Walter

Microfilmó del Doc. Nro. 832/1038(PR)
1039/1204(BC)
1205/1257(TJ)

Dev. al archivo (Sdo. Machado).

...///

CONTROLDE CALIDAD

FECHA .05/NOV/84...................

ROLLO No. 734.....

CAMARA ..CANON.................. RANGO DE DENSIDAD ...5..........

REDUCCION ..29X........

No. GENERACION .1era.............

PELICULA ....AGFA......

IROCESADORA ...FILE MASTER..

TIEMPO DE PROCESADO ..040 mts/min......... (PP)

TEMPERATURA ...32ª...........

REVELADOR ...MICRUR.....

FIJADOR .....MICRUR.....

RESOLUCION .5.6 X 29 = 162 líneas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo ..098.....

De Base ...0.11....

De Linea ...0.07....

Máxima ....2.27....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1..........
- Exposición : ....15..........
- Velocidad ....185.........

Firma del Operador Sgto.
Oscar Docarmo

5.12.84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO N°: 434 FECHA DEL TEST: -3 ENE 1985

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	*S.P.*	*Hyposulfito*
		NEGATIVO	**NEGATIVO**

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 12 de Noviembre de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 435

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1era. Jorge Sarraute

Microfilmó: Fs.001/1760 (SJ)
Fs.1761/2027 (BC)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 05/NOV/84.....................

ROLLO No. .435.....

CAMARA ..CANON.................. RANGO DE DENSIDAD ....5.........

REDUCCION ..29X.......

No. GENERACION ......1era.........

PELICULA ...AGFA........

PROCESADORA ..FILE MASTER..

TIEMPO DE PROCESADO 0.40 mts/min..... (PP)

TEMPERATURA ..32ª..........

REVELADOR ...MICRUR....

FIJADOR .....MICRUR.....

RESOLUCION ...5.6 X 29 = 162 líneas/mm^2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.05.....

De Base 0.09.......

De Linea 0.88.........

Máxima 2.27.......

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición .....1.........
- Exposición : .....15.........
- Velocidad ....190.........

Firma del Operador Sgto.
Oscar Do Carmo

5.12.84 :EN LA FECHA SEEFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES. (DO)




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO Nº: 485 FECHA DEL TEST: -3 ENE 1985

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	S.P.	*Hyposulfito*
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 12 de Noviembre de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 436

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra.
Jorge Sarraute

Microfilmó:
FOJAS:2028/3871 (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA .12/NOV/84.................

ROLLO No. ..436....

CAMARA ...CANON.................. RANGO DE DENSIDAD ....5.........

REDUCCION ..29X.......

No. GENERACION .....1ra...........

PELICULA ....AGFA.......

PROCESADORA ..FILE MASTER..

TIEMPO DE PROCESADO ...0.40 mts/min... (PP)

TEMPERATURA ....32ª...........

REVELADOR .....MICRUR..

FIJADOR ....MICRUR..

RESOLUCION ....5.6 X 29 = 162 líneas/mm^2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1.11...

De Base .....0.10....

De Linea .....0.86.....

Máxima ....2.27.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición .....1..........
- Exposición : ......15.........
- Velocidad ....180..........

Firma del Operador Sgto.
Oscar Do Carmo

5.12.84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO).




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 436 FECHA DEL TEST: -3 ENE 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 10 de ENERO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 437

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ra. Julio Walter
Julio Walter

...///

Microfilmó
Doc. 1258/1504 (SJ)
1505/1659 (SJ)

Dev. al archivo: Cbo. 2a. L. Gimenez

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ......20/NOV/84......

ROLLO No. ......437......

CAMARA ......CANON...... RANGO DE DENSIDAD ......5......

REDUCCION ......29X......

No. GENERACION ......1ra......

PELICULA ......AGFA......

PROCESADORA ......FILE MASTER......

TIEMPO DE PROCESADO ......0.60 mts/min...... (DO)

TEMPERATURA ......32°......

REVELADOR ......MICRUR......

FIJADOR ......MICRUR......

RESOLUCION ......6.3 X 29 = 183 líneas/mm²...... (DO)

DENSIDAD - De Fondo ......1.24......

De Base ......0.02......

De Linea ......0.90......

Máxima ......2.32......

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ......1......
- Exposición : ......15......
- Velocidad ......150......

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO N°: 437 FECHA DEL TEST: -3 ENE 1985

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	*S.P.*	*Hyposulfito*
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 14 de ENERO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 438

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. [signature]

JULIO WALTER

Microfilmó

Doc.Nro. 1660/2000(PR)

2001/2223(SJ)

...///

Dev. al archivo: Cbo.2a. Gimenez

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....20/NOV/84....

ROLLO No. ....438....

CAMARA ....CANON.... RANGO DE DENSIDAD ....5....

REDUCCION ....29X....

No. GENERACION ....1ra....

PELICULA ....AGFA....

PROCESADORA ....FILE MASTER....

TIEMPO DE PROCESADO ....0.50 mts/min.... (DO)

TEMPERATURA ....32°....

REVELADOR ....MICRUR....

FIJADOR ....MICRUR....

RESOLUCION ....6.3 X 29 = 183 líneas/mm^2 (DO)

DENSIDAD - De Fondo ....1.20....

De Base ....0.02....

De Linea ....0.87....

Máxima ....2.31....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....00....
- Exposición : ....16....
- Velocidad ....150....

Firma del Operador Sgto.
O.Do Carmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO N°: 438 FECHA DEL TEST: -3 ENE 198[illegible]

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 12 de Diciembre de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 439

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1. Julio Walter
JULIO WALTER

Microfilmó:
Doc.2224/2366 (SJ)
" 2367/2434 (BA)
" 2435/2441 (SJ)
Dev. al archivo: Cbo.2a.Gimenez

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ....21/NOV/84.............

ROLLO No. ....439.........

CAMARA ....CANON............... RANGO DE DENSIDAD ....5........

REDUCCION ......29X.......

No. GENERACION ....1ra..........

PELICULA ......AGFA.............

PROCESADORA FILE MASTER....

TIEMPO DE PROCESADO ....0.50 mts/min............ (DO)

TEMPERATURA ....32°.........

REVELADOR ....MICRUR.........

FIJADOR ......MICRUR.........

RESOLUCION $6.3 \times 29 = 183$ líneas/mm^2 (DO)

DENSIDAD - De Fondo .....1.15....

De Base ......0.02....

De Linea ......0.91....

Máxima ....2.29....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:


- Pre-exposición ....1..........
- Exposición : ....15..........
- Velocidad ....140..........

Firma del Operador Sgto. O. Do Carmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO Nº: 439 FECHA DEL TEST: -3 ENE 1986

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 16 de ENERO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 440

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Julio Walter
JULIO WALTER

Microfilmó
Doc.Nro.2442/2530(SJ)
2531/2563(IR)
2564/2572(SJ)

...///

Dev. al archivo: Cbo.2a. Gimenez

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....21/NOV/84..............

ROLLO No. ....440........

CAMARA ....CANON.................. RANGO DE DENSIDAD .....5........

REDUCCION ....29X........

No. GENERACION ......1ra...........

PELICULA ....AGFA.........

PROCESADORA ....FILE MASTER......

TIEMPO DE PROCESADO 0.50 mts/min............ (DO)

TEMPERATURA ....32°........

REVELADOR ....MICRUR........

FIJADOR ....MICRUR........

RESOLUCION .6.3 X 29 = 183 Lineas/mm² (DO)

DENSIDAD - De Fondo ......1.11....

De Base ......0.02....

De Linea ......0.86....

Máximo ......2.31....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martinez

DUPLICACION:


- Pre-exposición ......00......
- Exposición : ....16......
- Velocidad ....150........

Firma del Operador Sgto. O.Do Carmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.
ROLLO N°: 440 FECHA DEL TEST: -3 ENE 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	POSITIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO N°: 440 FECHA DEL TEST: 20 MAR 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..19. de ...Diciembre......de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 441

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto.

O. Do Carmo

Microfilmó:

C.H.C.P. 58381/60675 (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....21/NOV/84....................

ROLLO No. ...441...........

CAMARA ......CANON.................... RANGO DE DENSIDAD ......5.........

REDUCCION .....29X.........

No. GENERACION ....1ra..............

PELICULA ......AGFA.............................

PROCESADORA ....FILE MASTER......

TIEMPO DE PROCESADO ....0.50 mts/min...... (PP)

TEMPERATURA ......32°................

REVELADOR ......MICRUR.............

FIJADOR ....MICRUR...........

RESOLUCION ...6.3 X 29 = 183 lineas/mm^2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1.24.......

De Base .....0.02.........

De Linea ....

Máxima ....2.30.......

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martinez


DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1..........
- Exposición : ....15.........
- Velocidad ....150..........

Firma del Operador Sgto. O.Do Carmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

...



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION


INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO N°: 441 FECHA DEL TEST: -3 ENE [illegible]

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
8		NEGATIVO	POSITIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 441 FECHA DEL TEST: 20 MAR 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negative	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ...19. de ...DICIEMBRE.......de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 442

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1. Julio Walter

JULIO WALTER

Microfilmó

60676/61800 (PR)

61801/62960 (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....21/NOV/84..........
ROLLO No. ....442..........
CAMARA ....CANON.................. RANGO DE DENSIDAD .....5........
REDUCCION ....29X....
No. GENERACION ....1ra...........
PELICULA ....AGFA..............
PROCESADORA ...FILE MASTER.....
TIEMPO DE PROCESADO ....0.50 mts/min. (PP)
TEMPERATURA ....32°........
REVELADOR ....MICRUR......
FIJADOR ....MICRUR.......

RESOLUCION ...6?3 X 29 = 183 líneas/mm^2 (PP)
DENSIDAD - De Fondo ....1.11...
De Base ......0.02..
De Linea ....
Máxima ....2.31...
TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-
TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:
- Pre-exposición ....0.00......
- Exposición : ....16........
- Velocidad ....150...........

Firma del Operador Sgto.
O.Do Carmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

...




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO Nº: 442 FECHA DEL TEST: -3 ENE 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..13.. de ...Diciembre.....de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 443

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Julio Walter

JULIO WALTER

Microfilmó
Fs. 62961/64415(SJ)
64416/65110(PR)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....23/NOV/84........

ROLLO No. ....443.......

CAMARA ....CANON........ RANGO DE DENSIDAD ....5.......

REDUCCION ....29X.......

No. GENERACION ....1ra.......

PELICULA ....AGFA.......

PROCESADORA ....FILE MASTER.......

TIEMPO DE PROCESADO ....0.50 Mts/min....... (PP)

TEMPERATURA ....32°.......

REVELADOR ....MICRUR.......

FIJADOR ....MICRUR.......

RESOLUCION ....183....... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....0.96.......

De Base ....0.01.......

De Linea ....

Máxima ....2.29.......

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1.......
- Exposición : ....15.......
- Velocidad ....190.......

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO Nº: 443 FECHA DEL TEST: -3 ENE 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 17 de ENERO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 444

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1. Julio Walter
JULIO WALTER

Microfilmó
Doc.Nro. 2573/2645(SJ)
2646/2655(PR)

...///

Dev. al fichero: Cbo.2a.Gimenez

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 23/NOV/84

ROLLO No. 444

CAMARA .... CANON   RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29X

No. GENERACION .... 1ra.

PELICULA .... AGFA

PROCESADORA .... FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO .... 0.50 mts/min. (PP)

TEMPERATURA .... 32°

REVELADOR .... MICRUR

FIJADOR .... MICRUR

RESOLUCION .... 183 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.16

De Base 0.01

De Linea 1.15

Máxima 226

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición 15
- Velocidad 165

Firma del Operador Sgto.
O. De Carme







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 444 FECHA DEL TEST: 20.3.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..20.. de .Diciembre.........de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 449

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1. Julio Walter

JULIO WALTER

Microfilmó

65111/66310(SJ)

66311/67367(PR)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....28/NOV/81.............

ROLLO No. ....445..........

CAMARA ....CANON.................. RANGO DE DENSIDAD ....5.........

REDUCCION ....29X........

No. GENERACION ....1ra.........

PELICULA ....AGFA.........

PROCESADORA ......FILE MASTER...

TIEMPO DE PROCESADO ......0.40 mts/min....... (PP)

TEMPERATURA ....32°........

REVELADOR ....MICRUR........

FIJADOR ....MICRUR........

RESOLUCION ....183.......... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1.00........

De Base ....0.01........

De Linea ....1.06........

Máxima ....2.30........

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martinez


DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1..........
- Exposición : ....15..........
- Velocidad ....190..........

Firma del Operador Sgto.
O. De. Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO N°: 445 FECHA DEL TEST: 20.3.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 24 de Diciembre de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 446

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Julio Walter

JULIO WALTER

Microfilmó

67368/69197(SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 28 noviembre de 1984

ROLLO No. 446

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO 040 mts/min. (PP)

TEMPERATURA 32º

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 183 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.04

De Base 0.01

De Linea 0.98

Máxima 2.31

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito


TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 15
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14


TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO N°: 446 FECHA DEL TEST: 20.3.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	positivo

FIRMAS CERTIFICANTES:



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO N°: 446 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 18 de ENERO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 447

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. JULIO WALTER

...///

Microfilmó
Doc.Nro.2656/2809(SJ)

Dev. al archivo: Cbo.2a.Gimenez

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....03/DIC/84........
ROLLO No. ......447.......
CAMARA ....CANON........ RANGO DE DENSIDAD ....5.......
REDUCCION ....29X.......
No. GENERACION ....1ra.........
PELICULA ....AGFA.......
PROCESADORA ....FILE MASTER.......
TIEMPO DE PROCESADO ......0.35 mts/min.......... (PP)
TEMPERATURA ....32°........
REVELADOR ....MICRUR.......
FIJADOR ....MICRUR.......

RESOLUCION ....183......... (PP)
DENSIDAD - De Fondo ....0.93.......
De Base ....0.01.......
De Linea ....0.76.......
Máxima ....2.27.......


TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martinez

DUPLICACION:
- Pre-exposición ....1.......
- Exposición ....15.......
- Velocidad ....190.......

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14


TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO N°: 447 FECHA DEL TEST: 20.3.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	positivo

FIRMAS CERTIFICANTES:



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO N°: 447 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 27 de Diciembre de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 440

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Julio Walter

JULIO WALTER

Microfilmó
69198/70470(SJ)
70471/71454(PR)

...///

C O N T R O L D E   C A L I D A D

FECHA .... 03/DIC/84 ....

ROLLO No. 448

CAMARA .... CANON .... RANGO DE DENSIDAD .... 5 ....

REDUCCION .... 29X ....

No. GENERACION .... 1ra. ....

PELICULA .... AGFA ....

PROCESADORA .... FILE MASTER ....

TIEMPO DE PROCESADO .... 0.35 mts/min. .... (PP)

TEMPERATURA .... 32° ....

REVELADOR .... MICRUR ....

FIJADOR .... MICRUR ....

RESOLUCION .... 183 .... (PP)

DENSIDAD - De Fondo .... 0.96 ....

De Base .... 0.01 ....

De Linea .... 0.87 ....

Máxima .... 2.31 ....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición .... 1 ....
- Exposición : .... 15 ....
- Velocidad .... 190 ....

Firma del Operador Sgtò. Oscar DoCarmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO Nº: 448 FECHA DEL TEST: 20.3.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	positivo

FIRMAS CERTIFICANTES:







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO Nº: 448 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 01 de ENERO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 449

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1. Julio Walter
JULIO WALTER

Microfilmó
71455/72455(PB)
72456/73740(BA)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 14 de diciembre 1984

ROLLO No. 449

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 070 mts/min (PP)

TEMPERATURA 32o

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 183 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 097

De Base 003

De Linea

Máxima 234

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición 15
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto. Oscar DeCarmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO N°: 449 FECHA DEL TEST: 20.3.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	positivo

FIRMAS CERTIFICANTES:







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO N°: 449 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 4 de Enero de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 450

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Julio Walter

JULIO WALTER

Microfilmó

73741/75000(PR)

75001/75970(PR)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ...14 de diciembre 1984...

ROLLO No. .450....

CAMARA CANON .... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION 29 X ....

No. GENERACION 1ra...............

PELICULA ..AGFA........

PROCESADORA FILE MASTER II ....

TIEMPO DE PROCESADO 070 mts/min .... (PP)

TEMPERATURA 32o ....

REVELADOR ...MICRUR...

FIJADOR MICRUR ....

RESOLUCION 183 .... (PP)

DENSIDAD - De Fondo 095 ....

De Base 001 ....

De Linea 075 ....

Máxima 222 ....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1 ....
- Exposición : 15 ....
- Velocidad 190 ....

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S:I°FF°AA/

ROLLO Nº: 450 FECHA DEL TEST: 20.3.85

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	*S.P.*	*Hyposulfito*
		Negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..30.. de ......ENERO........de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 451

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1. JULIO WALTER

Microfilmó Nro. 166501/166700(FP)
166701/167052(BC)
167053/167800(BC)

...///

Dev. al fichero: Cbo.2a.Blanco

C O N T R O L D E   C A L I D A D

FECHA ...14 de diciembre 1984...

ROLLO No. ..A5?...

CAMARA ..CANON.......... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ..29X......

No. GENERACION ..1ra.......

PELICULA ..AGFA.......

PROCESADORA ..FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ..070 mts/min..... (PP)

TEMPERATURA ...32o.........

REVELADOR .....MICRUR..

FIJADOR ....MICRUR...

RESOLUCION .....183........... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ..119......

De Base ...001.......

De Linea ...098.......

Máxima ...230.......

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez


DUPLICACION:

- Pre-exposición ...1.........
- Exposición : ...15.........
- Velocidad .....190.........

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 451 FECHA DEL TEST: 20 MAR 1985

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	*S.P.*	*Hyposulfito*
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 07 de ENERO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 452

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. [signature]
JULIO WALTER

Microfilmó

75971/77100(PR)

77101/77674(TJ)

77675/78210(PR)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ..14 de diciembre de 1984..

ROLLO No. 452........

CAMARA ....CANON.................. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X........

No. GENERACION ....1ra.............

PELICULA ......AGFA.......

PROCESADORA ...FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ..060 mts/min..... (PP)

TEMPERATURA .....32o...........

REVELADOR ....MICRUR..

FIJADOR ....MICRUR....

RESOLUCION ....183........ (PP)

DENSIDAD - De Fondo ......103....

De Base ....001....

De Linea ......097....

Máxima ....221....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ......05.......
- Exposición ....16.......
- Velocidad ....150.......

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO N°: 452 FECHA DEL TEST: 20.3.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	positivo

FIRMAS CERTIFICANTES:




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO N°: 452 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 23 de ENERO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 453

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1. Julio Walter
JULIO WALTER

Microfilmó
Doc. Nro. 001/117 (FR)
118/250 (TJ)
251/605 (FR)

...///

Dev. a archivo: Cbo. [illegible] Gimenez

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 14 de diciembre de 1984

ROLLO No. 453

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 060 mts/min (PP)

TEMPERATURA 32o

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 183 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 111

De Base 001

De Linea 103

Máxima 226

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

UTILICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 16
- Velocidad 150

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 453 FECHA DEL TEST: 20.3.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 24 de ENERO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 454

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Julio Walter
JULIO WALTER

Microfilmó Doc. Nro.607/803(PR)
804/1032(PR)

...///

Dev. a archivo: [illegible] Machado

C O N T R O L D E   C A L I D A D

FECHA 14 de diciembre de 1984

ROLLO No. 454

CAMARA CANON   RANGO DE DENSIDAD

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 050 mts/min (PP)

TEMPERATURA 32º

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 183 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 113

De Base 001

De Linea 102

Máxima 227

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 16
- Velocidad 150

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO Nº: 454 FECHA DEL TEST: 20.3.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	positivo

FIRMAS CERTIFICANTES:







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO Nº: 454 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 08 de ENERO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 455

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1. Julio Walter

JULIO WALTER

Microfilmó

78211/79650(PP)

79651/80400(PP)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 11/Enero de 1985

ROLLO No. 477

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 055 mts/min (SJ)

TEMPERATURA 32º

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 183 (SJ)

DENSIDAD - De Fondo 095

De Base 001

De Linea 076

Máxima 224

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martinez


DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 15
- Velocidad 150

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO Nº: 455 FECHA DEL TEST: 20 MAR 1985

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	*S.P.*	*Hyposulfito*
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 11 de ENERO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 456

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1. [signature] JULIO WALTER

Microfilmó
80401/80820(PR)
80821/82050(PR)
82051/82560(PR)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA .11 de enero de 1985.......

ROLLO No. ...456....

CAMARA ......CANON.................... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X.......

No. GENERACION ..1ra...............

PELICULA ...AGFA.........

PROCESADORA .FILE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO .055 mts/min....... (SJ)

TEMPERATURA ....32º.........

REVELADOR ....MICRUR

FIJADOR ....MICRUR.......

RESOLUCION ......183............ (SJ)

DENSIDAD - De Fondo ...097....

De Base ....001......

De Linea ....068.....

Máxima ......229....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición .....00..........
- Exposición : ......16..........
- Velocidad ....150..........

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 456 FECHA DEL TEST: 20.3.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, .01.. de MARZO.............de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. '457'

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRES	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ra. [signature]
Julio Walter

Microfilmó:
Ficha 167801/167883 (PR)
" 167884/168650 (EC)
" 168651/169100 (PR)
Dev. al fichero: Sdo.R.Perazza

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ..1 de enero de 1985........

ROLLO No. 457........

CAMARA ....CANON.............. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ..29X.......

No. GENERACION ......1ra...............

PELICULA ..AGFA.........

PROCESADORA ..FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ..055 mts/min.............. (SJ)

TEMPERATURA ....32º..........

REVELADOR ....MICRUR...

FIJADOR .....MICRUR.....

RESOLUCION ....183............ (SJ)

DENSIDAD - De Fondo ....098..

De Base ....001.

De Linea ....078.

Máxima ....226.

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ......00..........
- Exposición : ....15..........
- Velocidad ....160..........

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO Nº: 457   FECHA DEL TEST: 20.3.85

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	S.P.	*Hyposulfito*
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 28 de ENERO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 458

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1a. JULIO WALTER

Microfilmó Doc.Nro. 1034/1194(PP)
1195/1224(PP)
1225/1362(PP)

Dev. al Archivo: Sdo.Machado

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ....1 de enero de 1985....

ROLLO No. ....458....

CAMARA ....CANON.... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X....

No. GENERACION ....1ra....

PELICULA ....AGFA....

PROCESADORA ....FILE MASTER II....

TIEMPO DE PROCESADO ....055 mts/min.... (SJ)

TEMPERATURA ....32o....

REVELADOR ....MICRUR....

FIJADOR ....MICRUR....

RESOLUCION ....183.... (SJ)

DENSIDAD - De Fondo ....098....

De Base ....001....

De Linea ....067....

Máxima ....231....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de resíduos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....00....
- Exposición : ....16....
- Velocidad ....150....

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO N°: 458 FECHA DEL TEST: 20.3.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	positivo

FIRMAS CERTIFICANTES:




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO N°: 458 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 29 de ENERO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 459

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1. Julio Walter

JULIO WALTER

Microfilmó Doc.Nro.2943/3231(PR)
3232/3451(SJ)
3452/3599(SJ)

...///

Dev. al archivo: Sdo.Machado

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ...... 1 de enero de 1985

ROLLO No. 472

CAMARA ...... CANON ...... RANGO DE DENSIDAD ......

REDUCCION 29X

No. GENERACION ...... 1ra.

PELICULA ...... AGFA

PROCESADORA .. FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 055 mts/min ...... (SJ)

TEMPERATURA 32o

REVELADOR ...... MICRUR

FIJADOR ...... MICRUR

RESOLUCION ...... 183 ...... (SJ)

DENSIDAD - De Fondo 096

De Base 001

De Linea 077

Máxima 229

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 00
- Exposición : 16
- Velocidad 150

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO Nº: 459 FECHA DEL TEST: 20.3.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

460

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 4 de MARZO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 450

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Julio Walter
JULIO WALTER

Microfilmó
Doc. 1364/1559(SJ)
1560/1564(PP)
1565/1768(SJ)

...///

Dev. al fichero: Cbo.2a. L.Gimenez

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ..16 de febrero de 1985....

ROLLO No. ..460....

CAMARA ....CANON.................... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ...29X......

No. GENERACION ....1ra............

PELICULA .....AGFA........

PROCESADORA ...FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 090 mte.min...... (SJ)

TEMPERATURA ....32º............

REVELADOR .....MICRUR..

FIJADOR ....MICRUR.......

RESOLUCION .....183...8........ (SJ)

DENSIDAD - De Fondo .....105....

De Base ......002....

De Linea ......089....

Máxima ......229....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ......03..........
- Exposición : ......17..........
- Velocidad ......150..........

Firma del Operador Sgto. Oscar Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO Nº: 460 FECHA DEL TEST: 20.3.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 09 de MARZO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. [illegible]

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: CBO.1, Julio Walter
JULIO ALTER

Microfilmó [illegible].3[illegible]/3[illegible] ([illegible])
[illegible] ([illegible])
Dev. al archivo: Sdo. Machado

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 16 de febrero de 1985

ROLLO No. 461

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 095 mts/min (SJ)

TEMPERATURA 32o

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICAUR

RESOLUCION 183 (SJ)

DENSIDAD - De Fondo 110

De Base 003

De Linea 104

Máxima 230

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martinez

UTILICACION:

- Pre-exposición 03
- Exposición : 16
- Velocidad 150

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO N°: 461 FECHA DEL TEST: 20.3.85


RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	positivo

FIRMAS CERTIFICANTES:







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO N°: 461 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 11 de MARZO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 462

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: CBO. 1 Julio Walter
JULIO WALTER

Microfilmó Doc.Nro.1769/1857(SJ)
Dev. al archivo: Sdo. Machado

.../11

CONTROL DE CALIDAD

FECHA: 16 de febrero de 1985

ROLLO No.: 462

CAMARA: CANON   RANGO DE DENSIDAD: ....

REDUCCION: 29X

No. GENERACION: 1ra

PELICULA: AGFA

PROCESADORA: FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO: 095 mts/min (SJ)

TEMPERATURA: 32o

REVELADOR: MICRUR

FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION: 183 (SJ)

DENSIDAD - De Fondo: 100

De Base: 003

De Linea: 096

Máxima: 239

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición: 03
- Exposición: 16
- Velocidad: 150

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 462 FECHA DEL TEST: 20.3.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 12 de MARZO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 453

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: CBO. 1. Julio Walter
JULIO WALTER

Microfilmó Doc.Nro. 4243/4492(SJ)
4493/4633(SJ)
4634/4699(SJ)

Dev. al archivo: Cbo. Gimenez.-

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....11 de febrero de 1985.

ROLLO No. 465.......

CAMARA ....CANON.................. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ..29X........

No. GENERACION ....1ra.............

PELICULA AGFA...............

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 1.20 mts/min .... (SJ)

TEMPERATURA ...32o...........

REVELADOR ....MICRUR.

FIJADOR ....MICRUR..........

RESOLUCION .183............... (SJ)

DENSIDAD - De Fondo ..089.....

De Base ....003......

De Linea ....073.....

Máxima .....231.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-


El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. [signature]
Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....00..........
- Exposición : ....13 ½..........
- Velocidad ....150........

Firma del Operador Sgto. [signature]
Oscar DoCarmo

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 463 FECHA DEL TEST: 20.3.85

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	S.P.	*Hyposulfito*
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ...11... de ......MARZO.......de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 464

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

....

FIRMA DEL OPERADOR: ____________________

O. DoCarmo

Microfilmó (DO)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....11 de febrero de 1985....

ROLLO No. ....464....

CAMARA ....CANON.... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X....

No. GENERACION ....1ra....

PELICULA ....AGFA....

PROCESADORA ....FILE MASTER II....

TIEMPO DE PROCESADO ....070 mts/min....

TEMPERATURA ....32o....

REVELADOR ....MICRUR....

FIJADOR ....MICHUR....

RESOLUCION ....183....

DENSIDAD - De Fondo ....114....

De Base ....001....

De Linea ....004....

Máxima ....222....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....00....
- Exposición : ....17....
- Velocidad ....150....

Firma del Operador Sgto. ________

Oscar DoCarmo

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO Nº: 464 FECHA DEL TEST: 20.3.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	positivo

FIRMAS CERTIFICANTES:

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO Nº: 464 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 11 de Marzo de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 465

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. Oscar Do Carmo

Microfilmó: Carp. 001/012 (BC)
" 015/051 (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 11 de febrero de 1985

ROLLO No. 465

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 110 mts/min (DO)

TEMPERATURA 32o

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

2º Lavado (PP)

183

RESOLUCION (DO)

DENSIDAD - De Fondo 121

De Base 001

De Linea 106

Máxima 233

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmació
Sgto. 1ro. Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 16
- Velocidad 150

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo









PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO Nº: 465 FECHA DEL TEST: 20 MAR 1985

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	S.P.	*Hyposulfito*
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 11 de Marzo de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 466

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto.
Oscar Do Carmo

Microfilmó: Carp. 052/060 (SJ)
" 061/092 (BC)
" 093/104 (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 14 de febrero 1985

ROLLO No. 966

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 110 mts/min (PP)

TEMPERATURA 32o

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION 183 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 126

De Base 001

De Linea 098

Máxima 229

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmació
Sgto. 1ro.
Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición: 06
- Velocidad 70

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo






PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO Nº: 456 (No) 466 FECHA DEL TEST: 20.3.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..11. de ......Marzo.......de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 157

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. [signature]

Oscar De Carmo

Microfilmos Carp. 105/146 (SJ)
" 147/155 (BC)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 11 de febrero de 1985.....

ROLLO No. ..497...

CAMARA ....CANON............ RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION 29X

No. GENERACION ....1ra..........

PELICULA ..AGFA.........

PROCESADORA ...FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 1.00mts./min...... (PP)

TEMPERATURA 32o

REVELADOR ....MICRUR...

FIJADOR ....MICRUR

2º LAVADO ..(PP)

RESOLUCION ....183..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....125..

De Base 00

De Linea 097

Máxima 232

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmació

Sgto. 1ro. Juan Martinez

UTILICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 8
- Velocidad 60

Firma del Operador Sgto.

Oscar DoCarmo



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 467 FECHA DEL TEST: 20 MAR 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

468

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..11.. de ......Marzo......de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 468 y Anexo

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:
ANEXO; Carpeta 473 y 474

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. [signature]
Oscar Do Carmo

Microfilmó: Carp. 156/172 (BC)
" 173/199 (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ..... 11 de febrero de 1985

ROLLO No. 468

CAMARA ..... CANON   RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION 29X

No. GENERACION ..... 1ra.

PELICULA ..... AGFA

PROCESADORA ..... FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ..... 1.00 mts/min (PP)

TEMPERATURA 32º

REVELADOR ..... MICRUR

FIJADOR ..... MICRUR

2º LAVADO: (PP)

RESOLUCION ..... 183 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.27

De Base ..... .000

De Linea 098

Máxima 334

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 8
- Velocidad 60

Firma del Operador Sgto. Oscar Do Carmo

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO Nº: 468 FECHA DEL TEST: 20.3.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
8		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO Nº: 468 audio FECHA DEL TEST: 20.3.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

1169

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — **DEPARTAMENTO I**
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..26.. de ..MARZO.........de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 459

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:
En carpeta Nro.243 toma Nro.1687 mal en original

....

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. [firma]
JULIO WALTER

Microfilmó: Carp. 200/235 (BC)
" 236/248 (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 11 de febrero de 1985

ROLLO No. 459

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 1.00 mts/min (PP)

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

2º LAVADOS (PP)

RESOLUCION 183 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.34

De Base 00

De Linea 0.67

Máxima 236

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 8
- Velocidad 50

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA IP/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 469 FECHA DEL TEST: 20.3.85

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	*S.P.*	*Hyposulfito*
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 26 de MARZO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 470

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

En carpeta Nro.257 toma 0515 mal en original. En carpeta Nro.263 toma 0733 a 0736 mal en original. En carpeta Nro.266 toma 0927 a 0931 mal en original. En carpeta Nro.276 toma 1510 a 1513 mal en original. En carpeta Nro.278 toma 1618, 1619, 1626 a 1628 mal en original.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1. Walter
JULIO WALTER

Microfilmó: Carp. 249/257 (SJ)
" 258/279 (BC)
" 281/291 (BA)
" 292/293 (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA : 15 de febrero de 1985

ROLLO No. ...470..

CAMARA ..CANON.................... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ...29 X......

No. GENERACION ..1ra..............

PELICULA ...AGFA.........

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.60 mts./Min. .... (PP)

TEMPERATURA ....32 °...........

REVELADOR .MICRUR.....

FIJADOR ....MICRUR......

2° Lavado a (PP)

RESOLUCION .....183.............. (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1.19...

De Base ....0.00...

De Linea ....

Máxima .....243....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presenta residuos de hiposulfitos.-


TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No presentaron presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....0.5.....
- Exposición : ....8......
- Velocidad ....75......

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14


TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO N°: 470 FECHA DEL TEST: 20.3.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	positivo

FIRMAS CERTIFICANTES:



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14


TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO N°: 470 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	POSITIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO N°: 470 FECHA DEL TEST: 20.7.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 07 de abril de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 471

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

En Carp. 294 fotog. 013 mal en original.-Carp. 295 fotog. 082 mal en original.-Carp. 309 fotog. 965 mal en original.-Carp. 311 Fotog. 1116 a 1120 mal en original.-Carp. 312 fotog. 1156 mal en original.-Carp. 316 fotog. 1364-65 mal en original.-Carp. 324 fotog. 1765-66 mal en original.-Carp. 327 fotg. 1922 mal en original.-Carp. 329 fotg.1992 y 1995 mal en original.-Carp.330 fotog. 2034-2045 a 2047 mal en original.-Carp. 334 fotog.2305 a 2308 mal en original.-Carp. 335 fotog.2365 y 2366 mal en original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da. [signature]

Juan Torres.

Microfilmó: Carp. 294/311 (SJ)
" 312/334 (BA)
" 335/339 (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....21/2/85................ (PP)

ROLLO No. ..A7... .....

CAMARA ....CANON................ RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION .....29 X......

No. GENERACION ....1ra...........

PELICULA ....AGFA........

PROCESADORA FILE MASTER II..

TIEMPO DE PROCESADO ...0.60 mts./min..

TEMPERATURA ....32°...........

REVELADOR ...MICRUR.....

FIJADOR .....MICRUR.........

2º Lavado (PP)

RESOLUCION ......162............ (PP)

DENSIDAD - De Fondo ...1.28....

De Base ....0.00....

De Linea ....

Máxima .....226....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez


DUPLICACION:

- Pre-exposición ....0.5.....
- Exposición : ....8.......
- Velocidad ....50......

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO Nº: 471 FECHA DEL TEST: 20.3.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 30 de MARZO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 472

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

En carpeta Nro. 344 fotog.311 y 312 mal en original.
En carpeta Nro. 349 fotog.554 mal en original.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. [firma]
JULIO WALTER

MICROFILMO: Carp. 340/343 (SJ)
" 344/371 (BC)
" 372/387 (DO)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 21 de Febrero de 1985.- (PP)

ROLLO No. 472

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.50 mts./min.

TEMPERATURA 32º

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

1º LAVADO (PP)

RESOLUCION 162 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.21

De Base 0.02

De Linea

Máxima 236

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1rc.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 0.5
- Exposición : 8
- Velocidad 60

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 472 FECHA DEL TEST: 20.3.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..30.. de ....MARZO........de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 471

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

En carpeta Nro. 393 fotog. 274 al 279 mal en original.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Walter
JULIO WALTER

Microfilmé: Carp. 388/399 (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ......27/FEB/85............ (PP)

ROLLO No. ...4734..

CAMARA ....CANON.............. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ......29X......

No. GENERACION ......1ra.........

PELICULA ......AGFA.......

PROCESADORA ....FILE MASTER.II

TIEMPO DE PROCESADO ..0.70 mts/min...

TEMPERATURA ......32º..........

REVELADOR .....MICHUR....

FIJADOR ......MICHUR....

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION ......183 líneas/mm^2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1.13..

De Base .....0.09..

De Linea ....

Máxima ......2.43..

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ......0.5......
- Exposición ....8........
- Velocidad ....90.......

Firma del Operador Sgto.

C. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 473 FECHA DEL TEST: **20 MAR 1985**

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	S.P.	*Hyposulfito*
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 08 de ABRIL de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 474

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

En carpeta Nro. 408 fotog. 0356 mal en original.

En carpeta Nro. 420 fotog. 0995 parte clara en original.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. [firma] JULIO WALTER

Microfilmó: Carp. 401/422 (SJ)
" 423/433 (BA)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....27/FEB/85.......... (PP)

ROLLO No. ..474...

CAMARA ......CANON........... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X.....

No. GENERACION ....1ra......

PELICULA .....AGFA......

PROCESADORA FILE MASTER..II

TIEMPO DE PROCESADO ..0.70 mts/min.....

TEMPERATURA ......32º........

REVELADOR ...MICHIR...

FIJADOR .....MICRUH....

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION ......181 lineas/mm^2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1.17..

De Base .....0.00..

De Linea ....

Máxima ......2.40..

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron presencia de residuos de hiposulfitos.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No presentaron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....0.5.......
- Exposición : ....8.........
- Velocidad ....75........

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO Nº: 474 FECHA DEL TEST: 20.3.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	positivo

FIRMAS CERTIFICANTES:



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14


TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO Nº: 474 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	POSITIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO Nº: 474 FECHA DEL TEST: 20.7.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..08.. de ..ABRIL.......... de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 475

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES: En carpeta Nro.473 fotog.1886 parte clara en original.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. [signature]
JULIO WALTER

Microfilmó: Carp. 434/438 (BA)
" 439/443 (SJ)
" 444/473 (SJ)
" 474/489 (BC)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....27/FEB/85.......... (PP)

ROLLO No. ...475..

CAMARA .....CANON.............. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X.....

No. GENERACION .....1ra..........

PELICULA ....AGFA.......

PROCESADORA FILE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO .....0.70 mts/min.

TEMPERATURA ....32°.....

REVELADOR ..MICHUR.....

FIJADOR ....MICHUR.....

2° LAVADO (PP)

RESOLUCION ....181 lineas/mm² (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1.30..

De Base .....0.06..

De Linea ....

Máxima ......2.38..

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. [signature]
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....0.5.......
- Exposición : ....8........
- Velocidad ....50.......

Firma del Operador Sgto. [signature]
O. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO Nº: 475 FECHA DEL TEST: 20 MAR 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 15 de Abril de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 476

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

En carpeta Nro.520 fot.1281 al 1297 poco legible en original

En carpeta Nro.523 fot.1823 mal en original

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. [signature]

JULIO WALTER

Microfilmé: Carp. 491/500 (BC)
" 501/520 (BA)
" 521/534 (SJ)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ....27/FEB/85.......... (PP)

ROLLO No. ..AJP...

CAMARA ......CANON.............. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ......29X......

No. GENERACION .....1ra.......

PELICULA ......AGFA.......

PROCESADORA FILE.MASTER.II..

TIEMPO DE PROCESADO ..0.70.mts/min....

TEMPERATURA ....32º.........

REVELADOR ..MICFUR.....

FIJADOR ....MICFUR......

2: LAVADO (PP)

RESOLUCION .....183.lineas/mm² (PP)

DENSIDAD - De Fondo .....1.28..

De Base ......0.01..

De Linea ....

Máxima ....2.32..

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: -No presentaron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: -No presentaron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ......0.5........
- Exposición : ....8...........
- Velocidad ....60........

Firma del Operador

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S/I/FF/AA/

ROLLO N°: 476 FECHA DEL TEST: 20.3.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	positivo

FIRMAS CERTIFICANTES:

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.


ROLLO N°: 476 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO NEGATIVO	POSITIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 476 FECHA DEL TEST: 30.7.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 15 de ABRIL de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 477

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

En carpeta Nro.536 fot.0053 movido.

En carpeta Nro.540 fot.0508 movido. En carpeta Nro.561 fot 1579 y 1580 mal en original. En carpeta Nro.575 fot.2126 al 2132 mal en original. En carpeta Nro.580 fot.2272 y 2273 mal en original. En carpeta Nro. 584 fot.2587 poco legible en original

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1a [signature]
J... WALTER

Microfilmó: Carp. 536/546 (SJ)
" 548/569 (BC)
" 571/584 (BA)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ....27/FEB/85........... (PP)

ROLLO No. ..477...

CAMARA ....CANON............ RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X......

No. GENERACION .....1ra...........

PELICULA ....AGFA........

PROCESADORA .FILE.MASTER.II.

TIEMPO DE PROCESADO ..0,70.mts/min....

TEMPERATURA ....32°......

REVELADOR ....MICRUF...

FIJADOR ....MICRUF....

2° LAVADO (PP)

RESOLUCION ....183 líneas/mm² (PP)

DENSIDAD - De Fondo ...1,30....

De Base ...0,01....

De Linea ....

Máxima .....2,32....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....0,5......
- Exposición : ....8........
- Velocidad ....50.......

Firma del Operador Sgto. O. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del [illegible]
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO Nº: 477 FECHA DEL TEST: 22.6.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..15.. de .....abril........de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 478

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Fotogs. poco legibles debido al poco contraste de documentación original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. [signature]

Microfilmó: Carp. 585/600 (BA)

R. Peraza

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....27/FEB/85.......... (PP)

ROLLO No. ...478..

CAMARA ......CANON.............. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X......

No. GENERACION .....1ra........

PELICULA .....AGFA.......

PROCESADORA .FILE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO ..0.70 mts/min....

TEMPERATURA ....32º.......

REVELADOR ...MICRUB....

FIJADOR .....MICRUB.....

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION ....183 Lineas/mm² (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1.41...

De Base ....0.01...

De Linea ....

Máxima ......2.37...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ......0.5.......
- Exposición : ....8.........
- Velocidad ....25........

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del [illegible]
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 478 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

_______________ _______________

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 15 de abril de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 479

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Fotogs. poco legibles debido a poco contraste de documentación original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra. [firma]
R. Peraza

Microfilmó: Carp. 652/670 (SJ)
" 671/696 (BC)
" 697/700 (BA)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ......01/MAR/85............ (PP)

ROLLO No. ..A79..

CAMARA ......CANON............... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X.......

No. GENERACION ......1ra........

PELICULA ....AGFA........

PROCESADORA .FILE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO ..0.90 mts/min.....

TEMPERATURA ....32º.......

REVELADOR ..MICRUR.....

FIJADOR ....MICRUR......

2º LAVADOS (PP)

RESOLUCION ....183 lineas/mm² (PP)

DENSIDAD - De Fondo .....0.90...

De Base .....0.00...

De Linea ....

Máxima ......2.33...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: - No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: -No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....0.5.......
- Exposición : ....8.........
- Velocidad ....100.......

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA IPTA
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO N°: 479 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	POSITIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA IPTA
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO N°: 479 FECHA DEL TEST: 20.7.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — **DEPARTAMENTO I**

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 15 de abril de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 480

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS		X

OBSERVACIONES:

-Faltó microfilmar la carátula de la Carpeta N°. 715.-

-Fotogs. poco legibles debido a poco contraste de documentación original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra. [signature]

R. Feraza

Microfilmo: Carp. 701/707 (BA)
" 708/715 (SJ)
" 717/731 (BA)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....06/MAR/85.......... (PP)

ROLLO No. ..480...

CAMARA ....CANON............ RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION .....29X.....

No. GENERACION .....1ra.........

PELICULA ....AGFA...

PROCESADORA ..FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ..0,90 mts/min....

TEMPERATURA ....32º.......

REVELADOR ...MICRUR....

FIJADOR ....MICRUR....

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION ....183 lineas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo .....1,42..

De Base ....0,00..

De Linea ....

Máxima .....2,40..

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

UTILIZACION:

- Pre-exposición ....0,5..........
- Exposición : ....8...........
- Velocidad ....25..........

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 480 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 15 de ABRIL de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 481

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

En carpeta Nro.748 fot. 0831 al 0841 mal en original

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Walter
JULIO WALTER

Microfilmó: Carp. 732/750 (TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....06/MAR/85.......... (PP)

ROLLO No. ..481...

CAMARA ....CANON.............. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X.....

No. GENERACION .....1ra.........

PELICULA ......AGFA.....

PROCESADORA FILE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO ..0.90 mts/min...

TEMPERATURA ....32°......

REVELADOR ..MICRUR....

FIJADOR ....MICRUR.....

2° LAVADO (PP)

RESOLUCION ....183 lineas/mm² (PP)

DENSIDAD - De Fondo ...1.15...

De Base ...0.00...

De Linea ....

Máxima .....2.38...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....0.5......
- Exposición : ....8........
- Velocidad ....60........

Firma del Operador Sgto. O. Do Carmo

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S.I.FF.AA.**

ROLLO N°: 481 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	*S.P.*	*Hyposulfito*
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

______________ [signature] ______________

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 15 de abril de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 482

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Fotogs. poco legibles debido a poco contraste de documentación original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra. [signature]

R. Peraza

Microfilmó: Carp. 751/800 (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....06/MAR/85.......... (PP)

ROLLO No. ..482...

CAMARA ......CANON............. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X.....

No. GENERACION ..1ª.........

PELICULA ....AGFA........

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ..0.90 mts/min....

TEMPERATURA ......32º......

REVELADOR ..MICFUR.....

FIJADOR ....MICFUR.....

2º Lavado (PP)

RESOLUCION ....181 lineas/mm² (PP)

DENSIDAD - De Fondo ...1.35...

De Base ....0.00...

De Linea ....

Máxima .....2.39...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martinez


DUPLICACION:

- Pre-exposición .....0.5.......
- Exposición : ....8.........
- Velocidad ....50.........

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 482 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 15 de ABRIL de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. [illegible]

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES: En carpeta Nro:894 fot 1419 al 1423 y fot 1628 y 1629 claros en original.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. [signature]
JULIO WALTER

Microfilmé: Carp. 850/855 (SJ)
" 856/894 (BC)
" 895/911 (TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....07/MAR/85.............. (PP)

ROLLO No. ..483...

CAMARA ....CANON................ RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION .... 29X .....

No. GENERACION .....1ra..........

PELICULA ......AGFA......

PROCESADORA FILM MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO ...0.90 mts/min....

TEMPERATURA ......32°........

REVELADOR ...MICRUR.....

FIJADOR .....MICRUR....

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION ....183 lineas/mm² .... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1.23...

De Base ....0.00...

De Linea ....

Máxima .....2.38....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ......5........
- Exposición : ......6........
- Velocidad ....25..........

Firma del Operador Sgto.
O. De Carme




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S.I.FF.AA.**

ROLLO Nº: 483 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

[signature]

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 16 de ABRIL de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 484

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Fotogramas con partes claras: Carp.915 fot. 0297 - Carp.919 fot. 0448-
Carp.922 fot.0598 - Carp.926 fot. 0828.-

-Fotogramas con partes claras e ilegibles: Carp.934 fot. 1234 al 1249.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. [signature]

JULIO WALTER

Microfilmó: Carp. 912/915 (BC)
" 916/950 (TJ)
" 951/965 (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....07/MAR/85............ (PP)

ROLLO No. ..484...

CAMARA ......CANON.............. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION .....29X.....

No. GENERACION ....1ra.........

PELICULA ....AGFA.........

PROCESADORA FILE MASTER.....

TIEMPO DE PROCESADO ..0,80 mts/min...

TEMPERATURA ....32º.......

REVELADOR .....MICRUR...

FIJADOR ....MICRUR...

1º LAVADO (PP)

RESOLUCION ....183 líneas/mm². (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1,63...

De Base .....0,91...

De Linea ....

Máxima .....2,37...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de resíduos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de resíduos de sales de plata

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición .....5.........
- Exposición : ....6.........
- Velocidad ....25.........

Firma del Operador Sgto.
C. De Carme




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 484 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

[firma]

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 1º de ABRIL de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 485

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Fotogramas con partes claras: Carp.613 fot.0558, 0559, 0565 y 0568 - Carp. 635 fot. 1530 y 1531.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1. Walter
JULIO WALTER

Microfilmó: Carp. 601/627 (SJ)
" 628/651 (BC)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....07/MAR/85........... (PP)

ROLLO No. ..485...

CAMARA ....CANON............... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X.....

No. GENERACION ....1ra........

PELICULA .....AGFA.......

PROCESADORA .FILE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO ...0.80 mts/min...

TEMPERATURA ....32°.....

REVELADOR ..MICHUR.....

FIJADOR ....MICHUR......

2° LAVADO ...(PP)

RESOLUCION ....183 lineas/mm² (PP)

DENSIDAD - De Fondo .....1.24..

De Base ......0.00..

De Linea ....

Máxima ....2.33..

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.


TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez


DUPLICACION:

- Pre-exposición .....0.5........
- Exposición : ......8..........
- Velocidad ....75.........

Firma del Operador Sgto.
C. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO Nº: 485 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 16 de ABRIL de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 486

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Fotogramas claros: Carp. 810 fot. 0260 - Carp.812 fot. 0490, 0491 y 0492 - Carp. 817 fot. 0981 - Carp.821 fot. 1334.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1a [firma]

JULIO WALTER

Microfilmó: Carp. 801/826 (TJ)
" 827/830 (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....07/MAR/85.......... (PP)

ROLLO No. ...486...

CAMARA .....CANON................ RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X......

No. GENERACION ....1ra.......

PELICULA ....AGFA.....

PROCESADORA FILE MASTER II..

TIEMPO DE PROCESADO ..1,00 mts/min.....

TEMPERATURA .....32°........

REVELADOR .....MICRUR...

FIJADOR ....MICRUR...

2° LAVADO (PP)

RESOLUCION ....183 lineas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo ..1.12....

De Base ...0.01....

De Linea ....

Máxima ....2.40....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....5........
- Exposición : ....8........
- Velocidad ....100.......

Firma del Operador Sgte. O. Do Carme







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 486 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 16 de abril de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 487

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Fotogs. poco legibles debido a poco contraste de documentación original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. [signature]

R. Peraza

Microfilmó: Carp. 831/849 (SJ)

...///

C O N T R O L D E   C A L I D A D

FECHA ....07/MAR/85..........   (PP)

ROLLO No. ...487..

CAMARA ......CANON.............. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION .....29X.....

No. GENERACION ......1ra........

PELICULA .....AGFA........

PROCESADORA .FILE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO .0.90 mts/min......

TEMPERATURA ....32º........

REVELADOR ..MICHUR.....

FIJADOR ....MICHUR.....

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION ....183 lineas/mm^{2} (PP)

DENSIDAD - De Fondo ...1.00...

De Base ....0.00...

De Linea ....

Máxima .....2.31...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición .....5.........
- Exposición : ....8.........
- Velocidad ....100.........

Firma del Operador Sgto.
C. De Carme







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S.I.FF.AA.**

ROLLO Nº: 487 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

[signature]

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 15 de abril de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 488

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS		X

OBSERVACIONES:

-Faltó microfilmar carátulas de las Carpetas 966 a 983 y de 1029.-
-Fotogs. poco legibles debido a poco contraste de documentación original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. [signature]
R. Peraza

Microfilmó: Carp. 966/983 (TJ)
" 984/1002 (SJ)
" 1003/1030 (FR)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....14/MAR/85......... (PP)

ROLLO No. ...488..

CAMARA ....CANON.............. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X.....

No. GENERACION ....1ra.......

PELICULA ......AGFA......

PROCESADORA .FILE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO ...0.70 mts/min...

TEMPERATURA ......32º.........

REVELADOR ....MICRUR....

FIJADOR ....MICRUR....

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION ....183 lineas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1.33...

De Base .....0.01...

De Linea ....

Máxima ......2.26...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: - No presentaron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. [signature]

Juan Martínez

DUPLICACION:


- Pre-exposición ....5........

- Exposición : ....8........

- Velocidad ....50........

Firma del Operador Sgto. [signature]

O* Do Carmo



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14


TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO Nº: 488 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	POSITIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO Nº: 488 FECHA DEL TEST: 20.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..16. de ....abril.......de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 489

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS		X

OBSERVACIONES:

-Faltó microfilmar carátulas de las Carpetas 1048 a 1072.-
-Fotogs. poco legibles debido a poco contraste de documentación original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. [firma]
R. Peraza

Microfilmó: Carp. 1031/1047 (BC)
" 1048/1072 (TJ)
" 1073/1093 (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....14/MAR/85........... (PP)

ROLLO No. ....489...

CAMARA ....CANON.................. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ......29X......

No. GENERACION ....1ra..........

PELICULA .....FUJI........

PROCESADORA FILE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO ....0.70 mts/min....

TEMPERATURA ....32°.......

REVELADOR ....MICRUR....

FIJADOR ....MICRUR.......

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION ....183 lineas/mm² (PP)

DENSIDAD - De Fondo .....1.31....

De Base ......0.01....

De Linea ....

Máxima ....2.34....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....5.......
- Exposición : ....8.......
- Velocidad ....50.......

Firma del Operador Sgto.
C. De Carmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 489 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 08 de MAYO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 498

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Walter
JULIO WALTER

Microfilmó: Doc. 4.700/5.349 (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ...07/MAR/85.......... (PP)

ROLLO No. ...190...

CAMARA .....CANON.................. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X.....

No. GENERACION ......1ra.........

PELICULA .....AGFA.......

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ...50 mts/min....

TEMPERATURA.......32º.......

REVELADOR ..MICHUR.....

FIJADOR .....MICHUR.....

RESOLUCION ......183 lineas/mm^2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo .....1.25..

De Base ....0.00..

De Linea ....

Máxima ....2.36..

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....5.......
- Exposición : ....8.......
- Velocidad ....70.......

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 490 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..16. de ......abril......de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 491

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Fotogs. poco legibles debido a poco dontraste de documentación original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra. [signature]

R. Peraza

Microfilmó: Carp. 1094/1116 (BC)
" 1117/1144 (BA)
" 1145/1150 (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ......07/MAR/85........... (PP)

ROLLO No. ...191..

CAMARA ......CANON.................. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ..29X.......

No. GENERACION ......1ra........

PELICULA ......AGFA.....

PROCESADORA .FILE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO ...0.50 mts/min..

TEMPERATURA ......32º........

REVELADOR ....MICRUR...

FIJADOR ....MICRUR....

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION ....183 lineas/mm² (PP)

DENSIDAD - De Fondo ...1.21....

De Base .....0.02....

De Linea ....

Máxima .....2.34.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-expósición ....5..........
- Exposición : .....8..........
- Velocidad ....75..........

Firma del Operador Sgto.
O. De Carme







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S.I.FF.AA.**
ROLLO N°: 491 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 17 de ABRIL de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 492

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:
Carpeta Nro.1177 despúes de carp.Nro.1187. Carp.Nro.1180 despúes de carp. 1177. Carp.1182 despúes de carp.1180. Carp.Nro.1184 despúes de carp.1182. Carpeta.Nro.1174 fot.1199 claro en original. Carp.1176 fot.1242 y 1243 claro en original.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. [signature]
JULIO WALTER

Microfilmó: Carp. 1151/1178 (SJ)
" 1179/1199 (TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ......14MAR/85........... (PP)

ROLLO No. ....492..

CAMARA .....CANON................ RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ..29X......

No. GENERACION ....1ra.........

PELICULA ....AGFA......

PROCESADORA .FILE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO 0.70 mts/min.....

TEMPERATURA .....32º..........

REVELADOR ...MICRUR.....

FIJADOR .....MICRUR.......

2º LAVADO 8 (PP)

RESOLUCION .....183 lineas/mm² (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1.03...

De Base .....0.01.....

De Linea ....

Máxima .....2.26...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....5..........
- Exposición : ......8..........
- Velocidad ....100..........

Firma del Operador Sgto.
O. De Carme







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 492 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 17 de ABRIL de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 493

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Carp. 1223 fot. 764 claro en original. Carp. 1224 fot. 788 claro en original
Carp. 1227 fot. 839 claro en original. Carp. 1245 fot 1409 al 1412 claro en original.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1. JULIO WALTER

Microfilmó: Carp. 1201/1245 (BA)
" 1246/1250 (PR)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....14/MAR/85............ (PP)

ROLLO No. ..493...

CAMARA ....CANON................ RANGO DE DENSIDAD ....F.....

REDUCCION ...29X......

No. GENERACION ....1ra..........

PELICULA ......FUJI......

PROCESADORA ..FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ...0,70 mts/min....

TEMPERATURA ......32º.........

REVELADOR ...MICRUR....

FIJADOR ......MICRUR.....

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION .....183 lineas/mm² (PP)

DENSIDAD - De Fondo ...1,25....

De Base ...0,00....

De Linea ....

Máxima ....2,30....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ......5.........
- Exposición : ....8.........
- Velocidad ....70.........

Firma del Operador Sgto.
O. De Carme







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S.I.FF.AA.**

ROLLO N°: 493 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 17 de ABRIL de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 404

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. JULIO WALTER

Microfilmó: Carp. 1251/1282 (BA)
" 1283/1302 (PR)

...141

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ......14/MAR/85........... (PP)

ROLLO No. ...496..

CAMARA ....CANON............... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ..OL 29X.....

No. GENERACION ....1ra.........

PELICULA ....AGFA.........

PROCESADORA .FILE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO ..0.55 mts/min....

TEMPERATURA ......32º.........

REVELADOR ....MICBUR....

FIJADOR ......MICBUR....

2ª LAVADO (PP)

RESOLUCION ......183 lineas/mm² (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1.34....

De Base .....0.00....

De Linea ..

Máxima ....2.26....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición .....5...........
- Exposición : ....8..........
- Velocidad ....50..........

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carme







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P.T.A.)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del [illegible]
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO Nº: 494 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..17.. de ..ABRIL..........de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 495

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Carp. 1331 fot. 1587, 1588, 1593 al 1597 claro en original.

Carp. 1339 fot. 1951 y 1952 claro en original.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1. [signature]

JULIO WALTER

Microfilmó: Carp. 1303/1309 (PR)
" 1310/1339 (TJ)
" 1340/1356 (BA)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....14/MAR/85.........   (PP)

ROLLO No. ...495...

CAMARA .....CANON................ RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ..29X......

No. GENERACION ......1ra.........

PELICULA .....FUJI......

PROCESADORA ..FILE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO ...0.55 mts/min....

TEMPERATURA .....32°......

REVELADOR .....MICRUR....

FIJADOR ....MICRUR.....

2° LAVADO (PP)

RESOLUCION .....183 Lineas/mm²   (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1.34...

De Base ......0.00...

De Linea ....

Máxima ......2.30...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: ~~No demostraron la presencia de residuos de sales de plata~~

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. [signature]
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....5.........
- Exposición : ....8.........
- Velocidad ....50.........

Firma del Operador Sgto. [signature]
O. De Carme




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA IP/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del ...
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 495 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 17 de ABRIL de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 496

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. [signature]

JULIO WALTER

Microfilmó: Carp. 1357/1375 (BA)
" 1376/1400 (PR)
" 1401/1408 (TJ)
" 1409/1419 (BA)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....13/MAR/85.................. (PP)

ROLLO No. ...196...

CAMARA ....CANON................... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ...29X...

No. GENERACION ....1ra...........

PELICULA ....AGFA..........

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ....0,40 mts/min.

TEMPERATURA .....32º..........

REVELADOR .....MICRUR.......

FIJADOR ....MICRUR.......

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION ....133 líneas/mm² (PP)

DENSIDAD - De Fondo .....1,30.....

De Base .....0,00.....

De Linea ....

Máxima .....2,30.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición .....5..............
- Exposición : ......8..........
- Velocidad ....50............

Firma del Operador Sgto.
O. De Carmo

\\\...







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S.I.FF.AA.**

ROLLO Nº: 496 FECHA DEL TEST: 22.5.86

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 18 de ABRIL de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 497

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:
Carp. 1439 fot. 1096 al 1098 claro en original.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1. JULIO WALTER

Microfilmó: Carp. 1420/1465 (BA)
" 1466/1470 (TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....15/MAR/85.................... (PP)

ROLLO No. ..497........

CAMARA ....CANON.................... **RANGO DE DENSIDAD** ....

REDUCCION ....29X....

No. GENERACION ....1ra.........

PELICULA ....FUJI......

PROCESADORA FILE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO 0.50 mts/min.

TEMPERATURA ......32°........

REVELADOR ..MICRUR....

FIJADOR .....MICRUR.......

2° LAVADO (PP)

RESOLUCION .....183 lineas/mm² (PP)

DENSIDAD - De Fondo ...0.95.....

De Base ....0.00.....

De Linea ....

Máxima ....2.38.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición .....5..........
- Exposición : ......8..........
- Velocidad ....100..........

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO Nº: 497 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

[signature]

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 18 de abril de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 498

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Fotogs. poco legibles debido a podo contraste de documentación original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra. [signature]

R. Peraza

Microfilmó: Carp.s 1471/1483 (TJ)
" 1484/1518 (TJ)
" 1519/1521 (PR)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ......15/MAR/85............ (PP)

ROLLO No. ..498...

CAMARA .....CANON................ RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X....

No. GENERACION .....1ra..........

PELICULA .....FUJI.....

PROCESADORA FILE.MASTER II..

TIEMPO DE PROCESADO ..0,50 mts/min....

TEMPERATURA ....32°.......

REVELADOR ...MICRUR.....

FIJADOR .....MICRUR.....

2° LAVADO (PP)

RESOLUCION .....183 lineas/mm² (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....0,90.......

De Base .....0,08.....

De Linea ....

Máxima .....2,31.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ......5..........
- Exposición : ....8..........
- Velocidad ....110..........

Firma del Operador Sgto.
O. De Carme

\\\...



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S.I.FF.AA.**

ROLLO N°: 498 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..18.. de ....ABRIL.........de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 499

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Walter
JULIO WALTER

Microfilmé: Carp. 1522/1533 (PR)
" 1534/1559 (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....20/MAR/85.......... (PP)

ROLLO No. ....499....

CAMARA ....CANON.......... RANGO DE DENSIDAD ....N....

REDUCCION ..DL..29X..IE

No. GENERACION ..1ra.........

PELICULA ....FUJI.......

PROCESADORA FILE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO ..0.80 mts/min....

TEMPERATURA .....32º.........

REVELADOR ..MICRUR....

FIJADOR .....MICRUR.....

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION .....183 líneas/mm² (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.93.....

De Base 0.01.....

De Línea ....

Máxima ..2.33.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. [signature]
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición .....5.........
- Exposición : ....8..........
- Velocidad ....100..........

Firma del Operador Sgto. [signature]
O. Do Carme




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO Nº: 499 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 18 de abril de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 500

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes		
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes		
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Fotogs. poco legibles debido a poco contraste de documentación original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra. [signature]
R.Peraza

Microfilmó: Carp. 1560/1591 (TJ)
" 1592/1610 (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....15/MAR/85......... (PP)

ROLLO No. ..200...

CAMARA ......CANON.................. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X...

No. GENERACION ....1ra...........

PELICULA ....FUJI...........

PROCESADORA FILE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO ....0.80 mts/min.

TEMPERATURA .....32º.........

REVELADOR ....MICRUR.....

FIJADOR ....MICRUR.....

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION .....183 lineas/mm² (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1.05.......

De Base .....0.00......

De Linea ....

Máxima .....2.34......

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: ~~No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.~~

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición .....5.........
- Exposición : ....8.........
- Velocidad ....100.........

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carme

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 500 FECHA DEL TEST: 22.5.85.

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..18. de ......abril......de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 501

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Fotogs. poco legibles debido a poco contraste de documentación original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra. [firma]

R. Peraza

Microfilmó: Carp. 1611/1625 (SJ)
" 1626/1651 (LG)
" 1652/1660 (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ......20/MAR/85............ (PP)

ROLLO No. ....501.......

CAMARA ....CANON................ RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X.....

No. GENERACION .....1ra..........

PELICULA ...FUJI..........

PROCESADORA FILE MASTER II..

TIEMPO DE PROCESADO ....0.80 mts/min...

TEMPERATURA.......32º.........

REVELADOR ...MICRUR....

FIJADOR .....MICRUR.....

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION ....183 lineas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1.10...

De Base ....0.00...

De Linea ....

Máxima ....2.29...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....5..........
- Exposición : ....8...........
- Velocidad ....100.........

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del L[illegible]
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO N°: 501 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

[signature]

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 18 de ABRIL de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 502

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Carp. 1680 fot.694 al 697 claro en original.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Walter

JULIO WALTER

Microfilmó: Carp. 1661/1702 (SJ)
" 1703/1717 (TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....20/MAR/85............ (PP)

ROLLO No. ...592..

CAMARA ....CANON................ RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X...

No. GENERACION ....1ra...........

PELICULA ...AGFA........

PROCESADORA FILE MASTER II..

TIEMPO DE PROCESADO ...0.70 mts/min...

TEMPERATURA ....32°.........

REVELADOR ...MICRUR.....

FIJADOR ....MICRUR.....

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION .....183 lineas/mm² (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1,58...

De Base ......0,00...

De Linea ....

Máxima ......2.28...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: -No presentaron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: ______

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:


- Pre-exposición ....1..........
- Exposición : ....8..........
- Velocidad ....25..........

Firma del Operador Sgto.
C. Do Carmo

...

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO Nº: 502 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	POSITIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO Nº: 502 FECHA DEL TEST: 20.7.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 18 de abril de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 503

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Fotogs. poco legibles debido a poco contraste de documentación original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra. [firma]

R. Peraza

Microfilmó: Carp. 1718/1737 (TJ)
" 1738/1760 (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ......23/MAR/85.................. (PP)

ROLLO No. ....503..

CAMARA ......CANON................. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X......

No. GENERACION ......1ra...........

PELICULA ....AGFA.........

PROCESADORA ....FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ...0.70 mts/min.......

TEMPERATURA ....32º........

REVELADOR ......MICRUR.........

FIJADOR ....MICRUR....

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION ....183 líneas/mm^2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo .....1.16...

De Base .....0.01...

De Linea ....

Máxima ......2.29...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. [signature]
Juan Martínez


DUPLICACION:

- Pre-exposición ....5.........
- Exposición : ....8.........
- Velocidad ....80..........

Firma del Operador Sgto. [signature]
O. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 503 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..18. de ......abril......de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 504

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Fotogs. poco legibles debido a poco contraste de documentación original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra. [firma]

R. Peraza

Microfilmó: Carp. 1761/1776 (SJ)
" 1777/1796 (TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....23/MAR/85............. (PP)

ROLLO No. ....504.

CAMARA ......CANON................ RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X.....

No. GENERACION ....1ra..........

PELICULA ..SOFS..........

PROCESADORA FILE.MASTER.II..

TIEMPO DE PROCESADO ...0.70 mts/min....

TEMPERATURA ....32º.....

REVELADOR .....MICRUR..

FIJADOR ....MICRUR...

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION ......183 lineas/mm² (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1.53...

De Base .....0.01...

De Linea ....

Máxima ......2.23...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....5.........
- Exposición : ....7.........
- Velocidad ....25........

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA IP/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO Nº: 504 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 18 de ABRIL de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 505

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Fotogs. poco legibles debido a poco contraste de documentación original.-

En carpeta 2662 hay documentación de la carpeta 1821.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra. [signature]

R. Peraza

Microfilmó: Carp. 1798/1810 (TJ)
" 1811 /1839 (PR)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....23/MAR/85............ (PP)

ROLLO No. ....505..

CAMARA ......CANON................. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X.......

No. GENERACION ....1ra...........

PELICULA ......AGFA.......

PROCESADORA FILE MASTER II..

TIEMPO DE PROCESADO ...0.70 mts/min...

TEMPERATURA ....32°.......

REVELADOR ...MICRUR.....

FIJADOR .....MICRUR.....

2° LAVADO (PP)

RESOLUCION ....183 lineas/mm^2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo ......1.59...

De Base ....0.00...

De Linea ....

Máxima ....2.20...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1.........
- Exposición : ....8...........
- Velocidad ....75.........

Firma del Operador Sgto. O. Do Carmo







PROGRAMA TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del [illegible]
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO Nº: 505 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 22 de Abril de 1985.-

INSPECCION DEL ROLLO No. 506

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ra. Julio Walter

Microfilmó: Carp. 1840/1845 (PR)
" 1846/1878 (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....23/MAR/85.......... (PP)

ROLLO No. ....206..

CAMARA .....CANON................ RANGO DE DENSIDAD ....F.....

REDUCCION 29X

No. GENERACION ....1ra..........

PELICULA ....AGFA.......

PROCESADORA ..FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ...0.75 mts/min.....

TEMPERATURA ......32°..........

REVELADOR ....MICRUR...

FIJADOR ....MICRUR...

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION ....183 lineas/mm² (PP)

DENSIDAD - De Fondo .....1.41...

De Base ....0.01...

De Linea ....

Máxima ....2.30....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. [signature]
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....5..........
- Exposición : ....8..........
- Velocidad ....25..........

Firma del Operador Sgto. [signature]
O. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del ...
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 506 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 22 de Abril de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 507

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Fotogs. poco legibles debido a poco contraste de documentación original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra. [signature]

Robert Perazza

Microfilmó: Carp. 1879/1892 (SJ)
" 1893/1923 (LG)

...///

C O N T R O L D E   C A L I D A D

FECHA .....23/MAR/85............ (PP)

ROLLO No. ...707..

CAMARA ....CANON................. RANGO DE DENSIDAD ....F.....

REDUCCION ....29X......

No. GENERACION ......1ra..........

PELICULA .....AGFA.......

PROCESADORA FILE MASTER II..

TIEMPO DE PROCESADO 0.75 mts/min.....

TEMPERATURA .....32º.........

REVELADOR ...MICRUB.....

FIJADOR .....MICRUB.....

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION ......183 líneas/mm² (PP)

DENSIDAD - De Fondo ..1.60.......

De Base ..0.01.....

De Linea ....

Máxima .....2.26.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1rc. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición .....1..........
- Exposición : ....8..........
- Velocidad ....25.........

Firma del Operador Sgto.
C. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO Nº: 507 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 22 de Abril de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 508

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Fotogs. poco legibles debido a poco contraste de documentación original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra. [signature]

Robert Peraza

Microfilmó: Carp. 1924/1960 (PR)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....23/MAR/85.............. (PP)

ROLLO No. ...295..

CAMARA ....CANON.................. RANGO DE DENSIDAD ....?.....

REDUCCION ....29X.....

No. GENERACION ....1ra...........

PELICULA ....AGFA.........

PROCESADORA ...FILE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO ...0.75 mts/min.........

TEMPERATURA .....32°........

REVELADOR ...MICRUR....

FIJADOR .....MICRUR.....

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION .....183 líneas/mm^2....... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1.40..

De Base .....0.01..

De Línea ....

Máxima ......2.25.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....5......
- Exposición : ....8.......
- Velocidad ....50.......

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo

...

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 508 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 22 de Abril de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 509

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Fotogs. poco legibles debido a poco contraste de documentación original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra. [signature]

Robert Peraza

Microfilmé: Carp. 1961/1996 (TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....23/MAR/85............ (PP)

ROLLO No. ....509....

CAMARA ....CANON........................ RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X.....

No. GENERACION ......1ra..............

PELICULA ......AGFA..........

PROCESADORA ....FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ....0.95 mts/min.........

TEMPERATURA .....32º..........

REVELADOR ......MICRUR.....

FIJADOR ....MICRUR.........

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION ....183 líneas/mm^2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1.33....

De Base ....0.01.....

De Linea ....

Máxima ....2.30....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1.......
- Exposición : ....8.......
- Velocidad ....25.......

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P.T.A.)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del ...
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 509 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 22 de Abril de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 510

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Fotogs. poco legibles debido a poco contraste de documentación original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra. [firma]

Robert Peraza

Microfilmó: Carp. 1997/2023 (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....23/MAR/85............ (PP)

ROLLO No. ....510........

CAMARA ....CANON................. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ......29X.......

No. GENERACION ......1ra.........

PELICULA ....AGFA...........

PROCESADORA ....FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ....0,80 mts/min....

TEMPERATURA ....32°.........

REVELADOR ....MICRUR........

FIJADOR ....MICRUR.......

2° LAVADO (PP)

RESOLUCION ....183 líneas/mm^2..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1,33...

De Base ....0,00...

De Linea ....

Máxima ....2,29....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1.........
- Exposición : ....8.........
- Velocidad ....40.........

Firma del Operador Sgto.
C. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO N°: 570 FECHA DEL TEST: 22.6.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, .22.. de .....abril.......de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 511

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Fotogs. poco legibles debido a poco contrasté de documentación original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sde.1ra. [signature]
R. Peraza

Microfilmé: Carp. 2024/2055 (LG)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 23/MAR/85 (PP)

ROLLO No. 511

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.80 mts/min.

TEMPERATURA 32º

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION 183 lineas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.28

De Base 0.00

De Linea

Máxima 2.31

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 8
- Velocidad 60

Firma del Operador Sgto.
C. Do Carmo

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO Nº: 511 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

_______________ _______________

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 23 de abril de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 542

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Carpeta Nº 2080 contiene documentación de la Nº 2103.-(R-513)

-Fotogs. poco legibles debido a poco contraste de documentación original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sde. 1ra. [firma]

R. Peraza

Microfilmó: Carp. 2056/2094 (PR)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....25/MAR/85........... (PP)

ROLLO No. ....912.......

CAMARA ....CANON.................. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X......

No. GENERACION ....1ra...............

PELICULA ....AGFA..............

PROCESADORA ..FILE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO ....0.15 mts/min.........

TEMPERATURA ......32º........

REVELADOR ......MICRUR........

FIJADOR ....MICRUR.........

2º LAVADO ~~(PP)~~

RESOLUCION ....183 líneas/mm^2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo ......1.41.......

De Base ....0.00......

De Línea ....

Máxima ....2.36.......

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. [signature]
Juan Martínez

DUPLICACION:


- Pre-exposición ....1..........
- Exposición : ....8..........
- Velocidad ....25..........

Firma del Operador Sgto. [signature]
O. Do Carmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO Nº: 572 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 23 de abril de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 543

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Carpeta Nº 2102 contiene documentación de la Nº 2106.-
- " " 2103 " " " " " 2080.-
- " " 2106 " " " " " 2102.-
- " " 2109 " " " " " 2110.-
- " " 2080 (R-512) contiene documentación de la Nº 2103.-
-Fotogs. poco legibles debido a poco contraste de documentación original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sde. 1ra. [signature]
R. Peraza

Microfilmó: Carp. 2095/2128 (TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....25/MAR/85.......... (PP)

ROLLO No. 513

CAMARA .....CANON.......... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION .....29X.....

No. GENERACION .....1ra.....

PELICULA .....AGFA.....

PROCESADORA .....FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO .....0.95 mts/min.....

TEMPERATURA .....32º.....

REVELADOR .....MICRUR.....

FIJADOR .....MICRUR.....

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION .....183 lineas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo .....1.25.....

De Base .....0.00.....

De Linea ....

Máxima .....2.31.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición .....1.....
- Exposición : .....8.....
- Velocidad .....60.....

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO N°: 513 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	*S.P.*	*Hyposulfito*
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 24 de abril de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 514

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Fotogs. poco legibles debido a poco contraste de documentación original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra. [firma]

R. Peraza

Microfilmó: Carp. 2129/2156 (SJ)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ....25/MAR/85............ (PP)

ROLLO No. ......514.

CAMARA ....CANON.................. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X.......

No. GENERACION ....1ra.........

PELICULA ....AGFA..........

PROCESADORA ......FILE MASTER II..

TIEMPO DE PROCESADO ......0.95 mts/min.....

TEMPERATURA ......32°..............

REVELADOR ....MICRUR...........

FIJADOR ....MICRUR............

2° LAVADO (PP)

RESOLUCION ....183 lineas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1.24......

De Base ....0.00........

De Linea ....

Máxima ....2.33........

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1..........
- Exposición : ....8..........
- Velocidad ....60..........

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S.I.FF.AA.**

ROLLO Nº: 57-4 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 24 de abril de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 545

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Fotogs. poco legibles debido a poco contraste de documentación original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra. [signature]
R. Peraza

Microfilmó: Carp. 2157/2187 (PR)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 25/MAR/85 (PP)

ROLLO No. 712

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.95 mts/min.

TEMPERATURA 32º

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION 183 líneas/mm² (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.25

De Base 0.00

De Linea

Máxima 2.36

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 6
- Velocidad 40

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del ...
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 575 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 25 de abril de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 546

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:
-Fotogs. poco legibles debido a poco contraste de documentación original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra. [signature]
R. Peraza

Microfilmó: Carp. 2188/2226 (LG)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....25/MAR/85............ (PP)

ROLLO No. .....316...

CAMARA ....CANON........ **RANGO DE DENSIDAD** ....

REDUCCION ......29X....

No. GENERACION ....1ra.........

PELICULA ....AGFA........

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ....0.95 mts/min....

TEMPERATURA ......32º......

REVELADOR ......MICRUR......

FIJADOR ......MICRUR......

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION ....183 lineas/mm2........ (PP)

DENSIDAD - De Fondo ......1.26......

De Base ......0.00......

De Linea ....

Máxima ......2.35......

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. [signature]
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ......1......
- Exposición : ......8......
- Velocidad ......65......

Firma del Operador Sgto. [signature]
C. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 576 FECHA DEL TEST: 22.5.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..25. de ....abril........de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 517

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Carpeta Nº 2245 contiene información de la Nº 2246 (fotog. 1523).-

- " 2248 " " " " 2559 (R-527).-

-Fotogs. poco legibles debido a poco contraste de documentación original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra. [signature]

P. Peraza

Microfilmó: Carp. 2227/2255 (TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....25/MAR/85............... (PP)

ROLLO No. ....517.......

CAMARA ....CANON..................... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X.......

No. GENERACION ....1ra...............

PELICULA ....AGFA.............

PROCESADORA ......FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO .....0,95 mts/min.......

TEMPERATURA ......32°..........

REVELADOR ....MICRUR.......

FIJADOR ....MICRUR A.......

2° LAVADO (PP)

RESOLUCION ....183 lineas/mm² (PP)

DENSIDAD - De Fondo .....1,23.........

De Base ......0,00......

De Linea ....

Máxima ....2,32.........

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1.........
- Exposición : ....8.........
- Velocidad ....67.........

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del [illegible]
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 517 FECHA DEL TEST: 20.7.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 25 de abril de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 548

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Carpeta Nº 2277 contiene información de la Nº 2278 (fotog. 1316 a 1320).-
- " " 2286 " " " " " 2288 (" 1802).-
- " " 2288 " " " " " 2282 (" 1937, 1953/54).-
-Fotogs. poco legibles debido a poco contraste de documentación original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra. [firma]
R. Peraza

Microfilmó: Carp. 2256/2295 (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ......25/MAR/85.................. (PP)

ROLLO No. ....518........

CAMARA ......CANON................. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ......29X......

No. GENERACION ......1ra...........

PELICULA ......AGFA..........

PROCESADORA FILE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO ...0.95 mts/min.......

TEMPERATURA ....32°........

REVELADOR ......MICRUR......

FIJADOR ....MICRUR........

2° LAVADO ~~(PP)~~

RESOLUCION ......183 lineas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1.23.......

De Base ....0.00.......

De Linea ....

Máxima ......2.30......

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. [signature]

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ......1..........
- Exposición : ......6..........
- Velocidad ......43..........

Firma del Operador Sgto. [signature]

O. Do Carmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del [illegible]
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO Nº: 518 FECHA DEL TEST: 20.7.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 25 de abril de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 819

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Fotos poco legibles debido a poco contraste de documentación original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra. [signature]

R. Peraza

Microfilmó: Carp. 2296/2324 (PR)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....25/MAR/85............ (PP)

ROLLO No. ....919.

CAMARA ....CANON.................. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION .....29X.....

No. GENERACION ....1ra...........

PELICULA ......AGFA..........

PROCESADORA ......FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ...0.95 mts/min.....

TEMPERATURA ......32º.........

REVELADOR ....MICRUR.....

FIJADOR ....MICRUR.....

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION ......183 líneas/mm^2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1.23....

De Base .....0.00.....

De Linea ....

Máxima .....2.36.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron presencia de residuos de hiposulfitos.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. [signature]
Juan Martínez

DUPLICACION:


- Pre-exposición ....1.........
- Exposición : ....8.........
- Velocidad ....67.........

Firma del Operador Sgto. [signature]
O. Do Carmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 519 FECHA DEL TEST: 20-7-85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 26 de abril de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 520

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Fotogs. poco legibles debido a poco contraste de documentación original.-

En la carpeta 2662hay documentación de la carpeta 2338.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra. [signature]

R. Peraza

Microfilmó: Carp. 2325/2353 (BC)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 25/MAR/85 .... (PP)

ROLLO No. 520 ....

CAMARA CANON .... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1ra. ....

PELICULA AGFA ....

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.80 mts/min. ....

TEMPERATURA 32° ....

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR ....

2° LAVADO (PP)

RESOLUCION 183 líneas/mm² .... (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.16 ....

De Base 0.02 ....

De Linea ....

Máxima 2.28 ....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito


TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: no presenta residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. [signature]
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 5 ....
- Exposición : 8 ....
- Velocidad 80 ....

Firma del Operador Sgto. [signature]
O. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S.I.FF.AA.**

ROLLO N°: 520 FECHA DEL TEST: 20.7.85

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	*S.P.*	*Hyposulfito*
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

______________ [signature] ______________

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 26 de ABRIL de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 521

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Carp.2354.fot.094 poco legible en original.Carp.2356 fot.0219 al 0222 poco legible en original.Carp.2360 fot.0428poco legible en original. Carp.2375 fot.1416poco legible en original. Carp 2382 fot.1837 y 1838 poco legible en original.Carp.2384 fot.1987,1995 y 1996 poco legible en original.Carp.2389 fot.2474 y 2475 poco legible en original.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. JWalter
JULIO WALTER

Microfilmó: Carp. 2354/2389 (TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....26/MAR/85.................... (PP)

ROLLO No. ...521....

CAMARA ....CANON.................... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X.........

No. GENERACION ......1ra.............

PELICULA ....AGFA..........

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ...0,80 mts/min...........

TEMPERATURA ...32°............

REVELADOR ....MICRUR........

FIJADOR .....MICRUR.........

2° LAVADO (PP)

RESOLUCION ...183 lineas/mm²......... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ...1.10.......

De Base ....0.01.......

De Linea ....

Máxima .....2.34.......

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: -No demostraron presençia de residuos de hiposulfitos.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: -No demostraron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. [signature]
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....5.........
- Exposición : ....8.........
- Velocidad ....100.........

Firma del Operador Sgto. [signature]
O. Do Carmo

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria [illegible]
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 521 FECHA DEL TEST: 20.7.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 25 de ABRIL de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 522

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1. Walter

JULIO WALTER

Microfilmó: Carp. 2390/2425 (SJ)

...///

6

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ....26/MAR/85............ (PP)

ROLLO No. ....522.......

CAMARA ....CANON................ RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X......

No. GENERACION ....1ra.........

PELICULA ....AGFA........

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0,80 mts/min.............

TEMPERATURA ....32°...........

REVELADOR ....MICRUR

FIJADOR ....MICRUR..

2° LAVADO (AP)

RESOLUCION ...183 lineas/mm²........ (PP)

DENSIDAD - De Fondo ...1.29.......

De Base ...0.01.......

De Linea ....

Máxima ...2.30.......

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfitos

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: -No demostraron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1..........


- Exposición : ....8..........

- Velocidad ....50..........

Firma del Operador Sgto.
C. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 522 FECHA DEL TEST: 20.7.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

[signature]

6

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 27 de abril de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 523

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Carpeta Nº2451 contiene información de la Nº 2455.-

-Fotogs. poco legibles debido a poco contraste de documentación original.-

En la carpeta 2662 hay documentación de la carpeta 2440.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra. [firma]

R. Peraza

Microfilmó: Carp. 2426/2460 (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ....30/MAR/85.................. (PP)

ROLLO No. ....523........

CAMARA ....CANON................. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X........

No. GENERACION ....1ra...............

PELICULA ....AGFA..........

PROCESADORA ....FILE MASTER II...

TIEMPO DE PROCESADO ....1.30 mts/min.......

TEMPERATURA ....32º..........

REVELADOR ....MICRUR........

FIJADOR ....MICRUR.........

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION ....183 líneas/mm².......... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1.25.......

De Base ....0.04.......

De Linea ....

Máxima ....2.37.......

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No presentaron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. [signature]
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1.........
- Exposición : ....8.........
- Velocidad ....62.........

Firma del Operador Sgto. [signature]
O. Do Carmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 523 FECHA DEL TEST: 20.7.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	POSITIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:




PROGRAMA TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO No.: 523 FECHA DEL TEST: 3 ABR 1986

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 26 de ABRIL de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 524

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

En carpeta Nro.2487 hay documentación de carpeta Nro.2364.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Walter

JULIO WALTER

Microfilmó: Carp. 2461/2489 (BC)
" 2490/2495 (TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....30/MAR/85.......... (PP)

ROLLO No. ....524....

CAMARA .....CANON..... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X....

No. GENERACION .....1ra.....

PELICULA .....AGFA.....

PROCESADORA .....FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ....1.30 mts/min.

TEMPERATURA ....32°....

REVELADOR .....MICRUR.....

FIJADOR .....MICRUR.....

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION ....183 líneas/mm^2.... (PP)

DENSIDAD - De Fondo .....1.20.....

De Base .....0.05.....

De Linea ....

Máxima .....2.36.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: -No presentaron presencia de residuos de hiposulfitos.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No presentaron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición .....5.....
- Exposición : .....8.....
- Velocidad .....75.....

Firma del Operador Sgto.

O. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del [illegible]
Avda. del Libertador 1464 P. 1[illegible]

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO N°: 524 FECHA DEL TEST: 20.7.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 26 de ABRIL de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 525

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Carp.2497 fot.0099 y fot.0256 poco legible en original. Carp.2499 fót. 0481 y 0488 poco legible en original. En carp.Nro.2502 hay documentación de carp.Nro.2508. Carp.2507 fot.1315 al 1317 poco legible en original.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. [firma] JULIO WALTER

Microfilmó: Carp.2496/2523 (TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ......30/MAR/85............ (PP)

ROLLO No. ..525...

CAMARA ....FILE MASTER II......... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION .....29X.....

No. GENERACION ......1ra............

PELICULA .....AGFA.........

PROCESADORA ...FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ...1.30 mts/min.....

TEMPERATURA ....32º.........

REVELADOR .....MICRUR.....

FIJADOR ....MICRUR........

2º LAVADO.-(PP)

RESOLUCION ....183 lineas/mm. 2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo .....1.23....

De Base ....0.04....

De Linea ....

Máxima .....2.35.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: -No presentaron presencia de residuos de hiposulfitos,-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No presentaron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:


- Pre-exposición ......5........
- Exposición : ......8........
- Velocidad ....70........

Firma del Operador Sgto.

O. Do Garmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S.I.FF.AA.**
ROLLO N°: 525 FECHA DEL TEST: 20.7.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..27. de ......abril.......de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 526

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Fotogs. poco legibles debido a poco contraste de documentación original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra. [signature]

R. Peraza

Microfilmó: Carp. 2523/2553 (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ......30/MAR/85...................... (PP)

ROLLO No. ....726..

CAMARA ....FILE MASTER II.................. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X.......

No. GENERACION ......1ra...........

PELICULA ....AGFA.........

PROCESADORA ....FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ....1.30 mts/min.........

TEMPERATURA .....32°.........

REVELADOR ....MICRUR..........

FIJADOR .....MICRUR.......

2º LAVADO (??)

RESOLUCION ....183 líneas/mm^2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo ......1.26...

De Base ....0.04...

De Linea ....

Máxima ......2.34...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: -No presentaron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: -No presentaron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. [firma]
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1........
- Exposición : ....8........
- Velocidad ....62........

Firma del Operador Sgto. [firma]
O. Do Carmo

\




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 526 FECHA DEL TEST: 20.7.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 27 de abril de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 527

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Carpeta Nº 2558 contiene información de la Nº 2658.-

- " " 2248 (R-517) contiene información de la Nº 2559.-

-Fotogs. poco legibles debido a poco contraste de documentación original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra.

R. Peraza

Microfilmó: Carp. 2554/2558 (SJ)
" 2559/2583 (PR)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....30/MAR/85........ (PP)

ROLLO No. ....527....

CAMARA ....FILE MASTER II.... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X....

No. GENERACION ....1ra....

PELICULA ....AGFA....

PROCESADORA ....FILE MASTER II....

TIEMPO DE PROCESADO ....1.30 mts/min....

TEMPERATURA ....32º....

REVELADOR ....MICRUR....

FIJADOR ....MICRUR....

2: LAVADO (PP)

RESOLUCION ....183 líneas/mm 2.... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1.25....

De Base ....0.03....

De Linea ....

Máxima ....2.32....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: -No presentaron presencia de residuos de hiposulfitos.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: -No presentaron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. [signature]
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1....
- Exposición : ....8....
- Velocidad ....62....

Firma del Operador Sgto. [signature]
C. Do Carmo



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria [illegible]
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO Nº: 527 FECHA DEL TEST: 20.7.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 27 de ABRIL de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 528

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Carp. 2601 fot.1469 y 1470 poco legible en original.Carp. 2604 fot.1763 y 1764 poco legible en original.Carp. 2618 fot. 2546 poco legible en original.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo1. JULIO WALTER

Microfilmó: Carp. 2584/2589 (PR)
" 2590/2618 (BC)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ......30/MAR/85............ (PP)

ROLLO No. ...528...

CAMARA ...CANON.................... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ...29X...

No. GENERACION ...1ra....

PELICULA ...AGFA...

PROCESADORA ...FILE MASTER II...

TIEMPO DE PROCESADO ...1.30 mts/min....

TEMPERATURA ...32º...

REVELADOR ...MICRUR...

FIJADOR ...MICRUR...

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION ...183 líneas/mm²... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ...1.22...

De Base ...0.03...

De Linea ....

Máxima ...2.31...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfitos.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ...5...
- Exposición : ...8...
- Velocidad ...70...

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 528 FECHA DEL TEST: 20.7.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 27 de ABRIL de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 528

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Carp.2619 fot.0059 poco legible en original. Carp.2634 fot.1954 poco legible en original. Carp.2638 fot.2437 poco legible en original.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1. JULIO WALTER

Microfilmó: Carp. 2619/2621 (BC)
" 2622/2640 (TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....30/MAR/85.............. (PP)

ROLLO No. ......329......

CAMARA ......CANON..................... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ......29X......

No. GENERACION ......1ra..............

PELICULA ......AGFA..........

PROCESADORA ......FILE MASTER II......

TIEMPO DE PROCESADO ......1,30 mts/min.............

TEMPERATURA ......32°..............

REVELADOR ......MICRUR......

FIJADOR ......MICRUR......

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION ......183 lineas/mm²...... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ......1.24......

De Base ......0.03......

De Linea ....

Máxima ......2.30......

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron la presencia de residuos de hiposulfitos.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No presentaron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ......5......
- Exposición : ......8......
- Velocidad ......68......

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S.I.FF.AA.**

ROLLO N°: 529 FECHA DEL TEST: 20.7.85

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	*S.P.*	*Hyposulfito*
		NEGATIVO	**NEGATIVO**

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 06 de JUNIO de 1986

INSPECCION DEL ROLLO No. 530

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Carpeta Nº 2558 (R-527) contiene información de la Nº 2658).-
En la carpeta 2662 hay documentación de las carpetas Nros. 1821-2338-2440 y 2795.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. JULIO WALTER

Microfilmó: Carp. 2641/2646 (TJ)
" 2647/2668 (SJ)

Este rollo fue inspeccionado del rollo original.

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....30/MAR/85............ (PP)

ROLLO No. ....580.......

CAMARA ....CAÑON............ RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ......29X......

No. GENERACION ....1ra..........

PELICULA ....ABFA.........

PROCESADORA ......FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ......1.30 mts/min...

TEMPERATURA ......32º.........

REVELADOR ......MICRUR......

FIJADOR ....MICRUR..........

2º LAVADO.- (PP)

RESOLUCION ......183 lineas/mm²........ (PP)

DENSIDAD - De Fondo ......1.26......

De Base ......0.04......

De Linea ....

Máxima ......2.26......

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: - No demostraron presencia de residuos de hiposulfitos.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: - No demostraron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....5..........
- Exposición : ....8..........
- Velocidad ....62..........

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del [illegible]
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO Nº: 530 FECHA DEL TEST: 20.7.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 27 de Abril de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 534

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Carp.2688 fot.1563 poco legible en original.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Walter

JULIO WALTER

Microfilmó: Carp.2669/2679 (SJ)
" 2680/2702 (PH)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ..31/MAR/85.................. (SJ)

ROLLO No. ..231....

CAMARA ..CANON.................. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ......29X......

No. GENERACION ....1ra.........

PELICULA ....AGFA.........

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ..1,30 mts/min.

TEMPERATURA ....32º.........

REVELADOR ......MICRUR......

FIJADOR ......MICRUR......

2º LAVADO (EP)

RESOLUCION ..183 lineas/mm^2...... (SJ)

DENSIDAD - De Fondo ..1.22......

De Base ..0.01......

De Linea ....

Máxima ..2.29......

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No presentaron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....5........
- Exposición : ....8........
- Velocidad ....70........

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 531 FECHA DEL TEST: 20.7.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 28 de ABRIL de 198

INSPECCION DEL ROLLO No. 532

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Carp.2707 fot.0584 y 0585 poco legible en original.
En carpeta 2735 hay documentos de carpeta 2659.

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1.a JULIO WALTER

Microfilmó: Carp. 2703/2724 (PR)
" 2825/2736 (PC)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....31/MAR/85..................... (SJ)

ROLLO No. ....582........

CAMARA ....CANON..................... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ..29X........

No. GENERACION ......1ra...........

PELICULA ....AGFA........

PROCESADORA ....FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ...1,30 mts/min.........

TEMPERATURA .....32°........

REVELADOR ....MICRUR........

FIJADOR ....MICRUR........

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION ....183 líneas/mm²........ (SJ)

DENSIDAD - De Fondo ......1.21......

De Base ......0.01......

De Linea ....

Máxima ......2.27......

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presenta residuos de hiposulfitos.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No presenta residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....5........
- Exposición : ....6........
- Velocidad ....75........

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del [illegible]
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 532 FECHA DEL TEST: 20.7.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 28 de ABRIL de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 533

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Carp. 2753 fot 0884 poco legible en original. Carp. 2757 hay documentos de carpeta 2767.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ª Walter

JULIO WALTER

Microfilmó: Carp. 2737/2763 (BC)
" 2764/2775 (TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....31/MAR/85.................. (SJ)

ROLLO No. ....

CAMARA ....CANON.............. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X.......

No. GENERACION ....1ra*.........

PELICULA ....AGFA.........

PROCESADORA ......FILE MASTER II.......

TIEMPO DE PROCESADO ....1.35 mts/min.........

TEMPERATURA ....32º.........

REVELADOR ....MICRUR.......

FIJADOR ....MICRUR.........

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION ....183 líneas/mm2............ (SJ)

DENSIDAD - De Fondo ....1.23.......

De Base ....0.01.......

De Linea ....

Máxima ....2.34.......

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: -No demostraron presencia de residuos de hiposulfitos.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....5..........
- Exposición : ....8..........
- Velocidad ....70..........

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 533 FECHA DEL TEST: 20.7.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 28 de ABRIL de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 534

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Carp.2795 fot.2009 poco legible en original.

En la carpeta 2662 hay documentación de la carpeta 2795.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. JULIO WALTER

Microfilmó: Carp. 2776/2794 (2J)
" 2795/2800 (SJ)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ....31/MAR/85.................. (SJ)

ROLLO No. .....534..

CAMARA ....CANON.................. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X.......

No. GENERACION ......1ra.......

PELICULA ....AGFA.......

PROCESADORA ....FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ...1.35 mts/min....

TEMPERATURA ....32º ....

REVELADOR ....MICRUR......

FIJADOR ....MICRUR

2º LAVADO (PA)

RESOLUCION ....181 lineas/mm² ...... (SJ)

DENSIDAD - De Fondo ......1.22...

De Base ......0.01....

De Linea ....

Máxima ......2.31....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: -No presentaron presencia de residuos de [redacted] hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No presentaron presencia de residuos de sales de plata.-


El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....5.........
- Exposición : ....8.........
- Velocidad ....70........

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S.I.FF.AA.**

ROLLO N°: 534 FECHA DEL TEST: 20 7 85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 28 de ABRIL de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 535

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Carp.2801 hay documentos de carpeta 2800. Carp. 2812 fot.1514 poco legible en original.Carp.2616 fot.1999 poco legible en original.Carp. 2818 fot. 2261 poco legible en original.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1.

JULIO WALTER

Microfilmó: Carp. 2801/2820 (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ......31/MAR/85...................... (SJ)

ROLLO No. ..535...

CAMARA ....CANON................. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ..29X........

No. GENERACION ......1ra.........

PELICULA ....AGFA.......

PROCESADORA FILE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO 1.35 mts/min......

TEMPERATURA ......32º.........

REVELADOR ....MICRUR......

FIJADOR ....MICRUR.......

2º LAVADO (P.P.)

RESOLUCION 183 lineas/mm^2........ (SJ)

DENSIDAD - De Fondo ....1.23...

De Base .....0.01...

De Linea ....

Máxima ....2.28...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: -No presentaron presencia de residuos de hiposulfitos.-


TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....5.......
- Exposición : ....8........
- Velocidad ....70........

Firma del Operador Sgto. O. Do Carmo



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria [illegible]
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO Nº: 535 FECHA DEL TEST: 20.7.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 29 de abril de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 536

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Carpeta Nº 2833 contiene información de la Nº 2834.-

- " " 2835 " " " " " 2836.-

-Fotogs. poco legibles debido a póco contraste de documentación original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra.

R. Peraza

Microfilmó: Carp. 2821/2821 (SJ)
" 2822/2845 (LG)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....31/MAR/85.................. (SJ)

ROLLO No. .....236.......

CAMARA ....CANON.................. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ..29X........

No. GENERACION ....1ra..........

PELICULA ....AGFA.......

PROCESADORA ...CANON..........

TIEMPO DE PROCESADO ...1.35 mts/min.........

TEMPERATURA.....32°.........

REVELADOR .....MICRUR.....

FIJADOR ....MICRUR.....

2° LAVADO (PP)

RESOLUCION ...183 lineas/mm^2..... (SJ)

DENSIDAD - De Fondo .....1.23.....

De Base ......0.01....

De Linea ....

Máxima ......2.28....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: - No demostraron residuos de hiposulfitos.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: - No demostraron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....5.........
- Exposición : ....8.........
- Velocidad ....70.........

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo

...

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del [illegible]
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S.I.FF.AA.**

ROLLO N°: 536 FECHA DEL TEST: 20.7.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..29. de ......Abril.......de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 937

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Fotogs. poco legibles debido a poco contraste de documentación original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra. [signature]

R. Peraza

Microfilmó: Carp. 2846/2857 (LG)
" 2858/2873 (BC)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....21/MAR/85.................. (SJ)

ROLLO No. ...537..

CAMARA ......CANON.................. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ...29X.......

No. GENERACION ......1ra...........

PELICULA ....AGFA..........

PROCESADORA ...FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ...1,35 mts/min.........

TEMPERATURA.....32º..........

REVELADOR .....MICRUR.......

FIJADOR ....MICRUR........

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION .....183 lineas/mm^2....... (SJ)

DENSIDAD - De Fondo .....1,22.....

De Base .....0,01....

De Linea ....

Máxima .....2,30....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: - No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....5.......
- Exposición : ....8........
- Velocidad ....70.......

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 537 FECHA DEL TEST: 20.7.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 29 de abril de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 538

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Fotogs. poco legibles debido a poco contraste de documentación original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sde. 1ra. [firma]
R. Peraza

Microfilmó: Carp. 033/032 (BC)
" 033/056 (TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....31/MAR/85.................. (SJ)

ROLLO No. ....538........

CAMARA ....CANON.................... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X.......

No. GENERACION ....1ra.............

PELICULA ....AGFA..........

PROCESADORA ....FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ....1.35 mts/min.........

TEMPERATURA ....32°.........

REVELADOR ....MICRUR.......

FIJADOR ....MICRUR.......

2º LAVADO ~~(NO)~~

RESOLUCION ....183 lineas/mm^2......... (SJ)

DENSIDAD - De Fondo .....1.21......

De Base ......0.01......

De Linea ....

Máxima ....2.27.......

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presenta presencia de residuos de hiposulfitos.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: -No presenta residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....5........
- Exposición : ....8........
- Velocidad ....70........

Firma del Operador Sgto.
C. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 538. FECHA DEL TEST: 20.7.85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 29 de ABRIL de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 539

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Carp.065 fot.0198 poco legible en original. Carp.127 fot.1988 poco legible en original. En carpeta 183 hay documentos de carpeta 182.

FIRMA DEL OPERADOR: Cabo 1. [firma] JULIO WALTER

Microfilmó: Carp. 058/075 (TJ)
" 076/185 (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 31/MAR/85 (SJ)

ROLLO No. 539

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 1.40 mts/min.

TEMPERATURA 32º

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION 183 lineas/mm² (SJ)

DENSIDAD - De Fondo 1.19

De Base 0.01

De Linea

Máxima 2.31

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 5
- Exposición 8
- Velocidad 70

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO No.: 539 FECHA DEL TEST: 24.7.86

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 29 de ABRIL de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 540

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Carp.203 fot.0061. Carp.214 fot.0206. Carp.247 fot.0840 poco legible en original. En carpeta 454 hay documentación de carp.354.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Walter
JULIO WALTER

Microfilmó: Carp.203/280 (SJ)
" 237/495 (EC)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ......31/MAR/85............ (SJ)

ROLLO No. ......540.........

CAMARA ....CANON.................. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X.........

No. GENERACION ....1ra..........

PELICULA ....AGFA...............

PROCESADORA .....FILE MASTER II......

TIEMPO DE PROCESADO ....1,40 mts/min.........

TEMPERATURA ......32°..........

REVELADOR ......MICRUR........

FIJADOR ....MICRUR........

2º LAVADO (...) ...

RESOLUCION ...183 lineas/mm^2........ (SJ)

DENSIDAD - De Fondo ....1.18....

De Base ....0.01....

De Linea ....

Máxima .....2.29.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. [signature]
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....5.........
- Exposición : ....8.........
- Velocidad ....70.........

Firma del Operador Sgto. [signature]
O. Do Carmo

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria ...
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I. FF.AA.
ROLLO N°: 540 FECHA DEL TEST: 23 SET. 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
[illegible]		NEGATIVO	NEGATIVO

OBSERVACIONES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 2 de mayo de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 541

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Carp. 556 fot. 567.568 - Carp. 643 fot. 1647 - poco legibles en el - original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ra. [signature]

Julio Walter

Microfilmé: Carp. 518/635 (LC)
" 636/753 (LC)

...///

1

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....31 MAR/85.............. (PP)

ROLLO No. ..541.......

CAMARA ....CANON................. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ..29X..........

No. GENERACION ....1ra...........

PELICULA ....AGFA.........

PROCESADORA ....FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ....1.40 mts/min....

TEMPERATURA ......32º...........

REVELADOR ....MICRUR........

FIJADOR ....MICRUR........

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION ......183 lineas/mm2......... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1.12....

De Base .....0.02....

De Linea ....

Máxima ......2.36....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron presencia de resíduos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA.- No demostraron presencia de resíduos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....5..........
- Exposición : ....8..........
- Velocidad ....100..........

Firma del Operador Sgto.

O. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del [illegible]
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO Nº: 541 FECHA DEL TEST: 23 SEP 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ...2. de .....mayo........de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 542

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Carp. 780 fot. 838, 839 - Carp. 803 fot. 1919 al 1923, 1962, 1965 - Carp. 806 fot. 2191, 2192 - poco legibles en el original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ra. Walter

Julio Walter

Microfilmó: Carp. 758/791 (LG)
" 794/823 (BA)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....31/MAR/85.............. (PP)

ROLLO No. ...547..

CAMARA ....CANON................ RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ...29X.......

No. GENERACION ......1ra..........

PELICULA ....AGFA........

PROCESADORA ..FILE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO ...1.40 mts/min....

TEMPERATURA ....32°..........

REVELADOR ..MICRUR......

FIJADOR ...MICRUR......

2° LAVADO (PP)

RESOLUCION ..183 líneas/mm2..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1.16..

De Base ....0.02..

De Linea ....

Máxima ....2.31..

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron presencia de resíduos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de resíduos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. [signature]
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....5.......
- Exposición : ....8.......
- Velocidad ....80.......

Firma del Operador Sgto. [signature]
O. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S.I.FF.AA.**

ROLLO N°: 542 FECHA DEL TEST: 23 SET. 1985

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	*S.P.*	*Hyposulfito*
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 30 de abril de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 543

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Fotogs. poco legibles debido a poco contraste de documentación original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. [signature]

R. Peraza

Microfilmó: Carp. 839/913 (SA)
" 917/1101 (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ...31/MAR/85........................ (PP)

ROLLO No. ...543.......

CAMARA ....CANON........................ RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ...29X.........

No. GENERACION .....1ra...............

PELICULA ....AGFA

PROCESADORA .....FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ....1.40 mts/min....

TEMPERATURA ....32°.......

REVELADOR ....MICRUR

FIJADOR ....MICRUR

2° LAVADO (PP)

RESOLUCION ....183 lineas/mm2........ (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.04

De Base 0.02

De Linea ....

Máxima 2.30

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No presentaron presencia de residuos de sales de plata .-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1rc. [signature]
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1..............
- Exposición : ....8..............
- Velocidad ....100...............

Firma del Operador Sgto. [signature]
C. Do Carmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.F.E.A.A.

ROLLO Nº: 543 FECHA DEL TEST: 2 3 SET. 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 30 de abril de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 544

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Fotogs. poco legibles debido a poco contraste de documentación original.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra. [firma]
R. Peraza

Microfilmó: Carp. 1102/1326 (SJ)
" 1330/1459 (LC)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....31/MAR/85........ (PP)

ROLLO No. ....544....

CAMARA ....CANON.... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ..29X..

No. GENERACION ....1ra....

PELICULA ....AGFA....

PROCESADORA ..FILE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO ...1.40 mts/min...

TEMPERATURA ....32º....

REVELADOR ....MICRUR....

FIJADOR ....MICRUR....

2: LAVADO (PP)

RESOLUCION ....183 líneas/mm^2.... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1.06....

De Base ....0.00....

De Línea ....

Máxima ....2.28....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de resíduos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de resíduos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1....
- Exposición : ....8....
- Velocidad ....100....

Firma del Operador Sgto.
C. Do Carmo

....




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO Nº: 5444 FECHA DEL TEST: 23 SEP 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S:P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 30 de ABRIL de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 949

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Carp.1485 fot.0274 y 0309.Carp.1500 fot.0398.0431.0448.0459.Carp.1529 fot0567.0587.Carp.1552 fot.0842.Carp.1561 fot.0932.0949.Carp.1564 fot. 1010.Carp.1570 fot.1177.Carp.1576 fot.1330,1359.Carp.1596 fot1489.1496 1542.Carp.1600 fot.1602.Carp.1614 fot.1782.Carp.1615 fot.1831.Carp.1617 fot.1897,1902;1903.Carp.1618 fot.2011 poco legible en original.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Walter

JULIO WALTER

Microfilmó: Carp. 1464/1618 (LG)
" 1627/1657 (BC)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA .... 31/MAR/85 .... (SJ)

ROLLO No. ...... 545 ......

CAMARA .... CANON .... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION .... 29X ....

No. GENERACION .... 1ra. ....

PELICULA .... AGFA ....

PROCESADORA .... FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ... 1 mt/min. ....

TEMPERATURA ...... 32º ......

REVELADOR ...... MICRUR ......

FIJADOR .... MICRUR ....

2º LAVADO (FT)

RESOLUCION ... 183 líneas/mm2 ...... (SJ)

DENSIDAD - De Fondo ...... 1.08 ...

De Base ...... 0.00 ...

De Línea ....

Máxima ...... 2.43 ...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de resíduos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de resíduos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición .... 1 ....
- Exposición : .... 8 ....
- Velocidad .... 90 ....

Firma del Operador Sgto. C. Do Carmo

...







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P.T.A.)
Escritorio "B" de la Agrupación Universitaria del ...
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 545 FECHA DEL TEST: 23 SEP 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 30 de ABRIL de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 546

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Carpeta 1676 hay documentos de carpeta 1674 y de carpeta 1678.

En carpeta 1678 hay documentos de carpeta 1676.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Walter

JULIO WALTER

Microfilmó: Carp. 1665/1797 (SC)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ....31/MAR/85.................. (SJ)

ROLLO No. ....546.......

CAMARA ....CANON.................. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ..29X.........

No. GENERACION ....1ra..........

PELICULA .....AGFA.........

PROCESADORA ...FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ....1 mt/min...............

TEMPERATURA ....32º..........

REVELADOR ....MICRUR.

FIJADOR ....MICRUR..

2º LAVADO (PP)

RESOLUCION ....163 lineas/mm2.......... (SJ)

DENSIDAD - De Fondo .....1.11......

De Base ......0.00.....

De Linea ....

Máxima ....2.76....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de resíduos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1.........
- Exposición : ....8........
- Velocidad ....90........

Firma del Operador Sgto.
C. Do Carmo

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 546 FECHA DEL TEST: 23 SEP 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 03 de MAYO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 547

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Doc.5827 esta despues del doc.5879.

Doc.5838 esta despues del doc.5827.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Walter
JULIO WALTER

Microfilmó: Doc. 5351/6099 (BA)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....31/MAR/85............ (PP)

ROLLO No. ..547...

CAMARA ....CANON................ RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ..29X.........

No. GENERACIÓN ......1ra.......

PELICULA .....AGFA.......

PROCESADORA ..FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ..1.30 mts/min.....

TEMPERATURA ....32°..........

REVELADOR ...MICRUR.....

FIJADOR .....MICRUR.....

RESOLUCION .181 lineas/mm^2..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.15

De Base ......0.02..

De Linea ....

Máxima ......2.36..

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1.........
- Exposición : ....8.........
- Velocidad ....82.........

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del [illegible]
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO Nº: 547 FECHA DEL TEST: 23 SEP 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 22 de ABRIL de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 548

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1. Walter

JULIO WALTER

Microfilmó: C.H.C.P. 82561/84660 (PR)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA .....31/MAR/85.............. (PP)

ROLLO No. ......548......

CAMARA ......CANON.................... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ..29X.........

No. GENERACION ....1ra..............

PELICULA .....AGFA.........

PROCESADORA ....FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ..1.40 mts/min.........

TEMPERATURA ....32º..........

REVELADOR ....MICRUR.....

FIJADOR ....MICRUR.........

RESOLUCION ..183 mts/min.......... (PP)

DENSIDAD - De Fondo .....1.23....

De Base ......0.08....

De Linea ....

Máxima ....2.36....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de resíduos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de resíduos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1........
- Exposición : ....8........
- Velocidad ....75........

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO Nº: 548 FECHA DEL TEST: 23 SET. 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 09 de MAYO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 549

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Número de ficha 170140 no se útilizo.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1. JULIO WALTER

Microfilmó: Ficha 169.101/169.723 (TJ)
2 169.724/170.400 (BA)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....31/MAR/85.................. (PP)

ROLLO No. ....549.......

CAMARA ....CANON.................... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X........

No. GENERACION ....1ra.............

PELICULA .....AGFA.........

PROCESADORA ....FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ....1.40 mts/min.

TEMPERATURA .....32º.........

REVELADOR ....MICRUR.....

FIJADOR ....MICRUR.......

RESOLUCION ....183 lineas/mm^2.... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1.01....

De Base ....0.04....

De Linea ....

Máxima .....2.34....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de resíduos de hiposulfito.-


TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de resíduos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1..........
- Exposición ....7..........
- Velocidad ....100........

Firma del Operador Sgto.
O. De Garmo



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINIST...
Escritorio "D" de la Agrupación Univers...
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICRO...

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 549 FECHA DEL TEST: 23 SET. 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 23 de ABRIL de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 550

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Walter

JULIO WALTER

Microfilmó: C.H.C.P. 84661/86065 (TJ)
" 86066/86960 (BA)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ....8/ABR/85.................... (PP)

ROLLO No. ...550.......

CAMARA ....CANON.................... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ...29X........

No. GENERACION ....1ra...........

PELICULA ....AGFA..........

PROCESADORA ..FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ....1.10 mts/min..

TEMPERATURA ....32°..........

REVELADOR ....MICRUR......

FIJADOR ....MICRUR........

RESOLUCION ..183 lineas/mm2........ (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1.04..

De Base ......0.02..

De Linea ....

Máxima ......2.42..

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de resíduos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No desmostraron presencia de resíduos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1........
- Exposición : ....7........
- Velocidad ....100........

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 550 FECHA DEL TEST: 23 SET. 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 23 de ABRIL de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 551

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1.

JULIO WALTER

Microfilmó: C.H.C.P. 86961/88960 (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ..18/ABR/85.................. (PP)

ROLLO No. ....551...

CAMARA ....CANON.................... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ..29X........

No. GENERACION ......1ra...........

PELICULA .....AGFA.........

PROCESADORA ...FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ..1,20 mts/min.....

TEMPERATURA ....32º.........

REVELADOR ......MICRUR......

FIJADOR ......MICRUR.........

RESOLUCION ..183 líneas/mm²..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1,04...

De Base ....0,01...

De Linea ....

Máxima .....2,42...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de resíduos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de resíduos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1.......
- Exposición : ....7.......
- Velocidad ....100.........

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo

...







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO Nº: 551 FECHA DEL TEST: 23 SET. 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 24 de ABRIL de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 552

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Walter

JULIO WALTER

Microfilmó: C.H.C.P. 88961/89100 (SJ)
" 89101/91060 (TJ)
" 91061/91200 (BA)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ...15/ABR/85................. (PP)

ROLLO No. ....552......

CAMARA ....CANON............ RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ......29X.......

No. GENERACION ....1ra.........

PELICULA ....AGFA.........

PROCESADORA ....FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ...1,25 mts/min.........

TEMPERATURA ......32º........

REVELADOR ....MICRUR.......

FIJADOR ....MICRUR.......

RESOLUCION ...183 lineas/mm2......... (PP)

DENSIDAD - De Fondo .....1,11...

De Base .....0,01...

De Linea ....

Máxima ....2,37...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de resíduos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de resíduos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1.........
- Exposición : ....7.........
- Velocidad ....90..........

Firma del Operador Sgto. O. Do Carmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 552 FECHA DEL TEST: 23 SET. 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ... de ....de 198

INSPECCION DEL ROLLO No. 553

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Fs. 91304-91344-91407-91548- Para microfilmar nuevamente.-

FIRMA DEL OPERADOR: S/b [signature]

Oscar Docarro

Microfilmó: C.H.C.P. 91201/93083 (BA)
" 93084/93330 (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ......15/ABR/85..................... (PP)

ROLLO No. ...553...........

CAMARA .....CANON.................... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X........

No. GENERACION .....1ra...............

PELICULA ....AGFA............

PROCESADORA .....FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ...1.25 mts/min.......

TEMPERATURA......32°........

REVELADOR .....MICRUR......

FIJADOR ....MICRUR......

RESOLUCION ..183 lineas/mm^2...... (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.14

De Base 0.03

De Linea ....

Máxima 2.36

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de resíduos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de resíduos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. [signature]
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1.......
- Exposición : ....7.......
- Velocidad ....90........

Firma del Operador Sgto. [signature]
O. Do Carmo

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P.T.A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del [illegible]
Avda. del Libertador 1464 P. 1[illegible]

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 653 FECHA DEL TEST: 23 SEP 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 23 de abril de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 554

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Fs. 93828-93878-94261-94403-94801-95034, salieron ilegibles los cuales se microfilmará nuevamente.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto [signature]
Oscar Docarro

Microfilmó C.H.C.P. 93331-94650 (SJ)
94651-95320 (BC)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 23 de abril de 1985

ROLLO No. 534

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1ra

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 1.20mts/min

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 183 lineas/mm2

DENSIDAD - De Fondo 1.07

De Base 0.07

De Linea

Máxima 2.29

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de resíduos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de resíduos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición 70
- Velocidad 50

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T...)
Escritorio "D" de la Agrupacion Universitaria del Uruguay
Avda del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO Nº: 554 FECHA DEL TEST: 2 3 SET. 1985

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	*S.P.*	*Hyposulfito*
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, .24.. de .ABRIL.............de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 555

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Walter
JULIO WALTER

Microfilmó de C.H.C.P.95321/97550(TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 15 de abril de 1985

ROLLO No. 555

CAMARA CANON

RANGO DE DENSIDAD

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA BELL & HOWELL

PROCESADORA FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 1.05 mts/min.

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 183 líneas/mm2

DENSIDAD - De Fondo 128

De Base 007

De Linea

Máxima 223

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de resíduos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de resíduos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 7
- Velocidad 50

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO Nº: 555 FECHA DEL TEST: 23 SEP 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 24 de abril de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 556

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Fs. 98326-98509-98920-98923-99062-99069-99139-99158 Se microfilmará nuevamente por haber salido ilegible.-

FIRMA DEL OPERADOR: Oscar DoCarmo

Microfilmó: C.H.C.P. 97551-99209 (SJ)
99210-99880 (BC)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ....24 de abril de 1985...

ROLLO No. ..556...

CAMARA ....CANON............. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ..29X........

No. GENERACION .....1ra...........

PELICULA AGFA.............

PROCESADORA .FILE.MASTER....

TIEMPO DE PROCESADO 0.98.mts/min.....

TEMPERATURA ....32°..........

REVELADOR .MICRUR.......

FIJADOR ...MICRUR.......

RESOLUCION 183 lineas/mm2

DENSIDAD - De Fondo ..1.00.....

De Base .....0.02.....

De Linea ....

Máxima .....2.31=...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de resíduos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de resíduos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1..............
- Exposición : ....7.......
- Velocidad ....100........

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo







PROGRAMA TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA,

ROLLO N°: 556 FECHA DEL TEST: 23 SEP 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 24 de abril de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 557

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Fs 100152-100174-100222-100545-101385-101487=101499-101661-101813

101914-101920- SE MICROFILMARA NUEVAMENTE POR HABER SALIDO ILEGIBLE

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto.

Oscar DoCarmo

Microfilmó: C.[illegible].C.I. 99881-100870 ([illegible])
100871-102000 ([illegible])

...///-

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 24.de.abril.de.1985........

ROLLO No.557......

CAMARA ....CANON................. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ...29X.......

No. GENERACION ...1ra...........

PELICULA ....BELL.&.HOWELL

PROCESADORA .FILE.MASTER....

TIEMPO DE PROCESADO ..0.95.mts./min...

TEMPERATURA ...32º..........

REVELADOR ..MICBUB.....

FIJADOR ....MICBUB......

RESOLUCION .183.lineas/mm2....

DENSIDAD - De Fondo ...1.18....

De Base ...0.06....

De Linea ....

Máxima ....2.33....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de resíduos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de resíduos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1........
- Exposición : ....7.........
- Velocidad ....75........

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINIST AT VA (P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria [illegible]
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO N°: 557 FECHA DEL TEST: 23 SET. 1985

RESULTADOS

[illegible]	Densidad	S.P.	Hiposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS. DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 13 de MAYO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 558

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. ... [firma]
JULIO WALTER

Microfilmó Doc. 6100/6271 (BA)
6272/6699 (SJ)
6700/6899 (PR)
6900/6957 (TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ...22/ABR/85..............

ROLLO No. ..558..

CAMARA ....CANON................ RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X....

No. GENERACION ....1ra..........

PELICULA ...AGFA........

PROCESADORA FILE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO 0.75 mts/min....

TEMPERATURA ....32°........

REVELADOR ...MICRUR....

FIJADOR .....MICRUR....

RESOLUCION 181 líneas/mm^2.....

DENSIDAD - De Fondo ....1.02..

De Base .....0.01..

De Línea ....

Máxima ......2.36..

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de resíduos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de resíduos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1.......
- Exposición : ....7.......
- Velocidad ....100.......

Firma del Operador Sgto.
C. Do Carmo

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S.I.FF.AA.**

ROLLO N°: 558 FECHA DEL TEST: 23 SET. 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS. DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 23 de MAYO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 559

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Walter

JULIO WALTER

Microfilmó Doc.6958/7411(SJ)
7412/7691(TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....22/ABR/85..............

ROLLO No. ...559..

CAMARA .....CANON................. RANGO DE DENSIDAD ....F.....

REDUCCION .....29X.......

No. GENERACION ....1ra.........

PELICULA ..AGFA...........

PROCESADORA FILE.MASTER.II..

TIEMPO DE PROCESADO 0.75.mts/min..... (PP)

TEMPERATURA .....32º...........

REVELADOR ....MICFUR...

FIJADOR ......MICFUR....

RESOLUCION ..183.lineas/mm^2... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ...1.07....

De Base ...0.01....

De Linea ....

Máxima .....2.32...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de resíduos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de resíduos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. [signature]
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1.......
- Exposición : ....7.......
- Velocidad ....100.......

Firma del Operador Sgto. [signature]
O. Do Carmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria ...
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 559 FECHA DEL TEST: 23 SEP 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS. DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 04 de Mayo de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 56 0

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Fojas 102177-102205-102400-104002- se microfilmará en otro rollo por haber salido poco legible.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. Oscar A. DoCarmo

Microfilmó: C.[illegible].C.P. 102.000/103.946 (SJ)
103.947/104.175 (TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA .....02/MAY/85............

ROLLO No. ...560..

CAMARA ....CANON................ RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ..29X.......

No. GENERACION ......1ra.........

PELICULA BELL & HOWELL...

PROCESADORA FILE MASTER II..

TIEMPO DE PROCESADO ..1.25 mts/min.....

TEMPERATURA ....32º.......

REVELADOR ..MICFUR....

FIJADOR ....MICFUR..... (PP)

RESOLUCION .183 lineas/mm2.... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ..0.87....

De Base ....0.09....

De Linea ....

Máxima ....2.32....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de resíduos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de resíduos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....
- Exposición : ....5........
- Velocidad ....100........

Firma del Operador Sgto.
C. Do Carmo







PROGRAMA TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del ...
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO Nº: 560 FECHA DEL TEST: 23 SEP 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS. DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 4 de Mayo de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 561

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Fojas 104216-104320-104321-104322-104323-104324-104236-104489-104490-1044
104491-104646-104650-104653-104658-104661-104662-104691-104916
105726.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto

Oscar A. DoCarmo

Microfilmó: C.H.C.P. 104.176/105.204 (TJ)
" 105.205/106.300 (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....30/ABR/85..........

ROLLO No. ..551...

CAMARA ......CANON............... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29X....

No. GENERACION ....1ra...........

PELICULA ....AGFA.........

PROCESADORA .FILE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO ...1.45 mts/min.... (PP)

TEMPERATURA ......32º..........

REVELADOR ....MICRUF....

FIJADOR ....MICRUF....

RESOLUCION .161 líneas/mm2..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1.00...

De Base ....0.11...

De Linea ....

Máxima ......2.30...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de resíduos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de resíduos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. [signature]
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1........
- Exposición : ....7........
- Velocidad ....100........

Firma del Operador Sgto. [signature]
O. Do Carmo





PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINIS[illegible] (PTA)
Escritorio "D" de la Agrupación Universit[illegible]
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL D[illegible] CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACIO[illegible]

[illegible]STITUCION: S.I.FF.AA.

561 [illegible]CHA DEL TEST: 23 SET. 1985

RESULTADOS

[illegible] R.P. [illegible]

NEGATIVO NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

[signature]

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS. DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 09... de ...JULIO..........de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 562

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. [signature]
JULIO WALTER

Microfilmó: (SJ) y (TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....22/ABR/85...........

ROLLO No. ..562...

CAMARA ....CANON.......... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION .....29X...

No. GENERACION .....1ra.........

PELICULA ..BELL.&.HOWELL.

PROCESADORA .FILE.MASTER.II.

TIEMPO DE PROCESADO .....10.mts/min..... (PP)

TEMPERATURA .....32º...........

REVELADOR .....MICRUR..

FIJADOR ....MICRUR...

RESOLUCION 183.líneas/mm².... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ...0.98....

De Base ....0.07....

De Linea ....

Máxima ......2.16....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de resíduos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de resíduos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. [signature]
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1..........
- Exposición : ....7..........
- Velocidad ....80.........

Firma del Operador Sgto. [signature]
O. Do Carmo






PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO Nº: 562 FECHA DEL TEST: 23 SET. 1985

		Hiposulfito
	NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS. DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 07 de MAYO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 561

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. [signature]

JULIO WALTER

Microfilmó C.M.C.P.

106301/108352(TJ)

108353/108600(SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ......22/ABR/85.............

ROLLO No. ...553..

CAMARA .....CANON:............... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION .....29X ...

No. GENERACION ....1ra.........

PELICULA ..BELL & HOWELL.

PROCESADORA ..FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ....1.15 mts/min... (PP)

TEMPERATURA ....32º.....

REVELADOR ....MICRUR....

FIJADOR ....MICRUR....

RESOLUCION ..183.1 lineas/mm²..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1.01...

De Base .....0.09...

De Linea ....

Máxima ......2.32...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de resíduos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de resíduos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. [signature]
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1.........

- Exposición : ....7........

- Velocidad ....80.......

Firma del Operador Sgto. [signature]
O. Do Carmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 563 FECHA DEL TEST: 23 SEP 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.   DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..7.. de ....MAYO..........de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 564

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto [signature]
Oscar Do Carmo

Microfilmó
(BC) y (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA .....30/ABR/85.............

ROLLO No. ..561....

CAMARA ...CANON.................. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION .29X........

No. GENERACION .....1ra.........

PELICULA BELL & HOWELL..

PROCESADORA FILE MASTER II..

TIEMPO DE PROCESADO ...1.5 mts/min..... (PP)

TEMPERATURA .....32°.........

REVELADOR .....MICRUR..

FIJADOR ....MICRUR..

RESOLUCION .183 lineas/mm2..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.08......

De Base ..0.07......

De Linea ....

Máxima ...2.32.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA:- No demostraron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....15.......
- Exposición : ....7.........
- Velocidad ....90.......

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carme







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria [illegible]
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 564 FECHA DEL TEST: 23 SEP 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS. DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 27 de MAYO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 565

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. [signature]

JULIO WALTER

Microfilmó Doc.Nro.

Doc.
7692/8216(SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ......30/ABR/85............

ROLLO No. ..565..

CAMARA ....CANON................. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ...29X....

No. GENERACION ....1ra.........

PELICULA ...AGFA........

PROCESADORA ..FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ..1.75 mts/min..... (PP)

TEMPERATURA .....32°........

REVELADOR ....MICRUR....

FIJADOR .....MICRUR....

RESOLUCION .161 líneas/mm^2..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....0.91...

De Base ....0.03...

De Linea ....

Máxima .....2.26...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de resíduos de hiposulfito.-


TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presncia de resíduos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DOSIFICACION:

- Pre-exposición ....1.......
- Exposición : ....7.......
- Velocidad ....100.......

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA,

ROLLO Nº: 565 FECHA DEL TEST: 23 SEP 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS. DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..3.. de ......mayo........de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 566

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Fojas con partes ilegibles debido al poco contraste de la documentación: 001(B) - 002 - 134 - 139 a 153 - 158 - 207 - 575 a 579.-

-Fojas 559 no se microfilmó por no aportar información de interés.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. [firma]

R. Peraza

Doc. 8218 (TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....30/ABR/85............

ROLLO No. ..565...

CAMARA ....CANON.................. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ..29X........

No. GENERACION .....1ra...........

PELICULA ...AGFA...........

PROCESADORA .FILE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO ..1.45 mts/min... (PP)

TEMPERATURA ....32º.........

REVELADOR ...MICRUB....

FIJADOR .....MICRUB....

RESOLUCION .183 líneas/mm^2.... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ...0.95...

De Base ....0.03...

De Linea ....

Máxima .....2.31...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de resíduos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1........
- Exposición : ....7........
- Velocidad ....100........

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINIST[illegible] (P.T.A
Escritorio "D" de la Agrupación Universi[illegible]
Avda. del Libertador 1464 [illegible]

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACIO[illegible]

INSTITUCION: [illegible] FF.AA

ORDEN N: 566 FECHA DEL TEST: 23 SET. 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hiposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS. DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 24 de MAYO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 567

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1. Walter

JULIO WALTER

Microfilmó C.H.C.P.

110651/111331(SJ)

111332/112800(BA)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ......03/MAY/85............

ROLLO No. ...567..

CAMARA ....CANON................. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ..29X.........

No. GENERACION ....1ra...........

PELICULA ....BELL & HOWELL

PROCESADORA .FILE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO 0.85 mts/min..... (PP)

TEMPERATURA .....32º..........

REVELADOR .MICFUR.........

FIJADOR ...MICFUR.......

RESOLUCION .161 líneas/mm^2.... (PP)

DENSIDAD - De Fondo .....1.24...

De Base .....0.05...

De Linea ....

Máxima ......2.24...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de resíduos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de resíduos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1.5.....
- Exposición : ....7......
- Velocidad ....80.......

Firma del Operador Sgto.

O. Do Carmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 567 FECHA DEL TEST: 23 SET. 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hiposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS. DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 10 de mayo de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 568

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

LAS FOJAS Nros. 112.880- 113.380- 113.407- 113.411- 113.411- 113.740- 114.062- 114.881- 114.918.-SE MICROFILMARAN EN OTRO ROLLO EN RAZON DE SU ESCASA LEGIBILIDAD.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sbo.2da. [signature]

Juan Torres.

Microfilmó: C.H.C.P. 112.801/114.000 (TJ)

" 114.001/114.804 (SJ)

114.805/114.930 (TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ......03/MAY/85............

ROLLO No. ...568...

CAMARA ....CANON................ RANGO DE DENSIDAD ....F.....

REDUCCION ..29X........

No. GENERACION .....1ra..........

PELICULA ..BELL & HOWELL

PROCESADORA FILE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO ...1,00 mts/min.... (PP)

TEMPERATURA.....32°.........

REVELADOR ...MICRUR.....

FIJADOR .....MICRUR.....

RESOLUCION ..161 lineas/mm^2... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ...1.08...

De Base .....0.03...

De Linea ....

Máxima ......2.26...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de resíduos de hiposulfito.-


TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de resíduos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1.5.....
- Exposición : ....7........
- Velocidad ....80......

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupacion Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S.I.FF.AA.**

ROLLO N°: 568 FECHA DEL TEST: 23 SET. 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS. DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, .16.. de ...MAYO..........de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 389

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. JWalter
JULIO WALTER

Microfilmó C.H.C.P.
114931/115660(SJ)
115661/116520(TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....03/MAY/85..............

ROLLO No. ..369...

CAMARA .....CANON............... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ...29X....

No. GENERACION ....1ra..........

PELICULA ..BELL & HOWELL

PROCESADORA FILE MASTER II..

TIEMPO DE PROCESADO ...1,00 mts/min.... (PP)

TEMPERATURA .....32°.......

REVELADOR ...MICRUR...

FIJADOR .....MICRUR....

RESOLUCION .183 líneas/mm^2..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....1.07...

De Base ....0.07....

De Linea ....

Máxima ......2.26...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: -No presentaron la presencia de residuos de hiposulfitos.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: -No presentaron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

EDITICACION:

- Pre-exposición ....1.......
- Exposición ....9.......
- Velocidad ....80......

Firma del Operador Sgto.

O. Do Carmo



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (PTA)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria ...
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO. N°: 569 FECHA DEL TEST: 23 SET. 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS. DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 8 de mayo de 198[illegible]

INSPECCION DEL ROLLO No. 570

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Hasta ficha Nº 585 inspeccionó (DO).-

-Desde ficha Nº 586 en adelante inspeccionó (TJ).-

-Fichas microfilmadas en anexo rollo 570: 150, 151, 297, 344, 1265, 1634, 1718, 1731, 1759, 1794, 1803, 1819, 1868, 2137 y 2260.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da. [signature]

J. Torres

...///

Microfilmó: Fichas 001-644 (PP)
" 645-1184 (BC)
" 1185-1715 (TJ)
" 1716-2401 (TT)
" 2402-2445 (BC)

CONTROL DE CALIDAD

FECHA .....08/MAY/85.............

ROLLO No. ..570...

CAMARA ....CANON................ RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ...29X....

No. GENERACION ......1ra.......

PELICULA ...AGFA.........

PROCESADORA ...FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ...0,90 mts/min..... (PP)

TEMPERATURA .....32°.........

REVELADOR .....MICBUR.....

FIJADOR ......MICBUR.....

RESOLUCION ..161 líneas/mm^2... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ...1,01...

De Base ....0,01...

De Linea ....

Máxima .....2,38...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: -No presentaron presencia de residuos de hiposulfitos.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION: (2)

- Pre-exposición ....1........
- Exposición : ....87........
- Velocidad ....80........

Firma del Operador Sgto.
O. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO Nº: 570 FECHA DEL TEST: 20.7.85


RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO Nº: 570 ANEXO FECHA DEL TEST: 20-7-85

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS. DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 15 de MAYO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 371

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1. Walter
JULIO WALTER

Microfilmó C.H.C.P.
116521/117210(SJ)
117211/118480(BC)

...///

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS. DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 15 de MAYO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 571

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1. Walter
JULIO WALTER

Microfilmó C.H.C.P.

116521/117210(SJ)
117211/118480(BC)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....08/MAY/85...............

ROLLO No. ....571....

CAMARA ....CANON................... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ......29X.....

No. GENERACION ......1ra.........

PELICULA ....BELL & HOWELL

PROCESADORA ....BELL MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO ....0.70 mts/min..... (PP)

TEMPERATURA ......32°..........

REVELADOR ....MICRUR.....

FIJADOR ......MICRUR.....

RESOLUCION ..183 líneas/mm2..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ...0.92....

De Base ....0.01....

De Linea ....

Máxima .....2.36....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de resíduos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de resíduos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DEFINICACION:

- Pre-exposición ....1.......
- Exposición : ....7........
- Velocidad ....80........

Firma del Operador Sgto.

O. Do Carmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avenida del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 591 FECHA DEL TEST: 23 SEP 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS. DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..17.. de ..MAYO..........de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 572

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. [signature]
JULIO WALTER

Microfilmó C.H.C.P.
118481/119475(PP)
119476/119899(SJ)

...///







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINIST[illegible] (P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universit[illegible]
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL D[illegible] CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACIO[illegible]

[illegible]TITUCION: [illegible] FF.AA.

[illegible]OLLO Nº: 572 FECHA DEL TEST: 23 SET. 1985

RESULTADOS

[illegible]	[illegible]	[illegible]
	NEGATIVO	NEGATIVO

[illegible]RMAS [illegible]

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....13/5/85............

ROLLO No. .572.....

CAMARA ....CANON............ RANGO DE DENSIDAD ....F.....

REDUCCION .....29 X......

No. GENERACION ......1ra..........

PELICULA ...Bell y Howell

PROCESADORA ..File Master II

TIEMPO DE PROCESADO ...0.45.m./Mit..... (PP)

TEMPERATURA ......32 º.........

REVELADOR .MICRUR.......

FIJADOR ....MICRUR...........

RESOLUCION .....161............ (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....096....

De Base .....006....

De Linea ....

Máxima ....238.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de resíduos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de resíduos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1........
- Exposición : ....9........
- Velocidad ....80........

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....13/5/85............

ROLLO No. .572.....

CAMARA ....CANON............ RANGO DE DENSIDAD ....F.....

REDUCCION ....29 X......

No. GENERACION .....1ra...........

PELICULA ...Bell y Howell

PROCESADORA ..File Master II

TIEMPO DE PROCESADO ....0.45 m./Mit..... (PP)

TEMPERATURA ......32 º.........

REVELADOR .MICRUR.......

FIJADOR ...MICRUR..............

RESOLUCION .....161.............. (PP)

DENSIDAD - De Fondo .....096....

De Base .....006....

De Linea ....

Máxima ......238.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de resíduos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de resíduos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1........
- Exposición : ....9........
- Velocidad ....80.........

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo







PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINIST[illegible]ATIVA (P.T.A.
Escritorio "D" de la Agrupación Universit[illegible]
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL D[illegible] CALIDAD DE PELICULAS DE MICROF[illegible]MACIO[illegible]

[illegible]STITUCION: [illegible] FF.AA.

[illegible]OLLO Nº: 572 FECHA DEL TEST: 23 SET. 1985

RESULTADOS

[illegible]	[illegible]	Hiposulfito
	NEGATIVO	NEGATIVO

[illegible]RMAS [illegible]

[illegible]

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS. DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..28. de ......MAYO........de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 573

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Las hojas que salen con manchas blancas es por la pelicula vesicular

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Walter

JULIO WALTER

Microfilmó Doc. Nros.

001/288(PR)
289/365(TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ...14/5/85..................

ROLLO No. ..573....

CAMARA ....CANON.................. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29 X....

No. GENERACION ....1ra..........

PELICULA ....AGFA.............

PROCESADORA ....File Master II

TIEMPO DE PROCESADO ...A.75 M/Min....... (PP)

TEMPERATURA .....32°.............

REVELADOR MICRUR.......

FIJADOR ....MICRUR..........

RESOLUCION ....183.......... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....085.....

De Base ....001.....

De Linea ....

Máxima .....232.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de resíduos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de resíduos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

EDIFICACION:

- Pre-exposición ....1..........
- Exposición : .....9..........
- Velocidad ....80..........

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINIST[illegible]TIVA (P.T.A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria [illegible]
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S...FF.AA.

ROLLO Nº: 673 FECHA DEL TEST: 23 SET. 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

OBSERVACIONES: [illegible]

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS. DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 24 de MAYO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 574

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Walter

JULIO WALTER

Microfilmó.Carp.Nros.
1267 y 1268.(PR)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ...15/5/85...

ROLLO No. ...774...

CAMARA ...CANON... RANGO DE DENSIDAD ...

REDUCCION ...22 X...

No. GENERACION ...1ra...

PELICULA ...AGFA...

PROCESADORA ...Fite Master II...

TIEMPO DE PROCESADO ...1,25 M./Min.... (PP)

TEMPERATURA ...32º...

REVELADOR ...MICRUR...

FIJADOR ...MICRUR...

RESOLUCION ...163... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ...117...

De Base ...003...

De Linea ...

Máxima ...229...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de resíduos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de resíduos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ...1...
- Exposición : ...7...
- Velocidad ...80...

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINIST ATIVA (P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria ...
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I. FF.AA.

ROLLO N°: 574 FECHA DEL TEST: 23 SET. 1985

RESULTADOS

NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS. DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..20.. de ....MAYO..........de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 575

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1. [signature]
JULIO WALTER

Microfilmó C.H.C.P.
119900/120134(SJ)
120135/121382(BA)
121383/121630(PR)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ......16/5/85..................

ROLLO No. ..772........

CAMARA ..CANON.................. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ...29 X....

No. GENERACION ....1ra.........

PELICULA ...Bell & Howell.......

PROCESADORA .....File Master II

TIEMPO DE PROCESADO ...1.45 M./Minut.

TEMPERATURA .....32°.........

REVELADOR ....MICRUR.......

FIJADOR ....MICRUR.........

RESOLUCION ....183..............

DENSIDAD - De Fondo ...1.70.....

De Base ..012.......

De Linea ....

Máxima .....226......

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EDIFICACION:

- Pre-exposición .....1.............
- Exposición : .....7...............
- Velocidad ....75...............

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo





PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO N°: 575 FECHA DEL TEST: 23 SEP 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	..ATIVO NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 03 de JUNIO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 576

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Las hojas que salen con manchas blancas es por la pelicula vesicular.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Walter

JULIO WALTER

Microfilmó Doc.Nros.

366/680(PR)

681/910(SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ......16/5/85................

ROLLO No. ..576...

CAMARA .....CANON................. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION .....29 X.....

No. GENERACION ....1ra..............

PELICULA ..AGFA............

PROCESADORA .File Master II.

TIEMPO DE PROCESADO ......1.35 M./Minut.

TEMPERATURA......32°...........

REVELADOR ...MICHUR../.

FIJADOR .....MICHUR.....

RESOLUCION ......183..........

DENSIDAD - De Fondo ...199.....

De Base ...002.....

De Linea ....

Máxima ....226.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de resíduos de hiposulfito.-


TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de resíduos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. [signature]
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición .....1.........
- Exposición ......7.............
- Velocidad ....90...........

Firma del Operador Sgto. [signature]
Oscar DoCarmo

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 576 FECHA DEL TEST: 23 SEP 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

______________ [signature]

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 13 de JUNIO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 577

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Las hojas que salen con manchas blancas es por la pelicula vesicular.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Walter

JULIO WALTER

Microfilmó Doc.Tros.

911/1284(SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 19.AGO.985.-

ROLLO No. 777

CAMARA CANON

RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 1.35 M/Mint.

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 16.1

DENSIDAD - De Fondo 1.06

De Base 002

De Linea ....

Máxima 226

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de resíduos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de resíduos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición 7
- Velocidad 90

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA [illegible]
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del [illegible]
Avda. del Libertador 1464 P. 1[illegible]





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO N°: 577 FECHA DEL TEST: 23 SEP 1985

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS   DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..05.. de ....JUNIO.........de 1985.

INSPECCION DEL ROLLO No. 578

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Walter
JULIO WALTER

Microfilmó C.H.C.P.

121631/123120(SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 19 de agosto de 1985.-

ROLLO No. 578

CAMARA CANON .... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA CANON FILLE MASTER II

PROCESADORA ....

TIEMPO DE PROCESADO 100 M/Mint.

TEMPERATURA 32oo.

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 161

DENSIDAD - De Fondo 0.95

De Base 0.08

De Linea ....

Máxima 229

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA:- No presentaron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. [signature]
Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 9
- Velocidad 100

Firma del Operador Sgto. [signature]
Oscar A DoCarmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)

Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO No.: 578 FECHA DEL TEST: 3 ABR 1986

R_ULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..22.. de ......JUNIO........de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 579

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Las hojas que salen con manchas blancas es porla pelicula vesicular.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. JULIO WALTER

Microfilmé Doc.Nro.001/143(SJ)
144/366(SJ)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 19 de agosto de 1985

ROLLO No. 579

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO XXXX 1.20.M/Mint.

TEMPERATURA 32o. XXXX

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 183

DENSIDAD - De Fondo XXX 0.91.

De Base 0.002

De Linea

Máxima 239.

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No presentaron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 9
- Velocidad 90

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo




PROGRAMA TE... LOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)

Escritorio ... la Agrupación Universitaria del Uruguay ... Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO No.: 579 FECHA DEL TEST: 3 ABR 1986

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 25 de JUNIO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 580

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Las hojas que salen con manchas blancas es por la pelicula vesicular.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1. [firma]
JULIO WALTER

Microfilmó Doc.Nros.
367/617(TJ)
618/796(SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....19 de agosto de 1985.-....

ROLLO No. .....580......

CAMARA ....CANON................. RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ..29 X.........

No. GENERACION ....1ra.............

PELICULA .....AGFA.........

PROCESADORA ....HILLE MASTER II.......

TIEMPO DE PROCESADO ....1.20..............

TEMPERATURA ....32o.............

REVELADOR .....MICRUR.......

FIJADOR ....MICRUR........

RESOLUCION ....183..........

DENSIDAD - De Fondo ...0.91.......

De Base ....0.02.......

De Linea ....

Máxima ....233......

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No presentaron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1..........
- Exposición : ....9..........
- Velocidad ....90...........

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..19 de agosto de 1985.-..

ROLLO No. ...580....

CAMARA ...CANON... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ..29 X........

No. GENERACION ..1ra.............

PELICULA ...AGFA...........

PROCESADORA ...HILLE MASTER II.......

TIEMPO DE PROCESADO ..1.20..............

TEMPERATURA ...32o...........

REVELADOR ...MICRUR.........

FIJADOR ...MICRUR..........

RESOLUCION ....183..........

DENSIDAD - De Fondo ..0.91......

De Base ..0.02......

De Linea ....

Máxima ...233.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No presentaron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1.........
- Exposición : ....9.........
- Velocidad ....90.........

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO No.: 580 **FECHA DEL TEST:** 3 ABR 1986

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

_______________________ _______________________

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..06.. de ....JUNIO.......de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 581

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. [signature]

JULIO WALTER

Microfilmó C.M.C.P.
123121/125541(sj)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 19 de agosto de 1985.-

ROLLO No. 5.81

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILIE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 1.00 M./Mit.

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 161

DENSIDAD - De Fondo 0.96

De Base 0.09

De Linea ....

Máxima 228

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron presencia de residuos de hiposulfito.-


TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No presentaron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1rc. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 9
- Velocidad 100

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO No.: 581 FECHA DEL TEST: 3 ABR 1986

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..17. de ....Junio.........de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 582

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. [signature]

JULIO WALTER

Microfilmó de C.H.C.P.

125542/127730(SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....19 de agosto de 1985.-..

ROLLO No. ..582...

CAMARA ....CANON....................... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ......29 X.......

No. GENERACION ....1ra.............

PELICULA ....AGFA......

PROCESADORA ....FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ..1.40 M/Mint....

TEMPERATURA ....32º:.........

REVELADOR .....MICHUR..

FIJADOR ......MICHUR...

RESOLUCION ....161.........

DENSIDAD - De Fondo ......0.96....

De Base ....0.11...

De Linea ....

Máxima .....2.29...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: - No presentaron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1rc.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1............
- Exposición : ....9............
- Velocidad ....75...............

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA,

ROLLO No.: 582 FECHA DEL TEST: 3 ABR 1986

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA,

ROLLO No.: 582 FECHA DEL TEST: 3 ABR 1986

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 03 de Junio de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 583

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Las hojas que salen con manchas blancas es por la pelicula vesicular

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. [signature] JULIO WALTER

MICROFILMO: (SJ)
DOC.290/977
Fs.001/376.

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 19 de agosto de 1985.-

ROLLO No. 583

CAMARA CANON

RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 1.40 M/Mint

TEMPERATURA 32º

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 161

DENSIDAD - De Fondo 1.11

De Base 0.03

De Linea ....

Máxima 226

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron presencia de residuos de hiposulfito.-


TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No presentaron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 8
- Velocidad 75

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO No.: 583 FECHA DEL TEST: 3 ABR 1986

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		[illegible]	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

______________________ ______________________

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 10 de junio de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 584

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:
- FICHAS DE O.C.O.A. (LETRA "B").-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. [signature] Márquez

Microfilmó: fichas 2446-2730 (SJ)
2731-3042 (SC)
3043-3656 (SJ)
3657-4070 (SC)
4071-4734 (SJ)
4735-5033 (SC)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ...10 de junio de 1985.-

ROLLO No. ...584...

CAMARA ...CANON... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ...29 X...

No. GENERACION ...1ra....

PELICULA ...AGFA...

PROCESADORA ...FILLE MASTER II...

TIEMPO DE PROCESADO ...1,20 Mts/min....

TEMPERATURA ...32º...

REVELADOR ...MICRUR...

FIJADOR ...MICRUR...

RESOLUCION ...161...

DENSIDAD - De Fondo ...1.03...

De Base ...0.02...

De Linea ....

Máxima ...228...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron presencia de resiudos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No presentaron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION: (2)

- Pre-exposición ...1...
- Exposición ...9...
- Velocidad ...90...

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO No.: 584 FECHA DEL TEST: 3 ABR 1986

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

[redacted]

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 27 de noviembre de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. (ANEXO) 584

FTC I

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE [illegible]	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra. [signature]

R. Peraza

MICROFILMO: (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 27/NOV/85.................. (SJ)

ROLLO No. 584 (ANEXO)

CAMARA ....CANON 161 G.......... RANGO DE DENSIDAD ....5. .....

REDUCCION ....29X...

No. GENERACION ....1ra.........

PELICULA ....AGFA.........

PROCESADORA ...FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ...0.40...........

TEMPERATURA ....32º........

REVELADOR ......MICRUR

FIJADOR ....MICRUR.......

F.C.I.

RESOLUCION .... (SJ)

DENSIDAD - De Fondo ....1.11..

De Base ....0.02..

De Linea ....

Máxima ....2.21..

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No presentaron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....00.......
- Exposición : ....14.......
- Velocidad ....20.......

Firma del Operador Sdo. 1ro. R. Peraza
R. Peraza




PROGRAMA TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO No.: 584 FECHA DEL TEST: 10 ABR 1900

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 12 de JUNIO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 585 (y anexo)(1).

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Las fichas del O.C.O.A. Nos. 6054, 7303, 7817 y 7969, serán microfilmadas en el Anexo al Rollo.-(Anexo Nro.1).- Se microfilmó.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2a. Agustín Barboza

Microfilmó: fichas 5034-5889 (SJ)
5890-6427 (BC)
6428-6830 (BC)
6831-7700 (PT)
7701-8216 (BC)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ...19 de agosto de 1985.-...

ROLLO No. ...585...

CAMARA CANON .... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ..29 X......

No. GENERACION 1ra..............

PELICULA AGFA............

PROCESADORA FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 1.00 M/Mint. ....

TEMPERATURA 32o. ....

REVELADOR ....MICRUR.....

FIJADOR ....MICRUR.....

RESOLUCION ....161..........

DENSIDAD - De Fondo ...1.02...

De Base ....0.02....

De Linea ....

Máxima ....236...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No presentaron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION: (2)

- Pre-exposición ....1.........
- Exposición : ......8.........
- Velocidad ......100.........

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO No.: 585 FECHA DEL TEST: 3 ABR 1986

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.
ROLLO No.: 585 (Adjunto) FECHA DEL TEST: 3 ABR 1986

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..06. de ....JUNIO.........de 1986

INSPECCION DEL ROLLO No. 585 ANEXO (2).

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

FTC I

OBSERVACIONES:

Las fichas del O.C.O.A Nos.6273 A 6287,fueron microfilmadas en el Anexo No2 al rollo.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. [signature]
JULIO WALTER

Microfilmó (SJ)

Este rollo fue inspeccionado del rollo original. ...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....

ROLLO No. ....

CAMARA .... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....

No. GENERACION ....

PELICULA ....

PROCESADORA ....

TIEMPO DE PROCESADO ....

TEMPERATURA ....

REVELADOR ....

FIJADOR ....

FTC I

RESOLUCION ....

DENSIDAD - De Fondo ....

De Base ....

De Linea ....

Máxima ....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. [firma]
Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....
- Exposición : ....
- Velocidad ....

Firma del Operador ______________




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 1°





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO No. 585 Anexo II FECHA DEL TEST: 10 ABR 1986

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..04.. de ......JULIO.......de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 586

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Las manchas blancas que salen en las hojas espor la película vesicular.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1. [signature]

JULIO WALTER

Microfilmó: Doc. 8219-8533 (SJ)
8534-8847 (BC)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 19 de agosto de 1985.-

ROLLO No. 586

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.80 M/Minf.

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 161

DENSIDAD - De Fondo 104

De Base 001

De Linea ....

Máxima 240

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No presentaron presencia de residuos sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DEFINICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 8
- Velocidad 90

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO No.: 586 FECHA DEL TEST: 3 ABR 1986

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 13 de Junio de 1985.-

INSPECCION DEL ROLLO No. 587

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 2da. Agustín Barboza

Microfilmó: Fichas 8217-8300 (SJ)
8301-9090 (DC)
9091-9843 (TJ)
9844-10016 (SJ)

...///




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO No.: 586 FECHA DEL TEST: 3 ABR 1986

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 13... de ....Junio........de 1985.-

INSPECCION DEL ROLLO No. 587

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da. Agustín Barboza

Microfilmó: Fichas 8217-8300 (SJ)
8301-9090 (EC)
9091-9843 (TJ)
9844-10016 (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 19 de agosto de 1985.-

ROLLO No. 587

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILLE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO 0.70 M/Mint.

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 161

DENSIDAD - De Fondo 1.04

De Base 0.00

De Linea

Máxima 242

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No presentaron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

IDENTIFICACION: (2)

- Pre-exposición 1
- Exposición 8
- Velocidad 100

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO No.: 587 FECHA DEL TEST: 3 ABR 1986

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

______________ ______________

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 24... de ..JUNIO............de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 588 (4 ANEXO)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

ANEXO :Fichas Nos. 10219, 10229, 10233, 10249, 10284, 10509, 10512, 10528, 10529, 10530, 10531, 10535, 10618, 11928, 10912, 10946, 10947, 12032.

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. Oscar Artel DoCarmo

Microfilmó: fichas 10017-10228 (SJ)
10229-10542 (BC)
10543-11054 (TA)
110[illegible]-11952 (SJ)
11953-[illegible] ([illegible])

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 19 de agosto de 1985.-

ROLLO No. 588

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 1.05 M/Mint.

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 161

DENSIDAD - De Fondo 1.12

De Base 0.01

De Linea

Máxima 243

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No presentaron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION: (2)

- Pre-exposición 1
- Exposición 7
- Velocidad 90

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO No.: 588 FECHA DEL TEST: 3 ABR 1986

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO No.: 588 Duplo FECHA DEL TEST: 3 ABR 1986

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
			[illegible]

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS   DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 28 de JUNIO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 588

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Las hojas que salen con manchas blancas es por la pelicula vesicular.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1. Walter

JULIO WALTER

Microfilmó Doc.Nros.

1285/1433(BC)

1434/1497(PP)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ......19 de agosto de 1985.-

ROLLO No. ..389..

CAMARA ......CANON...... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ...29 X...

No. GENERACION ...1ra.........

PELICULA .....AGFA....

PROCESADORA .....FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ...1.05 M/Mint.......

TEMPERATURA ....32º.....

REVELADOR ....MICRUR.....

FIJADOR ....MICRUR..

RESOLUCION ......161.........

DENSIDAD - De Fondo 1.10

De Base 000

De Linea ....

Máxima 242

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron presencia de resíduos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No presentaron presencia de resíduos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1........
- Exposición : ....9........
- Velocidad ....100........

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO No.: 589 FECHA DEL TEST: 7 ABR 1986

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..05. de ...JULIO.........de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 398

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Tomo 5.hoja Nro.24 faltaba en el momento de la microfilmación.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. [signature]

JULIO WALTER

Microfilmó

Tomo 1 al tomo 6 (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 19 de agosto de 1985.-

ROLLO No. 590

CAMARA CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILLM MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 1.00 M/mint.

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 161

DENSIDAD - De Fondo 1.16

De Base 0.001

De Linea

Máxima 241

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No presentaron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición 7
- Velocidad 80

Firma del Operador Sgto. Oscar [illegible]




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO No.: 590 FECHA DEL TEST: 3 ABR 1986

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

______________ ______________

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 30 de JUNIO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 591

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1. [signature]

JULIO WALTER

Microfilmó C.H.C.P.

127731/129430(SJ)

...///




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO No.: 537 FECHA DEL TEST: 3 ABR 1980

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	[illegible]

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 15 de JULIO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 592

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. J Walter

JULIO WALTER

Microfilmó Doc.Nros.
8848/9529(SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....19 de agosto de 1985.-

ROLLO No. ..292......

CAMARA ....CANON.......... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ......29 X......

No. GENERACION ..1ra............

PELICULA ......AGFA......

PROCESADORA ......FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ......08: M/Min.

TEMPERATURA ......32o.......

REVELADOR ......MICRUR......

FIJADOR ......MICRUR......

RESOLUCION ......161......

DENSIDAD - De Fondo 1.16

De Base 0.01

De Linea ....

Máxima ......229.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No presentaron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ......1......
- Exposición : ......7......
- Velocidad ......90......

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION S.I.FF.AA.

ROLLO No. 572 FECHA DEL TEST: 3 ABR 1986

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 01 de JULIO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 591

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1. [signature]
JULIO WALTER

Microfilmó C.H.C.P. ...///

129431/131720(SJ)

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ....19 de agosto de 1985.-

ROLLO No. 593

CAMARA ....CANON...............   RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29 X

No. GENERACION ....1ra.

PELICULA ....AGFA

PROCESADORA ....FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.80

TEMPERATURA ....32o.

REVELADOR ....MICHUR

FIJADOR ....MICHUR

RESOLUCION ....161..........

DENSIDAD - De Fondo 1.08

De Base 0.0 0

De Linea ....

Máxima 228

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron presencia de residuos de hiposulfito.-


TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No presentaron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 8
- Velocidad 90

Firma del Operador Sgto.
Oscar Do Carmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO No.: 593 FECHA DEL TEST: 3 ABR 1986

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 03 de Julio de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 594

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: CBO. 2da. [signature]
CRISTINA BLANCO

MICROFILMARON:

FICHA No. 12040 a 12568 (SJ)
" " 12569 a 13000 (PR)
" " 13001 a 14112 (SJ)
" " 14113 a 14756 (BC)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 19 de agosto de 1985.-

ROLLO No. 594

CAMARA CANON   RANGO DE DENSIDAD

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.42 M/Mint.

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 161

DENSIDAD - De Fondo 0.99

De Base 0.02

De Linea

Máxima 225.

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No presentaron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1rc. Juan Martínez

DUPLICACION: (2)
- Pre-exposición 1/8
- Exposición :
- Velocidad 100

Firma del Operador Cbo. Márquez




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO No.: 594 FECHA DEL TEST: 3 ABR 1986

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 22 de JULIO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 595

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Las hojas que salen con manchas blancas es por la pelicula vesicular.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. [signature]

JULIO WALTER

Microfilmó Doc.Nros.

9530/9960(SJ)

9961/10087(SJ)

10088/10420(TJ)

...///

1.

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 19 de agosto de 1985.-

ROLLO No. 595

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 1.30 M/Mint.

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 161

DENSIDAD - De Fondo 0.91

De Base 0.02

De Linea ....

Máxima 228

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No presentaron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 9
- Velocidad 100

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO No.: 585 **FECHA DEL TEST:** 3 ABR 1986

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 24 de JULIO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 596

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1. Walter

JULIO WALTER

Microfilmó Dod. Nros.
10421/10806(SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA: 19 de agosto de 1985.-

ROLLO No.: 596

CAMARA: CANON — RANGO DE DENSIDAD: ....

REDUCCION: 29 X

No. GENERACION: 1ra.

PELICULA: AGFA

PROCESADORA: FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO: 1.20 M/Mint.

TEMPERATURA: 32o.

REVELADOR: MICRUR

FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION: 161

DENSIDAD - De Fondo: 0.83

De Base: 0.02

De Linea: ....

Máxima: 229

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No presentaron presencia de residuos de sales de plata.-


El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición: 1.5
- Exposición: 9
- Velocidad: 100

Firma del Operador

O. DoCarmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO No.: 596 FECHA DEL TEST: 3 ABR 1986

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 15 de JULIO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 397

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Walter

JULIO WALTER

Microfilmó C.H.C.P.

131721/133950(SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 19 de agosto de 1985.-

ROLLO No. 597

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 1:10 M/Mint.

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 161

DENSIDAD - De Fondo 1.01

De Base 0.02

De Linea

Máxima 236

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: -No presentaron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición 8
- Velocidad 90

Firma del Operador Sgto.
Oscar A. DOCARMO

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 19 de agosto de 1985.-

ROLLO No. 597

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 1:10 M/Mint.

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 161

DENSIDAD - De Fondo 1.01

De Base 0.02

De Linea

Máxima 236

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No presentaron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 8
- Velocidad 90

Firma del Operador Sgto.
Oscar Ad DOCARMO

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 17 de JULIO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 598

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Las hojas que salen con manchas blancas es por la pelicula vesicular.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. J. Walter

JULIO WALTER

Microfilmó C.H.C.P.

133951/135860(SJ)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ...19 de agosto de 1985.-..

ROLLO No. ..298...

CAMARA ..CANON.................... RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ..29 X.......

No. GENERACION ...1ra..............

PELICULA ...AGFA..........

PROCESADORA ...FILLE MASTER II.........

TIEMPO DE PROCESADO ...1.10 M/Mint...............

TEMPERATURA ...32o...........

REVELADOR ...MICRUR........

FIJADOR ...MICRUR...........

RESOLUCION ......161..........

DENSIDAD - De Fondo ...1.21....

De Base ...0.02.......

De Linea ....

Máxima ....234....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No presentaron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1..............
- Exposición : ....7...............
- Velocidad ....60.................

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO No.: 58 FECHA DEL TEST: 3 ABR 1986

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 12 de JULIO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 599

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FICHAS DE O.C.O.A. (LETRAS: I-J-K-L-)

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. [signature]

JULIO WALTER

Microfilmó Nros.
14757/15394(SJ)
15395/15905(TJ)
15906/16925(SJ)
16926/17080(TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA: 20 de agosto de 1985.-

ROLLO No.: 599

CAMARA: CANON   RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION: 29 X

No. GENERACION: 1ra.

PELICULA: AGFA

PROCESADORA: PILLS MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO: 1.10. M/Mint.

TEMPERATURA: 32o.

REVELADOR: MICRUR

FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION: 161

DENSIDAD - De Fondo: 1.09

De Base: 0.02

De Linea ....

Máxima: 242

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron presencia de residuos de de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No presentaron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION: (2)

- Pre-exposición: 1
- Exposición: 7
- Velocidad: 90

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

PROGRAMA TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO No.: 599 FECHA DEL TEST: 3 ABR 1986

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 14 de noviembre de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 599 (ANEXO).

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

FTC I

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sde. 1ra. JORGE SARRAUTE.

Microfilmó (SJ)

...///

I... CONTROL DE CALIDAD

FECHA 14 de noviembre de 1985.- (SJ)

ROLLO No. 599 (ANEXO):

CAMARA CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA COPEX PAN

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 2 m

TEMPERATURA 32º

REVELADOR MICRUM

FIJADOR MICRUM

FTC I

RESOLUCION

DENSIDAD - De Fondo 1.07

De Base 001

De Linea

Máxima 236

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No presentaron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 00
- Exposición : 14
- Velocidad 90

Firma del Operador Sdo. 1ra.
R. Peraza




PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA
(P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria
del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL
DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO No.: 599 NUEVO FECHA DEL TEST: 3 ABR 1986

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS — DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 26 de JULIO de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 600

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:
En el acta de apertura dice Fs 135860 y debe decir Fs 135861.
La Fs 136075 tiene una mancha blanca es por problema de la pelicula vesicular.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1. Walter
JULIO WALTER

Microfilmó C.H.C.P.
135861/136753(SJ)
136754/138000(SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....20 de agosto de 1985.-

ROLLO No. 600

CAMARA ....CANON RANGO DE DENSIDAD ....

REDUCCION ....29 X

No. GENERACION ....1ra.

PELICULA ....AGFA

PROCESADORA ....FILLE-MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ....0.60 M/Mint.

TEMPERATURA ....32o.

REVELADOR ....MICRUR

FIJADOR ....MICRUR

RESOLUCION 165

DENSIDAD - De Fondo 1.10

De Base 0.01

De Linea ....

Máxima 238

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No presentaron presencia de residuos de hiposulfito.-


TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No presentaron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. [signature]
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 7
- Velocidad 80


Firma del Operador Sgto. [signature]
Oscar DoCarmo

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)

Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14





TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.FF.AA.

ROLLO No.: 600 FECHA DEL TEST: 3 ABR 1986

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 755 (BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO) SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 11 de diciembre de 1986.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: ACTAS Y HOJAS DE CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTES A LOS ROLLOS DE MICROFILMACION DEL 401 AL 600.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja de Control de Calidad correspondiente al Rollo 600.-(Test de Control de Residuos).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD


ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-


El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-



El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890$¢£/%#½¼¾—=+×°@*





C


A

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-1)

3 L/MM









SHOULD MEASURE .20" AT DESIRED REDUCTION


Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503





D



B

10 SQ IN

FIN


ROLLO


755

FIN

ROLLO

755






ANEXO AL ROLLO

755

C



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890$¢£/%#½¼¾—=+×°@*
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz$¢£/%#½¼¾—=+×°@*
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz$¢£/%#½¼¾—=+×°@*

A






IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-1)

3 L/MM





ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890$¢£/%#½¼¾—=+×°@*
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz$¢£/%#½¼¾—=+×°@*
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz$¢£/%#½¼¾—=+×°@*


SHOULD MEASURE
.20" AT DESIRED REDUCTION




ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890$¢£/%#½¼¾—=+×°@*
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz$¢£/%#½¼¾—=+×°@*
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz$¢£/%#½¼¾—=+×°@*

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503




D



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890$¢£/%#½¼¾—=+×°@*
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz$¢£/%#½¼¾—=+×°@*
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz$¢£/%#½¼¾—=+×°@*

B



10 SQ/IN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO N° 755 (PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 24.ENE.94.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR:

ACTAS Y HOJAS DE CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTES A LOS ROLLOS DE MICROFILMACION DEL 401 AL 600.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO:

HOJA DE CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTES AL ROLLO 422.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //

PREPARACION DOCUMENTAL: ///

CONTROL: ///

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cnel.

Walter A. Mesa.

Actas y Hojas de Control de

Calidad Correspondientes a

los Rollos de Microfilmación

del 422 ; 422(1); 422(2) ; 422(3);

y 423

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 422

(SI)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 08 de diciembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE "B.X.X." DEL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: LISTADO ALFABETICO DEL FICHERO "B.X.X." ACTUALIZADO AL 23.MARZO.1992.-

OPERARIO/S: Cbo.2a..M.Cosentino y Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////

CONTROL: PERSONAL DEL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII DE LA D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ROLLO N° 422 (MC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION:

LUGAR DE LA MICROFILMACION: (ORGANISMO) DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 09 de diciembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE "B.X.X." DEL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 156662-9 Fs. 37 CORRESPONDIENTE A: ZUFRIATEGUI , Carlos

OPERARIO/S: Cbo.2da. M. Cosentino, Sdo.1ra. J. Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este Rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez

El Jefe del AGII de la D.G.I.D.
Cnel. Walter A. Tesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

(SJ)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 422 (1)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 de diciembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE B.X.X. DEL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.03213-6,REF. A: AITA, Roque A.-(FUERZA AEREA)

OPERARIO/S: Cbo.2a.M.Cosentino y Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////

CONTROL: Personal del Departamento I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación S.O.M.

Juan Carlos Martínez

Jefe del AGII de la DGID



Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 422 (1)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 11 de diciembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE B.X.X. DEL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.83.416-8, REF. A: KUTSCHER PORTILLO, David.-(Personal Subalterno).-

OPERARIO/S: Cbo.2a.M.Cosentino ySdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 422 (1)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 11 de diciembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE B.X.X. DEL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D.-

-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.83.416-8, REF. A: KUTSCHER PORTILLO, David.-(Personal Subalterno).-

OPERARIO/S: Cbo.2a.M.Cosentino ySdo.1a.J.Sarraute.-


REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A D E C I E R R E

ANEXO 1 ROLLO: 422(1)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de enero de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE B.X.X. DEL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.041773-3

REF.A: CORVO COITIÑO Felipe Justiniano (PERSONAL SUBALTERNO)

OPERARIO/S: Sdo 1a. J. GONZALEZ


REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter R. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO 1 ROLLO: 422(1)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de enero de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE B.X.X. DEL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.041773-3

REF.A: CORVO COITIÑO Felipe Justiniano (PERSONAL SUBALTERNO)

OPERARIO/S: Sdo 1a. J. GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x


SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.

Coronel

Walter A. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO 1 ROLLO: 422(1)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de enero de 1993

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE B.X.X. DEL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.041773-3

REF.A: CORVO COITIÑO Felipe Justiniano (PERSONAL SUBALTERNO)

OPERARIO/S: Sdo 1a. J. GONZALEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 29 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
A. Walter R. Mesa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 422 (2)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 11 de diciembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE B.X.X. DEL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.83.643-7 REF.A: LABORDE BAFFICO, Víctor Paulo.-(Personal Subalterno).-

OPERARIO/S: Cbo.2a.M.Cosentino y Sdo.1a J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: /////////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: /////////////////////

CONTROL: Personal del Departamento I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cne.
Walter R. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A   D E   C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 422 (2)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15 de diciembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE B.X.X. DEL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO.143.309-3, REF. A: SUAREZ VARELA, Isabel.-

OPERARIO/S: Cbo.2a.M.Cosentino y Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez

El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL A.G.I.I. ... del Uruguay

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO N° 422 (3)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15 de diciembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE B.X.X. DEL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO. 144.280-5,REF. A: TADDEO PRINI, Antonio Pedro.(MEDICOS).-

OPERARIO/S: Cbo.2a.M.Cosentino y Sdo.la.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///

PREPARACION DOCUMENTAL: ///////////////////////////

CONTROL: Personal del Departamento I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID
Cnel.
Walter L. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.

DIV. MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº 422 (3)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15 de diciembre de 1992.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE B.X.X. DEL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D.-

IDENTIFICACION DE PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA NRO. 144.280-5, REF. A: TADDEO PRINI, Antonio Pedro. (MEDICOS).-

OPERARIO/S: Cbo.2a.M.Cosentino y Sdo.1a.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //

PREPARACION DOCUMENTAL: //////////////////////////

CONTROL: Personal del Departamento I/D.G.I.D.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez



El Jefe del AGII de la DGID

Cne. Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A D E C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 422 (3)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15 de diciembre de 1992

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO B.X.X. DEL DEPARTAMENTO I/D.G.I.D.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 83694-0 Fs.82.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.M.Cosentino,Sdo.1ra.J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M. Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 423 (LG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 de setiembre de 1987.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: Fichas del Fichero de AXX entre los Nros. 203-0 a 156.301-4.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Listado Alfabético de AXX.- F.Nro. 203-0 correspondiente a ABALO ACEA, María del Carmen.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Luz Marina González

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.1ro. Carmen García

CONTROL: Sgto.1ro. Carmen García.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

S.O.M. [signature]

Juan Carlos Martínez.-



El Jefe del Dpto. I de la D.G.I.D.

Tte. Cnel.

Pedro Barneix.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA .-

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 423
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16 de Setiembre de 1987.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS DEL FICHERO DE AXX -(entre los Nros. 203-0 a 156.301-4.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 156.301-4 -Correspondiente a: ZENDRON, Marta.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.C. Blanco y Cbo.2da.L.González.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S.C.M.
Juán Carlos Martínez.-



El Jefe del Dpto I de la D.G.I.D.
Tte. Cnel.
Pedro Barneix.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo,..10...de...DICIEMBRE.....de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 422

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA:..10-DIC-92.......CAMARA:..CANON 161 G.......RANGO DE DENSIDAD..5........

REDUCCION:..29 X.........PELICULA:..FUJI..............N°GENERACION:.....1ra.......

PROCESADORA: File Master II.....TIEMPO DE PROCESADO:...1,20.........mts./min.

TEMPERATURA:..32°.........REVELADOR:...MICRUR..........FIJADOR:...MICRUR..............

RESOLUCION..116.....L/mm²

DENSIDAD - De Fondo.......0,88.....

- De Base.......0,00.....

- De Línea.......-o-.....

- Máxima.......2.13.....

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición ....0..................

- Exposición ....17..................

- Velocidad ....122..................

Firma del Operador Cbo.1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FICHA:193428-1 a 11378-7
FOT: 001/179 (SJ)

FICHA: 208 877 a 84932-3
FOT:180/929 (NC)

FICHA: 83620-5 a 600051-7
FOT: 930-1813 (SJ)

FICHA:171663-8 a 156662-9
FOT:1814-2117

///...

FECHA: 29 de Enero de 1993.-

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 422)

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO..............................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA..............................	X	
a) Datos complementarios....................	X	
b) Firmas correspondientes..................	X	
4) ACTA DE CIERRE................................	X	
a) Datos complementarios....................	X	
b) Firmas correspondientes..................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS.......................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra.

Agustín Barboza

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	422

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 17 de DICIEMBRE de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 422 (1) y anexo

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 16.DIC.92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 9,80 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

		ANEXO: T.de Proc. 0,80 mts./min.
RESOLUCION	162 L/mm²	104 L/mm²
DENSIDAD - De Fondo	0,99	0,80
- De Base	0,00	0,00
- De Línea	-o-	-o-
- Máxima	2,12	2,17

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION:

- Pre-exposición	0	0
- Exposición	17	17
- Velocidad	111	130

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FICHA: 3213-6(PA) a 178736 (F.SUR)
FOT: 001-967 (SJ)
FICHA: 178736/228529
FOT: 968/1831 (MC)
FICHA: 228529/[illegible] (F.SUR)
FOT: 1832/2474 (SJ)

.../

///...

FECHA: 29 de Enero de 1993.-

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 422(1))

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA...............................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
4) ACTA DE CIERRE.................................	X	
a) Datos complementarios........................	X	
b) Firmas correspondientes......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS........................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra.

Agustín Barboza

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO.
Informatica [illegible]

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D.	422(1)

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993

Fecha

Firma

INFOR. PRO
Informatica [illegible]

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Control de Calidad

Institucion	Rollo
D.G.I.D	422(1)A

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

[illegible]

Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA   A.G.I.I.

Montevideo, 17 de DICIEMBRE de 1992.-

INSPECCION DEL ROLLO. 422 (2)

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 16.DIC.92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,80 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION. 162 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo 1,05

- De Base 0,01

- De Línea -o-

- Máxima 2,29

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 105

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FICHA: 83643/228531
FOT: 001/47 (SJ)
FICHA: 186085/228531
FOT: 48/488 (MC)
FICHA: 228531/193873-7
FOT: 489/1545

...///

///...

FECHA: 29 de Enero de 1993.-

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 422(2))

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO................................	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
4) ACTA DE CIERRE...............................	X	
a) Datos complementarios.........................	X	
b) Firmas correspondientes.......................	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS......................	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra.

Agustín Barboza

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demuestra presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demuestra presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

INFOR. PRO
Informatica Profesional

Control de Calidad

Telefono 37 33 89
Servicios de
Computación y
Microfilmación

Institucion			Rollo
D.G.I.D.			422(2)

Resolucion	Densidad	ST 1	HT 2
		NEGATIVO	NEGATIVO

13 MAYO 1993
Fecha

Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA A.G.I.I.

Montevideo, 17 de DICIEMBRE de 19 92.-

INSPECCION DEL ROLLO. 422 (3)

I) CONTROL DEL PROCESAMIENTO Y DUPLICACION

A) PROCESAMIENTO

FECHA: 16.DIC.92 CAMARA: CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION: 29 X PELICULA: FUJI N°GENERACION: 1ra.

PROCESADORA: File Master II TIEMPO DE PROCESADO: 0,80 mts./min.

TEMPERATURA: 32° REVELADOR: MICRUR FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION. 116 L/mm²

DENSIDAD - De Fondo. 1,02

- De Base. 0,00

- De Línea. -o-

- Máxima. 2,28

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

B) DUPLICACION: - Pre-exposición 0

- Exposición 17

- Velocidad 108

Firma del Operador Cbo. 1ra. Agustín Barboza

II) INSPECCIONES OCULARES

NRO.	FECHA	FUNCIONARIO	FIRMA
1RA.			
2DA.			
3RA.			

III) MICROFILMACION Y ENCJACKETADO.-

FICHA: 144280/227239
FCT: 001/605 (SJ)
FICHA: 03728-3/83694-0
FCT: 03728-3/83694-0

///...

FECHA: 29 de Enero de 1993.-

IV) INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS MICROFILMADOS (ROLLO NRO. 422(3))

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos complementarios	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL OPERADOR QUE INSPECCIONA

Cbo.1ra.

Agustín Barboza

V) TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: Ne demuestra presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: Ne demuestra presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la División Microfilmación

S.O.M.

Juan Carlos Martínez.-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ...21.... de .setiembre....... de 1987

INSPECCION DE ROLLO N° 423

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

La ficha Nro. 89086 en el índice figura con el Nro. 89686.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.2da. [signature]

Luz Marina González

MICROFILMO: Ficha: 00203-0/ 141.723-7 -Fot.001/1197 (LG)
Ficha: 141658 / 156.301-4 -Fot.1198/1372 (BC)

CONTROL DE CALIDAD

FECHA. . . . . 17/SET/87 . . . .

ROLLO Nº. . . . . 423 . . . .

CAMARA. . . . . CANON 1610 . . RANGO DE DENSIDAD . . . . 5. . . . .

REDUCCION . . . . 29X . . . .

NºGENERACION . . . . . 1ra. . . . .

PELICULA . . . . AGFA . . . .

PROCESADORA . . . . . FILL MASTER II. . . . .

TIEMPO DE PROCESADO . 0,55 mts/min.- . . . .

TEMPERATURA . . . . . 32º . . . .

REVELADOR . . . . . . MICRUR . . . .

FIJADOR . . . . MICRUR . . . .

Sub.1ra. [signature]
R. Peraza

RESOLUCION. . . . . . . 162 L/mm² . . . .

DENSIDAD - De Fondo . . 1.06 . . . . .

- De Base . . 0.01 . . . . .

- De Línea . . . .

- Máxima . . 2.32 . . . . .

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA : No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
S.O.M. J. [signature]
Juan Carlos Martínez.

DUPLICACION:

- Pre-exposición . . . . . 0.5 . . . .
- Exposición . . . . . . 14 . . . .
- Velocidad . . . . . . 100 . . . .

Firma del Operador Sub. 1ra. [signature]
R. Peraza



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)

Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay - Avda. del Libertador 1464 P. 14



TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: D G I D'

ROLLO No.: 423 FECHA DEL TEST: 17 ABR. 1989

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S. P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	

FIRMAS CERTIFICANTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA

A. G. I. I.
DIV.MICROFILMACION

A C T A D E C I E R R E

ANEXO AL ROLLO: 755 (PG)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): DIRECCION GENERAL DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24.ENE.94

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO:

ACTAS Y HOJAS DE CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTES A LOS ROLLOS DE MICROFILMACION DEL 401 AL 600.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO:

HOJA DE CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL ROLLO 423.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.G.Pose.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD


ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el Cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la División Microfilmación
S.O.M.
Juan Carlos Martínez



El Jefe del A.G.I.I. de la D.G.I.D.
Coronel
Walter A. Mesa



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890$¢£/%#½¼¾—=+×°@*





IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-1)


3 L/MM




SHOULD MEASURE
.20" AT DESIRED REDUCTION

Photographic
Sciences
Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890$¢£/%#½¼¾—=+×°@*



10 SQ/IN

ANEXO AL ROLLO

755

FIN ANEXO AL ROLLO

755